

<u>ΕΥ Αριθμός Έγκρισης</u>	<u>(Επωνομία) ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Στοιχειώδης Συσκευασία</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>	<u>Συσκευασία</u>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	φιαλίδιο (γυαλί)	2 ml (150 mg/ml)	1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα + 2 βελόνες
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	φιαλίδιο (γυαλί)	2 ml (150 mg/ml)	2 (2 × 1) φιαλίδια + 2 (2 × 1) σύριγγες + 4 (2 × 2) βελόνες (πολυσυσκευασία)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	φιαλίδιο (γυαλί)	2 ml (150 mg/ml)	6 (6 × 1) φιαλίδια + 6 (6 × 1) σύριγγες + 12 (6 × 2) βελόνες (πολυσυσκευασία)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	2 ml (150 mg/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	2 ml (150 mg/ml)	2 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	2 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) προγεμισμένες σύριγγες (πολυσυσκευασία)
EU/1/18/1340/007	TAKHZYRO	150 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	1 ml (150 mg/ml)	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/18/1340/008	TAKHZYRO	150 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	1 ml (150 mg/ml)	2 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/18/1340/009	TAKHZYRO	150 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	1 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) προγεμισμένες σύριγγες (πολυσυσκευασία)
EU/1/18/1340/010	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	2 ml (150 mg/ml)	1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

<u>ΕΥ Αριθμός Έγκρισης</u>	<u>(Επινοηθείσα) ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Στοιχειώδης Συσκευασία</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>	<u>Συσκευασία</u>
EU/1/18/1340/011	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	2 ml (150 mg/ml)	2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας
EU/1/18/1340/012	TAKHZYRO	300 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση	προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας	2 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας (πολυσυσκευασία)