

Παράρτημα Ι

**Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την
περιεκτικότητα του φαρμακευτικού προϊόντος, την οδό
χορηγήσεως, τους κατοχούς της άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη**

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Άνυδρο γλυκόζη 13.6 g/L, Χλωριούχο νάτριο 5.67 g/L, (S)- Γαλακτικό νάτριο 3.92 g/L, Χλωριούχο ασβέστιο 0,257 g/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 0,152 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Άνυδρο γλυκόζη 22.7 g/L, Χλωριούχο νάτριο 5.67 g/L, (S)- Γαλακτικό νάτριο 3.92 g/L, Χλωριούχο ασβέστιο 0,257 g/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 0,152 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Άνυδρο γλυκόζη 38.6 g/L, Χλωριούχο νάτριο 5.67 g/L, (S)- Γαλακτικό νάτριο 3.92 g/L, Χλωριούχο ασβέστιο 0,257 g/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 0,152 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Άνυδρο γλυκόζη 13.6 g/L, Χλωριούχο νάτριο 5.38 g/L, (S)- Γαλακτικό νάτριο 4.48 g/L, Χλωριούχο ασβέστιο 0,184 g/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 0,051 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Άνυδρο γλυκόζη 22.7 g/L, Χλωριούχο νάτριο 5.38 g/L, (S)- Γαλακτικό νάτριο 4.48 g/L, Χλωριούχο ασβέστιο 0,184 g/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 0,051 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Άνυδρο γλυκόζη 38.6 g/L, Χλωριούχο νάτριο 5.38 g/L, (S)- Γαλακτικό νάτριο 4.48 g/L, Χλωριούχο ασβέστιο 0,184 g/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 0,051 g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	αλανίνη 951 mg/L, αργινίνη 1071 mg/L, γλυκίνη 510 mg/L, ιστιδίνη 714 mg/L, ισολευκίνη 850 mg/L, λευκίνη 1020 mg/L, λυσίνη υδροχλωρική 955 mg/L, μεθειονίνης 850 mg/L, φαινυλαλανίνη 570 mg/L, προλίνη 595 mg/L, σερίνης 510 mg/L, θρεονίνη 646 mg/L, τρυπτοφάνη 270 mg/L, τυροσίνης 300 mg/L, βαλίνη 1393 mg/L, Χλωριούχο νάτριο 5380 mg/L, Χλωριούχο ασβέστιο 184 mg/L, Χλωριούχο μαγνήσιο 51 mg/L, (S)-Γαλακτικό νάτριο 4480 mg/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ικοδεξτρίνη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βέλγιο	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 to 1,1% Αμινοξέα	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βουλγαρία	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βουλγαρία	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βουλγαρία	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βουλγαρία	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Βουλγαρία	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g / 1000 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml	2.27% w/v/22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 % 300 mg/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Εσθονία	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Φινλανδία	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Φινλανδία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Φινλανδία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Φινλανδία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Φινλανδία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Φινλανδία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γαλλία	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ελλάδα	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ελλάδα	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ελλάδα	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Ικοδεξτρίνη)	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισλανδία	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισλανδία	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισλανδία	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισλανδία	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισλανδία	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισλανδία	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιταλία	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιταλία	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ιταλία	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	Range compositions	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λετονία	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λετονία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λετονία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λετονία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λιθουανία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λιθουανία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λιθουανία	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λιθουανία	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Αμινοξέα	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ικοδεξτρίνη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	N/A	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13.6 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	22.7 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13.6 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	22.7 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l Άνυδρο γλυκόζη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozenen en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei- st of	11 g/l Αμινοξέα and 1,25 mmol/l Ca.	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ολλανδία	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ικοδεξτρίνη	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Νορβηγία	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Νορβηγία	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	Association	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ρουμανία	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ρουμανία	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ρουμανία	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ρουμανία	BAXTER d.o.o. Zvezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36%		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27%		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86%		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ισπανία	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σουηδία	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Σουηδία	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση

Κράτος Μέλος	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)	Ενδοπεριτοναϊκή χρήση