

Παράρτημα Ι
Κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων και μορφών

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότη τα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Γαλλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 16 mg, comprimé pelliculé ¹	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γαλλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 40 mg, comprimé pelliculé ¹	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γαλλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 55 mg, comprimé pelliculé ¹	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γαλλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 63 mg, comprimé pelliculé ¹	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γαλλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 79 mg, comprimé pelliculé ¹	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

¹ Η επινοηθείσα ονομασία δεν έγινε αποδεκτή από την Εθνική Αρμόδια Αρχή. Εκκρεμεί νέα πρόταση από τον αιτούντα.

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότη τα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Γαλλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 111 mg, comprimé pelliculé ²	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 16 mg Filmtabletten	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 16 mg Filmtabletten	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 40 mg Filmtabletten	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 40 mg Filmtabletten	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

² Η επινοηθείσα ονομασία δεν έγινε αποδεκτή από την Εθνική Αρμόδια Αρχή. Εκκρεμεί νέα πρόταση από τον αιτούντα.

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 55 mg Filmtabletten	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 55 mg Filmtabletten	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 63 mg Filmtabletten	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 63 mg Filmtabletten	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 79 mg Filmtabletten	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 79 mg Filmlabletten	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 111 mg Filmlabletten	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 111 mg Filmlabletten	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 16 mg filmlabletta	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 40 mg filmlabletta	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Ουγγαρία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 55 mg filmdabletta	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 63 mg filmdabletta	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 79 mg filmdabletta	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 111 mg filmdabletta	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 16 mg film-coated tablets	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότη τα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Ιρλανδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 40 mg film-coated tablets	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 55 mg film-coated tablets	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 63 mg film-coated tablets	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 79 mg film-coated tablets	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn 111 mg film-coated tablets	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Ιταλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιταλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιταλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιταλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ιταλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Ιταλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πολωνία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πολωνία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πολωνία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πολωνία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Πολωνία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πολωνία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότη τα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Πορτογαλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 16 mg comprimate filmate	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 40 mg comprimate filmate	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Ρουμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 55 mg comprimate filmate	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 63 mg comprimate filmate	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 79 mg comprimate filmate	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 111 mg comprimate filmate	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 16 mg	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Σλοβακία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 40 mg	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 55 mg	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 63 mg	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 79 mg	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph 111 mg	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	16 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	40 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	55 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	63 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	79 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Μέθοδος χορήγησης
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Anafezyn	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση
Σουηδία	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Czech Republic	Daruph	111 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από στόματος χρήση