

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ,
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ**

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 50 mg - Kapseln	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 100 mg - Kapseln	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 150 mg - Kapseln	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Fungata 150 mg - Kapsel	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 200 mg - Kapseln	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 50 mg/5 ml - Trockensaft	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 200 mg/5 ml - Trockensaft	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 100 mg - Infusionsflaschen	100 mg/50ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 200 mg - Infusionsflaschen	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Diflucan 400 mg - Infusionsflaschen	400 mg/200ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Βέλγιο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	400 mg/200ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Βουλγαρία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Βουλγαρία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Βουλγαρία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Κύπρος	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Κύπρος	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	100 mg/50ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer. s r.o. Stroupežnického 17 150 00 Prague 5 Czech Republic	Diflucan 50 mg	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer. s r.o., Stroupežnického 17 150 00 Prague 5 Czech Republic	Diflucan 100 mg	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer. s r.o., Stroupežnického 17 150 00 Prague 5 Czech Republic	Diflucan 150 mg	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer. s r.o., Stroupežnického 17 150 00 Prague 5 Czech Republic	Diflucan I.V.	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Δανία	Pfizer ApS, Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Δανία	Pfizer ApS, Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	10 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Εσθονία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 150 mg	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Εσθονία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 2 mg/ml	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Diflucan	10 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki, Finland	Diflucan	40 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Φινλανδία	Pfizer Oy, Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Fluconazole Pfizer	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Triflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Fluconazole Pfizer	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Triflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Fluconazole Pfizer	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Fluconazole Pfizer	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Triflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Fluconazole Pfizer	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Triflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Triflucan	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Triflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan Derm	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Fungata	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan Trockensaft	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan i.v.-100mg	100 mg/50 ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan i.v.-200mg	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan i.v.-400mg	400 mg/200ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan Derm Saft	5 mg/ml	Σιρόπι	Από στόματος χρήση	5 mg/ml
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Germany	Diflucan Saft	5 mg/ml	Σιρόπι	Από στόματος χρήση	5 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko, Athens Greece	Fungustatin	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	100 mg/50ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ελλάδα	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Fungustatin	50 mg/25ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép Hungary	Diflucan 50 mg kemény kapszula	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép. Hungary	Diflucan 100 mg kemény kapszula	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest Alkotás u. 53. Hungary	Diflucan 150 mg kemény kapszula	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest Alkotás u. 53.. Hungary	Diflucan 200 mg kemény kapszula	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest Alkotás u. 53.. Hungary	Diflucan 10 mg/ml por belsőleges szuszpenzióhoz	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωμα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest Alkotás u. 53.. Hungary	Diflucan 40 mg/ml por belsőleges szuszpenzióhoz	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωμα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Ουγγαρία	Pfizer KFT 1123 Budapest, Alkotás u. 53.. Hungary	Diflucan 2 mg/ml oldatos infúzió	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ισλανδία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ισλανδία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ισλανδία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ισλανδία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	10 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναίωμα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ισλανδία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ιρλανδία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg/25ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ιταλία	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina Italy	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ιταλία	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina Italy	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ιταλία	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina Italy	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ιταλία	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina Italy	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ιταλία	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina Italy	Diflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ιταλία	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina Italy	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Λεττονία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 50 mg kapsulas	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λεττονία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 150 mg kapsulas	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λεττονία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 2 mg/ml šķīdums infūzijām	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Λιθουανία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λιθουανία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λιθουανία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λιθουανία	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Λουξεμβούργο	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Diflucan	400 mg/200ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Μάλτα	Pfizer Hellas S.A. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Diflucan	50 mg/25ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Μάλτα	Pfizer Hellas S.A. 243, Messoghion Ave. 154 51 Neo Psychiko Athens Greece	Diflucan	200 mg/100ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan 50	50 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan 100	100 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan 150	150 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan 200	200 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan suspensie 50	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan suspensie 200	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ολλανδία	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Diflucan I.V.	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Νορβηγία	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg	Καψάκιο,	Από στόματος χρήση	N/A
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	150 mg	Καψάκιο,	Από στόματος χρήση	N/A
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda. Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda. Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda. Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda., Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda. Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	10 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda. Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	40 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Πορτογαλία	Laboratorios Pfizer, Lda. Lagoas Park Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ, United Kingdom	Diflucan 50 mg	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 150 mg	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 50 mg/5 ml	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 2mg/ml	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 50 mg	50 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 100 mg	100 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan 150 mg	150 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση	N/A
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan P.O .S. 50 mg/5ml	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan P.O .S. 200 mg/5ml	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan IV 2 mg/ml	2 mg/ml	Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Σλοβενία	Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Diflucan 50 mg trade capsule	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Σλοβενία	Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Diflucan 100 mg trade capsule	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Σλοβενία	Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Diflucan 150 mg trde kapsule	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Σλοβενία	Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Diflucan 10 mg/ml prašek za peroralno suspensijo	10 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναίωμα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Σλοβενία	Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Diflucan 40 mg/ml prašek za peroralno suspensijo	40 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναίωμα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Σλοβενία	Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Diflucan 2 mg/ml raztopina za infundiranje	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 50 mg cápsulas duras	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 100 mg cápsulas duras	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 150 mg cápsulas duras	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 200 mg cápsulas duras	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 50 mg/5 ml polvo para suspensión oral	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 200 mg/5 ml polvo para suspensión oral	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ισπανία	Vinci Farma, S.A. (Grupo Pfizer) Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Diflucan 2 mg/ml solución para perfusión	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	100 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	10 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	40 mg/ml	Κόνις για πόσιμο εναίωρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml
Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ηνωμένο Βασίλειο	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ηνωμένο Βασίλειο	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	150 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ηνωμένο Βασίλειο	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	200 mg	Καψάκιο, Σκληρό	Από στόματος χρήση	N/A
Ηνωμένο Βασίλειο	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	50 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	10 mg/ml
Ηνωμένο Βασίλειο	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	200 mg/5ml	Κόνις για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση	40 mg/ml

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (υγκέντρωση)
Ηνωμένο Βασίλειο	Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	Diflucan	2 mg/ml	Διάλυμα για Έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	2 mg/ml