

Παράρτημα Ι

Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή (-), την (τις) περιεκτικότητα(ες) του (των) φαρμακευτικού(ων) προϊόντος(ων), την(τις) οδό(-ούς) χορήγησης, τον(τους) κάτοχο(-ους) της άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνικ ή μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21 1160 Vienna Αυστρία	Ergotop 10 mg - Tabletten	10 mg	δισκίο	από του στόματος χρήση
Αυστρία	Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21 1160 Vienna Αυστρία	Ergotop 20 mg - Filmtabletten	20 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Αυστρία	Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21 1160 Vienna Αυστρία	Ergotop 30 mg - Filmtabletten	30 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Αυστρία	Rösch & Handel Scheringgasse 2/Objekt 2 1140 Vienna Αυστρία	Nicergin - Filmtabletten	30 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Vienna Αυστρία	Sermion 30 mg - Filmtabletten	30 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Βουλγαρία	Pfizer Enterprises SARL Avenue J.F.Kennedy 51 L-1855 Λουξεμβούργο	Sermion	4 mg/4 ml	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή και ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Pfizer Enterprises SARL Avenue J.F.Kennedy 51 L-1855 Λουξεμβούργο	Sermion	30 mg	επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	από του στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer, spol. s r.o., Praha Stroupežnického 17 150 00 Prague 5 Τσεχική Δημοκρατία	SERMION	30mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνικ ή μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Γαλλία	SERMION 10 mg, gélule	10 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Γαλλία	SERMION 5 mg, gélule	5 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Γαλλία	SERMION 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	5 mg	κόνις για διάλυμα προς έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes Γαλλία	NICERGOLINE BIOGARAN 10 mg,	10 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes Γαλλία	NICERGOLINE BIOGARAN 5 mg, gélule	5 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS "Le Quintet" – bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Γαλλία	NICERGOLINE EG 10 mg, gélule	10 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS "Le Quintet" – bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Γαλλία	NICERGOLINE EG 5 mg, gélule	5 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνικ ή μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία	NICERGOLINE MYLAN 10 mg, gélule	10 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία	NICERGOLINE MYLAN 5 mg, gélule	5 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	QUALIMED (LYON) 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία	NICERGOLINE QUALIMED 10 mg, gélule	10 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	QUALIMED (LYON) 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία	NICERGOLINE QUALIMED 5 mg, gélule	5 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex Γαλλία	NICERGOLINE TEVA 10 mg, gélule	10 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Γαλλία	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex Γαλλία	NICERGOLINE TEVA 5 mg, gélule	5 mg	καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Ουγγαρία	Alkotás u. 53., MOM Park F ipólet 1123 Budapest Ουγγαρία	SERMION 30 mg filmtabletta	30 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία	SERMION	10 mg/ml	κόνις και διαλύτης για πόσιμο διάλυμα	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία	SERMION	5 mg	επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνικ ή μορφή	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία	SERMION	10 mg	επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία	SERMION	30 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία	SERMION	30 mg	διαλυτό δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Angenerico spa Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma Ιταλία	NICERGOLINA ANGENERICO	10 mg/ml	κόνις και διαλύτης για πόσιμο διάλυμα	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Angenerico spa Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma Ιταλία	NICERGOLINA ANGENERICO	30 m	δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Sandoz spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio - Varese Ιταλία	NICERGOLINA SANDOZ	30 mg	αναβράζον δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	Sandoz spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio - Varese Ιταλία	NICERGOLINA SANDOZ	30 mg	δισκίο	από του στόματος χρήση
Ιταλία	EG spa Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Ιταλία	NICERGOLINA EG	30 mg	δισκίο	από του στόματος χρήση
Λετονία	Sandoz d.d., Veronškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία	Nicerium	10 mg	επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	από του στόματος χρήση
Λετονία	Sandoz d.d., Veronškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία	Nicerium	30 mg	καψάκια, σκληρά	από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική ή μορφή	Οδός χορήγησης
Λετονία	Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo 71, 04100 Latina, Ιταλία	Sermion	5 mg	επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	από του στόματος χρήση
Λετονία	Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo 71, 04100 Latina, Ιταλία	Sermion	10 mg	επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT), Ιταλία	Sermion	4 mg	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT) Ιταλία	Sermion	5 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT), Ιταλία	Sermion	10 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT), Ιταλία	Sermion	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Sandoz d.d., Veronškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία	Nicerium	30 mg	Καψάκιο, σκληρό	από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Sandoz d.d., Veronškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία	Nicerium	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Πολωνία	Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Πολωνία	Nicergolin	10 mg	δισκίο	από του στόματος χρήση
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road CT13 9 NJ Kent, Sandwich Ηνωμένο Βασίλειο	Nicergolin	10 mg	επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική ή μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Pfizer Italia S.r.l. Borgo San Michele SS 156 Km 50 Latina Ιταλία	Nicergolin	4 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer, Lda. PRT Lagoas Park, Edifício 10 Porto Salvo Πορτογαλία	Sermion 30	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. LABORMED PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, București, Ρουμανία	NICERGOLINA LPH 5 mg	5 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. LABORMED PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, București, Ρουμανία	NICERGOLINA LPH 10 mg	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. LABORMED PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, București, Ρουμανία	NICERGOLINA LPH 30 mg	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44 C Sector 3, București, Ρουμανία	GRALIN 5 mg	5 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44 C Sector 3, București, Ρουμανία	GRALIN 10 mg	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București, Ρουμανία	GRALIN 30 mg	30 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	HEXAL AG Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Γερμανία	NICERIUM® 10	10 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνικ ή μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Γερμανία	NICERIUM® 15	15 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό	από του στόματος χρήση
Ρουμανία	HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Γερμανία	NICERIUM® 30 UNO	30 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό	από του στόματος χρήση
Ισπανία	PFIZER, S.L. Avenida de Europa, 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Ισπανία	SERMION 5 mg	5 mg	επικαλυμμένο δισκίο	από του στόματος χρήση