

Παράρτημα Ι

**Κατάσταση με τις Ονομασίες, τις Φαρμακοτεχνικές Μορφές, τις
Περιεκτικότητες των Φαρμακευτικών Προϊόντων, τις Οδούς Χορήγησης, τους
Κατόχους της Άδειας Κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη**

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό Μηλικό οξύ	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό Μηλικό οξύ	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Υδροξυαίθυλο άμυλο	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Υδροξυαίθυλο άμυλο	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Υδροξυαίθυλο άμυλο, Μηλικό οξύ	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Υδροξυαίθυλο άμυλο, Μηλικό οξύ	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0,42, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Κροατία	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Κροατία	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Κροατία	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Κροατία	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κύπρος	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Κύπρος	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, L-Μηλικό οξύ	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Τσεχίας	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, L-Μηλικό οξύ	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χετάμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Χετάμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χετάμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χετάμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δανία	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, υδροξυαιθυλο άμυλο (hes), χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, νερό	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δανία	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Υδροξυαιθυλο άμυλο (HES), χλωριούχο νάτριο, Νερό	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δανία	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, υδροξυαιθυλο άμυλο (HES), χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, νερό	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δανία	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, υδροξυαιθυλο άμυλο (HES), χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, νερό	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δανία	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), χλωριούχο νάτριο, νερό	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δανία	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, νερό	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δανία	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, νερό	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δανία	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, νερό	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Εσθονία	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Εσθονία	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Εσθονία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο,	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Εσθονία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Εσθονία	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο διυδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό,	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Φινλανδία	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, μηλικό οξύ, χλωριούχο κάλιο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο κάλιο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000. χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο κάλιο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, χλωριούχο νάτριο	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 130 000, χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	υδροξυαίθυλο άμυλο 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο 200 000, Χλωριούχο νάτριο	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο 200 000, Χλωριούχο νάτριο	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 200 000, Χλωριούχο νάτριο	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	υδροξυαίθυλο άμυλο 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Χλωριούχο νάτριο, Υδροξυαίθυλο άμυλο	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαΰδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο (M.W 200000) + Χλωριούχο νάτριο	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	60g/l+9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	100g/l+9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο (M.W 200000) + οξικό νάτριο τριυδρικό+ χλωριούχο νάτριο + χλωριούχο κάλιο + χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Οξικό νάτριο τριυδρικό	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο (M.W 200000) + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Μηλικό οξύ	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Πόλυ (Ο-2- Υδροξυαίθυλο) άμυλο (M.W 200000) + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Μηλικό οξύ	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισλανδία	Fresenius Kabi AB - Rapsgatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισλανδία	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο, οξικό νάτριο, μηλικό οξύ	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισλανδία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, οξικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισλανδία	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο, χλωριούχο νάτριο	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, L-Μηλικό οξύ DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαιθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαιθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	πόλυ (Ο-2- υδροξυαιθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πόλυ (Ο-2- υδροξυαιθυλο) άμυλο, χλωριούχο νάτριο	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πόλυ (Ο-2- υδροξυαιθυλο) άμυλο, χλωριούχο νάτριο	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, χλωριούχο νάτριο	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, χλωριούχο νάτριο	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag	60g/l 9.g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, χλωριούχο νάτριο	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyolefine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	πολύ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιταλία	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Vonten	100 g/l , 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven	60g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Amidolite	60g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιταλία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λετονία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πολύ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Πολύ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πολύ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Υδροξυαίθυλο άμυλο	Refortan	60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Υδροξυαίθυλο άμυλο	Refortan Plus	100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Υδροξυαίθυλο άμυλο	Stabisol	60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluforte	100 g + 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο	Volulyte	60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven	60 g+9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 200 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,43- 0,55, Χλωριούχο νάτριο	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 200 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,43- 0,55, Χλωριούχο νάτριο	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 200 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,45- 0,55, Χλωριούχο νάτριο	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 200 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,45- 0,55, Χλωριούχο νάτριο	Hemohe 10%	100 g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 200 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,43- 0,55, Χλωριούχο νάτριο	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,42, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο τριυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,42, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,42, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,42, Χλωριούχο νάτριο	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,38- 0,45, Οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,38- 0,45, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130 kDa μοριακή υποκατάσταση 0,38- 0,45, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Μάλτα	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Πολύ (Ο-2- υδροξυαίθυλο άμυλο (HES), χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Νορβηγία	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Νορβηγία	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Νορβηγία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Νορβηγία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Νορβηγία	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Νορβηγία	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Νορβηγία	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο (HES), Χλωριούχο νάτριο	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο	HAES - steril 10%	100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Refortan	60 g/l 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00- 380 Warszawa Poland	Υδροξυαίθυλο άμυλο,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00- 380 Warszawa Poland	Υδροξυαίθυλο άμυλο	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Ένυδρο χλωριούχο ασβέστιο, Ένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο, Ένυδρο οξικό νάτριο, Υδρόξυ ηλεκτρικό οξύ	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Ένυδρο χλωριούχο ασβέστιο, Ένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο, Ένυδρο οξικό νάτριο, Υδρόξυ ηλεκτρικό οξύ	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00- 380 Warszawa Poland	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Ένυδρο χλωριούχο ασβέστιο, Ένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο, Ένυδρο οξικό νάτριο	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Πολύ υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο 130/0.4, Χλωριούχο νάτριο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Χλωριούχο κάλιο + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Χλωριούχο κάλιο + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Μηλικό οξύ + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Χλωριούχο νάτριο + Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Χλωριούχο κάλιο + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Μηλικό οξύ + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Χλωριούχο νάτριο + Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Baxter Médico- Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Οξικό νάτριο τριυδρικό + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο νάτριο	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαύδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarul nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο νάτριο	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Υδροξυαίθυλο αμίδιο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Υδροξυαίθυλο αμίδιο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	FFresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60g/l, 72g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο, Μηλικό οξύ	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Σλοβακίας	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο, Μηλικό οξύ	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Volulyte 6%, infúzný roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σλοβενία	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό, Μηλικό οξύ	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, Οξικό νάτριο τριυδρικό	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Υδροξυαίθυλο άμυλο, Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Μηλικό οξύ	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Οξικό νάτριο τριυδρικό + Μηλικό οξύ	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Υδροξυαίθυλο άμυλο + Χλωριούχο νάτριο + Χλωριούχο κάλιο + Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό + Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό + Οξικό νάτριο τριυδρικό	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, Χλωριούχο νάτριο	Voluven	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο, 200/0.5, Χλωριούχο νάτριο	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, Χλωριούχο νάτριο	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σουηδία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο κάλιο	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σουηδία	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, χλωριούχο νάτριο, οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Υδροξυαίθυλο άμυλο, 130/0.4, Χλωριούχο νάτριο	Voluven	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 200.000), Χλωριούχο νάτριο	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 130.000) Χλωριούχο νάτριο, μηλικό οξύ, Χλωριούχο ασβέστιο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο, Οξικό νάτριο	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Οι Κάτω Χώρες	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 130.000) Χλωριούχο νάτριο, μηλικό οξύ, Χλωριούχο ασβέστιο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο, Οξικό νάτριο	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 130.000), χλωριούχο νάτριο	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 130.000), Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Χλωριούχο μαγνήσιο, Οξικό νάτριο, υδροχλωρικό οξύ	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (MR 130.000), χλωριούχο νάτριο	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Οι Κάτω Χώρες	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	δραστική ουσία: υδροξυαίθυλο άμυλο (πολυμερές 130/0.4) και χλωριούχο νάτριο	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Οι Κάτω Χώρες	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο τριυδρικό, υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο τριυδρικό, υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.4, χλωριούχο νάτριο	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Υδροξυαίθυλο άμυλο 200/0.5, χλωριούχο νάτριο	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Οξικό νάτριο τριυδρικό, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Χλωριούχο νάτριο, υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Χλωριούχο νάτριο, υδροξυαίθυλο άμυλο 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Πόλυ (Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο μοριακή υποκατάσταση 0.45- 0.55 AV. MW 200K, χλωριούχο νάτριο	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ, πόλυ(Ο-2- υδροξυαίθυλο) άμυλο, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό, χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό, οξικό νάτριο τριυδρικό, μηλικό οξύ, πόλυ (Ο- 2-υδροξυαιθυλο) άμυλο	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	Διάλυμα για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση