

Παράρτημα Ι

**Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των
φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους Κατόχους της Άδειας Κυκλοφορίας στα
Κράτη Μέλη**

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 20 mg Spritzampullen	20 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 40 mg Spritzampullen	40 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 60 mg Spritzampullen	60 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 80 mg Spritzampullen	80 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg Spritzampullen	100 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 120 mg Spritzampullen	120 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 150 mg Spritzampullen	150 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg/ml Durchstichflasche	300 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg/1 ml Ampullen	100 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	100 mg / 1,0 ml
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg/10 ml Stechampullen	100 mg	ενέσιμο διάλυμα	Εξωσωματική Χρήση	100 mg / 10 ml
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A- 1220 Vienna, Austria	Lovenox 10 x 40 mg Pen	40 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	400,00 mg/3 ml (equiv. 10 single doses of 40 mg)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	20 mg/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	40 mg/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	60 mg/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	80 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	100 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	120 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	150 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Βέλγιο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	300 mg/3 ml	Υποδόρια Χρήση,	Υποδόρια Χρήση,	3 ml (100 mg/ml)
Βουλγαρία	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml (100 mg/ml)
Βουλγαρία	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	60 mg /0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Βουλγαρία	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	80 mg /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Βουλγαρία	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	300 mg /3 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml)
Κροατία	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 2000 IU anti- Xa/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Κροατία	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 4000 IU anti- Xa/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Κροατία	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 6000 IU anti- Xa/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Κροατία	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 8000 IU anti- Xa/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Κροατία	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 10 000 IU anti- Xa/1,0 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	10 000 anti-Xa IU/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Κροατία	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 30 000 IU anti- Xa/3,0 ml otopina za injekciju u višedoznom spremniku	30 000 anti-Xa IU/3 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Κύπρος	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10000 anti- Xa IU/ml)
Κύπρος	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.4 ml; (100 mg/ml equivalent to 10000 anti-Xa IU/ml)
Κύπρος	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10000 anti-Xa IU/ml)
Κύπρος	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10000 anti-Xa IU/ml)
Κύπρος	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	150 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (150 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Τσεχική Δημοκρατία	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	Clexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti-Xa IU/ml)
Τσεχική Δημοκρατία	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	Clexane Forte	150 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti-Xa IU/ml)
Δανία	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm Denmark	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml)
Δανία	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm Denmark	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Εσθονία	sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn, Estonia	Clexane	10 000 anti-Xa IU/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml equivalent to 10000 anti-Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Φινλανδία	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Φινλανδία	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Klexane Cum Conservans	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue préremplie	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	10 000 anti-Xa IU/1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 30 000 UI Anti-Xa/3 ml, solution injectable en flacon multidose	30 000 anti-Xa IU/3 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 2000 UI anti- Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue préremplie	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 4000 UI anti- Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 6000 UI anti- Xa/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 8000 UI anti- Xa/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γαλλία	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 10 000 UI anti- Xa/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	10 000 anti-Xa IU/1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 20mg	20 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 20 mg Klinik	20 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 20 mg Praxis	20 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 20 mg	20 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 40 mg	40 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 40 mg Praxis	40 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 40 mg Klinik	40 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 40 mg	40 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 60 mg	60 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 60 mg Fertigspritzen	60 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 80 mg	80 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 80 mg Fertigspritzen	80 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 100 mg	100 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 100 mg Fertigspritzen	100 mg	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane Multidose 100 mg/ml Praxis	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Qualiop multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Γερμανία	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Qualiop Klinik 100 mg/ml	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Ελλάδα	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	2000 anti-Xa IU /0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ελλάδα	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	4000 anti-Xa IU /0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ελλάδα	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	6000 anti-Xa IU /0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ελλάδα	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	8000 anti-Xa IU /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ελλάδα	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	12000 anti-Xa IU /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti- Xa IU/ml)
Ελλάδα	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	15000 anti-Xa IU /1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti- Xa IU/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	20 mg (2000 NE /0.2 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	40 mg (4000 NE /0.4 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	60 mg (6000 NE /0.6 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	80 mg (8000 NE /0.8 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	100 mg (10 000 NE/1 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	300 mg (30 000 NE/3 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane Forte	120 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Ουγγαρία	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST ΤÓ U. 1-5 Hungary	Clexane Forte	150 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1.0 ml (150 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ισλανδία	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Ισλανδία	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml)
Ιρλανδία	Sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	Clexane Syringes	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1 ml (100 mg/ml)
Ιρλανδία	Sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	Clexane Forte Syringe	150 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml; 1 ml (150 mg/ml)
Ιταλία	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ιταλία	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ιταλία	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ιταλία	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ιταλία	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	10 000 anti-Xa IU/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ιταλία	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	30 000 anti-Xa IU/3.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λετονία	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 2000 anti-Xa SV/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Λετονία	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 4000 anti-Xa SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λετονία	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 6000 anti-Xa SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λετονία	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 8000 anti-Xa SV/0,8 ml šķīdums injekcijai pilnšļircē	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λιθουανία	UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 2 000 anti-Xa TV/0,2 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λιθουανία	UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 4 000 anti-Xa TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Λιθουανία	UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 6 000 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λιθουανία	UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 8 000 anti-Xa TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λιθουανία	UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 10 000 anti-Xa TV/1,0 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	10 000 anti-Xa IU/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	20 mg/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	40 mg/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	60 mg/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	80 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	100 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	120 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Λουξεμβούργο	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	150 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	2000 anti-Xa IU /0.2 ml (20 mg/0.2 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	4000 anti-Xa IU /0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	6000 anti-Xa IU /0.6 ml (60 mg/0.6 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	8000 anti-Xa IU /0.8 ml (80 mg/0.8 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	10 000 anti-Xa IU /1.0 ml (100 mg/1 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Forte Syringes	120 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Forte Syringes	150 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Μάλτα	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Multidose vial	30 000 anti-Xa IU /3.0 ml (300 mg/3 ml)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Κάτω Χώρες (Ολλανδία)	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Clexane 100 mg/ml	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Κάτω Χώρες (Ολλανδία)	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Clexane 300 mg/3 ml	300 mg/ 3ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Κάτω Χώρες (Ολλανδία)	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Clexane 150 mg/ml	150 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml)
Νορβηγία	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)
Νορβηγία	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml)
Νορβηγία	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	150 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Πολωνία	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	20 mg /0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Πολωνία	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	40 mg /0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Πολωνία	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	60 mg /0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Πολωνία	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	80 mg /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Πολωνία	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	100 mg /1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Πολωνία	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	300 mg /3 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml)
Πολωνία	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS United Kingdom	Clexane forte	120 mg /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Πολωνία	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS United Kingdom	Clexane forte	150 mg /1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	100 mg/1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	150 mg/1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	80 mg/ 0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	60 mg/ 0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	40 mg/ 0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	20 mg/ 0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)
Πορτογαλία	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	120 mg/ 0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (120 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ρουμανία	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ρουμανία	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Ρουμανία	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ρουμανία	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	10 000 anti-Xa IU/1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	30 000 anti-Xa IU/3 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane forte	12000 anti-Xa IU /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane forte	15000 anti-Xa IU /1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	2000 anti-Xa IU/0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	4000 anti-Xa IU/0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	6000 anti-Xa IU/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	8000 anti-Xa IU/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	10 000 anti-Xa IU/1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	10 000 anti-Xa IU/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	3 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	12000 anti-Xa IU /0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti- Xa IU/ml)
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	15000 anti-Xa IU /1 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση	1 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 anti- Xa IU/ml)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 20 mg (2.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	20 mg (2000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 40 mg (4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	40 mg (4000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	60 mg (6000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 80 mg (8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	80 mg (8000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 100 mg (10.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	100 mg (10 000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (100 mg/ml)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	120 mg (12000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml)
Ισπανία	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	150 mg (15000 IU)	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (150 mg/ml)
Σουηδία	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Sweden	Klexane	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml; 0.4 ml; 0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (100 mg/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Σουηδία	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Sweden	Klexane (med konserveringsmedel)	100 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Σουηδία	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Sweden	Klexane	150 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml; 0.8 ml; 1.0 ml (150 mg/ml)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	20 mg/ 0.2 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.2 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 IU anti-Xa activity/ml)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	40 mg /0.4 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.4 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 IU anti-Xa activity/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	60 mg/0.6 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.6 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 IU anti-Xa activity/ml)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	80 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (100 mg/ml equivalent to 10 000 IU anti-Xa activity/ml)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	100 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (100 mg/ml equivalent to 10000 IU anti-Xa activity/ml)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Forte Syringes	120 mg/0.8 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	0.8 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 IU anti-Xa activity/ml)

Κράτος μέλος EE/EOX	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Όνομα εταιρίας, διεύθυνση	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Forte Syringes	150 mg/1.0 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	1 ml (150 mg/ml equivalent to 15000 IU anti-Xa activity/ml)
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Multidose vial	300 mg/3 ml	ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση, Εξωσωματική Χρήση	3 ml (100 mg/ml)