

## **Παράρτημα Ι**

### **Κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακοτεχνικών μορφών**

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>   | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Αυστρία                        | +pharma Arzneimittel<br>GmbH            | Metamizol<br>+pharma          | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Αυστρία                        | G.L. Pharma GmbH                        | Metagelan                     | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία                        | G.L. Pharma GmbH                        | Metagelan                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Αυστρία                        | G.L. Pharma GmbH                        | Metagelan                     | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Αυστρία                        | G.L. Pharma GmbH                        | Metagelan                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Αυστρία                        | Genericon Pharma<br>Gesellschaft M.B.H. | Novakut                       | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Αυστρία                        | Hcs Bvba                                | Metamizol Hcs                 | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση            | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>                        | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Αυστρία                        | Kalceks                                                      | Metamizol Kalceks             | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία                        | Opella Healthcare<br>Austria Gmbh                            | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία                        | Opella Healthcare<br>Austria Gmbh                            | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Αυστρία                        | Opella Healthcare<br>Austria Gmbh                            | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βέλγιο                         | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine                     | μεταμιζόλη                    | 1000mg/2ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Βέλγιο                         | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine<br>I.M./I.V.        | μεταμιζόλη                    | 1000mg/2ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Βέλγιο                         | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>                        | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>       | <b>Περιεκτικό-τητα</b>  | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Βέλγιο                         | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine                     | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml                | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα                | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                                                 | Аналгин Макс                  | μεταμιζόλη                          | 1000mg                  | Αναβράζουσα κόνις                           | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                                                 | Фрешалгин                     | μεταμιζόλη                          | 500mg                   | Αναβράζουσα κόνις                           | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                                                 | Спазмоблок Д                  | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη          | 500mg/ml, 5mg/ml        | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα                | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                                                 | Бенлек Експрес                | μεταμιζόλη,<br>θειαμίνη, καφεΐνη    | 500mg, 37.61mg,<br>50mg | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                                                 | Дро Спаз<br>Комплекс          | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg    | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα σε<br>φακελίσκο | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                                                 | Спазмоблок                    | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη          | 500mg, 5mg              | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα σε<br>φακελίσκο | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                | <b>Περιεκτικό-τητα</b>  | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                          | Бенлек                        | θειαμίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη             | 38.75mg, 500mg,<br>50mg | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                          | Спазмоблок                    | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη | 5mg, 0.1mg,<br>500mg    | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Adipharm Ead                          | Фрешалгин                     | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Bausch Health Ireland<br>Limited      | Амизолмет                     | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία                      | Chemax Pharma Ltd                     | Диалгин                       | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Chemax Pharma Ltd                     | Диалгин За Деца               | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Chemax Pharma Ltd                     | Диалгин                       | μεταμιζόλη                                   | 1000mg                  | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα     | Από στόματος<br>χρήση                 |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας | Ονομασία<br>προϊόντος | INN/Δραστική<br>ουσία                        | Περιεκτικό-τητα                       | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή      | Οδός χορήγησης        |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Βουλγαρία              | Chemax Pharma Ltd             | Диалгин               | μεταμιζόλη                                   | 500mg                                 | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα  | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία              | Chemax Pharma Ltd             | Диалгин<br>Джуниор    | μεταμιζόλη                                   | 250mg                                 | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα  | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία              | Chemax Pharma Ltd             | Диалгин Експрес       | μεταμιζόλη, καφεΐνη                          | 500mg, 50mg                           | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα  | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία              | Danhson-Bg                    | Омалгин               | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                              | Ενέσιμο διάλυμα              | Ενδομυϊκή χρήση       |
| Βουλγαρία              | Danhson-Bg                    | Спазмoфapм            | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη | 4mg/2ml<br>,0.04mg/2ml,<br>1000mg/2ml | Ενέσιμο διάλυμα              | Ενδομυϊκή χρήση       |
| Βουλγαρία              | Danhson-Bg                    | Омалгин Форте         | θειαμίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη             | 38.75mg, 500mg,<br>50mg               | Δισκίο                       | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία              | Danhson-Bg                    | Омалгин               | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                              | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                                       | <b>Περιεκτικό-τητα</b>            | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Βουλγαρία                      | Danhson-Bg                            | Мигренол                      | μεταμιζόλη,<br>παρακεταμόλη,<br>φαινοβαρβιτάλη,<br>καφεΐνη, κωδεΐνη | 150mg, 300mg,<br>15mg, 50mg, 10mg | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Danhson-Bg                            | Омалгин                       | μεταμιζόλη                                                          | 500mg                             | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Generica Ood                          | Генералгин                    | μεταμιζόλη                                                          | 500mg                             | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Hexal Ag                              | Hexalgin                      | μεταμιζόλη                                                          | 500mg                             | Πόσιμο διάλυμα                  | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Inbiotech Ltd                         | Ангетоп                       | μεταμιζόλη                                                          | 500mg                             | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία                      | Kalceks                               | Метамизол<br>Калцекс          | μεταμιζόλη                                                          | 500mg/ml                          | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία                      | Kupro94                               | Меалгин                       | μεταμιζόλη                                                          | 500mg/ml                          | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                 |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας  | Ονομασία<br>προϊόντος | INN/Δραστική<br>ουσία                        | Περιεκτικό-τητα                       | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης                        |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Βουλγαρία              | Sandoz Pharmaceuticals<br>D.D. | Хексалгин За<br>Деца  | μεταμιζόλη                                   | 500mg                                 | Πόσιμο διάλυμα                         | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία              | Sopharma Ad                    | Спазмалгон            | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη | 4mg/2ml,<br>0.04mg/2ml,<br>1000mg/2ml | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση                       |
| Βουλγαρία              | Sopharma Ad                    | Аналгин               | μεταμιζόλη                                   | 1000mg/2ml                            | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία              | Sopharma Ad                    | Аналгин Хин           | μεταμιζόλη                                   | 250mg                                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία              | Sopharma Ad                    | Темпалгин             | μεταμιζόλη,<br>τριακετοναμίνη                | 500mg,20mg                            | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία              | Sopharma Ad                    | Аналгин               | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                              | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Βουλγαρία              | Sopharma Ad                    | Аналгин За Деца       | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                              | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                                       | <b>Περιεκτικό-τητα</b>            | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Βουλγαρία                      | Sopharma Ad                           | Аналгин                       | μεταμιζόλη                                                          | 500mg                             | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Sopharma Ad                           | Паракофдал                    | μεταμιζόλη,<br>παρακεταμόλη,<br>καφεΐνη, κωδεΐνη                    | 300mg, 200mg,<br>30mg, 20mg       | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Teva Pharma Ead                       | Беналгин Рарид                | μεταμιζόλη,<br>θειαμίνη, καφεΐνη                                    | 500mg, 37.61mg,<br>50mg           | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα     | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Teva Pharma Ead                       | Беналгин                      | θειαμίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη                                    | 38.75mg, 500mg,<br>50mg           | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Teva Pharma Ead                       | Проалгин                      | μεταμιζόλη                                                          | 500mg                             | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Teva Pharma Ead                       | Седалгин-Neo                  | μεταμιζόλη,<br>παρακεταμόλη,<br>φαينوβαρβιτάλη,<br>καφεΐνη, κωδεΐνη | 150mg, 300mg,<br>15mg, 50mg, 10mg | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Βουλγαρία                      | Teva Pharma Ead                       | Спазмалгон                    | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη                        | 5mg, 0.1mg,<br>500mg              | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b>              | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                | <b>Περιεκτικό-τητα</b>            | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Κροατία                        | Alkaloid D.O.O.                       | Alkagin                                    | μεταμιζόλη                                   | 0.5g/ml                           | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση            | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Κροατία                        | Bausch Health Ireland<br>Limited      | Metamizolnatrij<br>Hidrat Bausch<br>Health | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Κροατία                        | Pliva Hrvatska D.O.O.                 | Analgin                                    | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Auxilto Healthcare<br>S.R.O.          | Metamizol Auxilto                          | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Bausch Health Ireland<br>Limited      | Emitazem                                   | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Bb Pharma A.S.                        | Analgin                                    | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη | 2mg/ml,<br>0.02mg/ml,<br>500mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδοφλέβια χρήση                      |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Kalceks                               | Metamizole<br>Kalceks                      | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                          | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Krka, D.D., Novo Mesto                | Algominol                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Medreg S.R.O.                         | Metamizol Medreg              | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Noridem Enterprises Ltd               | Metamizole<br>Noridem         | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση            | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Opella Healthcare<br>Czech S.R.O      | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Opella Healthcare<br>Czech S.R.O      | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada               | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada               | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                | <b>Περιεκτικό-τητα</b>  | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Teva B.V                              | Metamizol Teva                | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Teva Czech Industries<br>S.R.O        | Algifen Neo                   | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη                   | 500mg/ml, 5mg/ml        | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Zentiva, K.S.                         | Afexil                        | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Zentiva, K.S.                         | Afexil                        | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Τσεχική<br>Δημοκρατία          | Zentiva, K.S.                         | Algifen                       | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο | 527mg, 5.25mg,<br>0.1mg | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | 1 A Pharma Gmbh                       | Novaminsulfon<br>500          | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | 1 A Pharma Gmbh                       | Novaminsulfon<br>Tropfen      | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin Tropfen              | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 50mg/ml                | Σιρόπι                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 0.3g                   | Υπόθετο                                | Ορθική χρήση                          |
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin                      | μεταμιζόλη                    | 1g                     | Υπόθετο                                | Ορθική χρήση                          |
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin Für<br>Erwachsene    | μεταμιζόλη                    | 1g                     | Υπόθετο                                | Ορθική χρήση                          |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Γερμανία                       | A. Nattermann & Cie.<br>GmbH          | Novalgin Für<br>Kinder        | μεταμιζόλη                    | 0.3g                   | Υπόθετο                                | Ορθική χρήση          |
| Γερμανία                       | Abanta Pharma GmbH                    | Analgin                       | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Abz-Pharma GmbH                       | Novaminsulfon                 | μεταμιζόλη                    | 50g/100ml              | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Abz-Pharma GmbH                       | Metamizole Abz                | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Aliud Pharma GmbH                     | Metamizol Al                  | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Aristo Pharma GmbH<br>(Art 57)        | Metamizol Aristo              | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Aristo Pharma GmbH<br>(Art 57)        | Metamizol Aristo              | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>       | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Γερμανία                       | Aristo Pharma Gmbh<br>(Art 57)              | Metamizol Aristo              | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Berlin-Chemie Ag                            | Berlosin                      | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Berlin-Chemie Ag                            | Berlosin                      | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση                          |
| Γερμανία                       | Carinopharm Gmbh                            | Analgin Ampullen              | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Hameln Pharma Gmbh                          | Metamizol Hameln              | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Heumann Pharma<br>Gmbh & Co. Generica<br>Kg | Metamizol<br>Heumann          | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Heumann Pharma<br>Gmbh & Co. Generica<br>Kg | Metamizol<br>Heumann          | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Γερμανία                       | Hexal Ag                              | Metamizol Hexal               | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Hexal Ag                              | Metamizol Hexal               | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Hexal Ag                              | Metamizol Hexal               | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμο διάλυμα                         | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Kalceks                               | Metamizol Kalceks             | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Ratiopharm Gmbh                       | Novaminsulfon                 | μεταμιζόλη                    | 1g/2ml                 | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Ratiopharm Gmbh                       | Novaminsulfon-<br>Ratiopharm  | μεταμιζόλη                    | 2500mg/5ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Ratiopharm Gmbh                       | Novaminsulfon                 | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b>           | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Γερμανία                       | Ratiopharm Gmbh                       | Metamizol<br>Ratiopharm                 | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Ratiopharm Gmbh                       | Novaminsulfon                           | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada                         | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Stadapharm Gmbh                       | Metamizol Stada                         | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Γερμανία                       | Tad Pharma Gmbh                       | Metamizol Tad                           | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση            | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Winthrop Arzneimittel<br>Gmbh         | Novaminsulfon<br>Injekt<br>Lichtenstein | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία                       | Winthrop Arzneimittel<br>Gmbh         | Novaminsulfon<br>Lichtenstein           | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Γερμανία                       | Winthrop Arzneimittel<br>GmbH         | Novaminsulfon<br>Lichtenstein | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Winthrop Arzneimittel<br>GmbH         | Novaminsulfon<br>Lichtenstein | μεταμιζόλη                    | 1g                     | Υπόθετο                                | Ορθική χρήση          |
| Γερμανία                       | Zentiva Pharma GmbH                   | Metamizol Zentiva             | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Γερμανία                       | Zentiva Pharma GmbH                   | Metamizol Zentiva             | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Ουγγαρία                       | Gedeon Richter Plc.                   | Flamborin                     | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Ουγγαρία                       | Gedeon Richter Plc.                   | Flamborin                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Ουγγαρία                       | Goodwill Pharma Nyrt.                 | Metapyrin                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>       | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ουγγαρία                       | Kalceks                               | Metamizole<br>Kalceks         | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία                       | Magnapharm Hungary<br>Kft             | Algozone                      | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Meditop Pharmaceutical<br>Co. Ltd.    | Metamizol<br>Meditop          | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Meditop Pharmaceutical<br>Co. Ltd.    | Nodoryl                       | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Meditop Pharmaceutical<br>Co. Ltd.    | Nodoryl Complex               | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 20mg, 200mg,<br>30mg   | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Meditop Pharmaceutical<br>Co. Ltd.    | Nodoryl Complex               | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg   | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Meditop Pharmaceutical<br>Co. Ltd.    | Nodoryl Dolo                  | μεταμιζόλη                          | 250mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b>                | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>   | <b>Περιεκτικό-τητα</b>   | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ουγγαρία                       | Meditop Pharmaceutical<br>Co. Ltd.    | Nodoryl Forte                                | μεταμιζόλη                      | 500mg                    | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Naturland<br>Magyarország Kft.        | Analgetica Fono<br>Viii.                     | μεταμιζόλη, καφεΐνη             | 450mg, 50mg              | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Naturland<br>Magyarország Kft.        | Analgeticum Fono<br>Vii.                     | μεταμιζόλη, καφεΐνη             | 0.5g, 0.05g              | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση                          |
| Ουγγαρία                       | Naturland<br>Magyarország Kft.        | Analgeticum Forte<br>Fono Vii.               | μεταμιζόλη,<br>καφεΐνη, κωδεΐνη | 0.9g, 0.05g,<br>0.02873g | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση                          |
| Ουγγαρία                       | Naturland<br>Magyarország Kft.        | Noraminophenazo<br>ni Fono Vii.<br>Naturland | μεταμιζόλη                      | 100mg                    | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση                          |
| Ουγγαρία                       | Naturland<br>Magyarország Kft.        | Noraminophenazo<br>ni Fono Vii.<br>Naturland | μεταμιζόλη                      | 200mg                    | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση                          |
| Ουγγαρία                       | Noridem Enterprises Ltd               | Metamizol<br>Noridem                         | μεταμιζόλη                      | 500mg/ml                 | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση     | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>       | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ουγγαρία                       | Opella Healthcare<br>Commercial Kft.  | Algopyrin                     | μεταμιζόλη                          | 1g/2ml                 | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία                       | Opella Healthcare<br>Commercial Kft.  | Algopyrin Neo                 | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Opella Healthcare<br>Commercial Kft.  | Algopyrin                     | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Opella Healthcare<br>Commercial Kft.  | Quarelin                      | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg   | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Pannonpharma Kft.                     | Panalgorin                    | μεταμιζόλη                          | 1g/2ml                 | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία                       | Pannonpharma Kft.                     | Panalgorin                    | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Parma Produkt Kft                     | Analgetica Fono<br>Viii.      | μεταμιζόλη, καφεΐνη                 | 450mg, 50mg            | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b>  | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>   | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ουγγαρία                       | Parma Produkt Kft                     | Analgeticum Fono<br>Viii       | μεταμιζόλη, καφεΐνη             | 500mg, 50mg            | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση          |
| Ουγγαρία                       | Parma Produkt Kft                     | Analgeticum Forte<br>Fono Viii | κωδεΐνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 30mg, 900mg,<br>50mg   | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση          |
| Ουγγαρία                       | Parma Produkt Kft                     | Metamizoli<br>Fonoviii. Parma  | μεταμιζόλη                      | 100mg                  | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση          |
| Ουγγαρία                       | Parma Produkt Kft                     | Metamizoli<br>Fonoviii. Parma  | μεταμιζόλη                      | 200mg                  | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση          |
| Ουγγαρία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Dolosped                       | μεταμιζόλη                      | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Ουγγαρία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada                | μεταμιζόλη                      | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |
| Ουγγαρία                       | Teva Gyógyszergyár Zrt                | Optalgin                       | μεταμιζόλη                      | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>       | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ουγγαρία                       | Teva Gyógyszergyár Zrt                      | Optalgin Neo                  | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | Pyralgina                     | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ουγγαρία                       | Zentiva, K.S.                               | Nofebbran                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ιταλία                         | Abc Farmaceutici S.P.A.                     | Metamizolo<br>Sodico Abc      | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ιταλία                         | Opella Healthcare Italy<br>S.R.L.           | Novalgina                     | μεταμιζόλη                    | 1g/2ml                 | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ιταλία                         | Opella Healthcare Italy<br>S.R.L.           | Novalgina                     | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ιταλία                         | So.Se.Pharm S.R.L.                          | Piralgina                     | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας    | Ονομασία<br>προϊόντος                 | INN/Δραστική<br>ουσία                        | Περιεκτικό-τητα      | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης                        |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Λετονία                | Actavis Group Ptc Ehf.           | Spasmalgon                            | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη | 5mg, 0.1mg,<br>500mg | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Λετονία                | Kalceks                          | Metamizole<br>Sodium Kalceks          | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία                | Sopharma Ad                      | Analgin                               | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία                | Sopharma Ad                      | Tempalgin                             | μεταμιζόλη,<br>τριακετοναμίνη                | 500mg, 20mg          | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Λετονία                | Sopharma Ad                      | Analgin                               | μεταμιζόλη                                   | 500mg                | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Λιθουανία              | Bausch Health Ireland<br>Limited | Metamizole<br>Sodium Bausch<br>Health | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία              | Kalceks                          | Metamizole<br>Sodium Kalceks          | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml             | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας                                | Ονομασία<br>προϊόντος  | INN/Δραστική<br>ουσία | Περιεκτικό-τητα | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Λιθουανία              | Pharmaswiss Česká<br>Republika S.R.O.                        | Analginas              | μεταμιζόλη            | 1g/2ml          | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία              | Pharmaswiss Česká<br>Republika S.R.O.                        | Analginas              | μεταμιζόλη            | 500mg           | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Λιθουανία              | Sopharma Ad                                                  | Analgin                | μεταμιζόλη            | 500mg/ml        | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία              | Sopharma Ad                                                  | Analgin                | μεταμιζόλη            | 500mg           | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Λουξεμβούργο           | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine<br>I.M./I.V. | μεταμιζόλη            | 1000mg/2ml      | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Λουξεμβούργο           | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine              | μεταμιζόλη            | 500mg           | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Λουξεμβούργο           | Opella Healthcare<br>Belgium (Handelsnaam<br>Sanofi Belgium) | Novalgine              | μεταμιζόλη            | 500mg/ml        | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>   | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>       | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ολλανδία                       | Allgen Pharmaceuticals<br>& Generics Bv | Dolamizol                     | μεταμιζόλη                          | 250mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ολλανδία                       | Allgen Pharmaceuticals<br>& Generics Bv | Dolamizol                     | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ολλανδία                       | Kalceks                                 | Metamizol Kalceks             | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία                        | Adamed Pharma S.A.                      | Vemonis Intense               | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg   | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Adamed Pharma S.A.                      | Vemonis Ultra                 | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 80mg, 400mg,<br>60mg   | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Aristo Pharma Sp. Z<br>O.O.             | Axonalgin                     | μεταμιζόλη                          | 1000mg                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Bausch Health Ireland<br>Limited        | Pyrexing                      | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Πολωνία                        | Bausch Health Ireland<br>Limited      | Pyrex                         | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο      | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Chemax Pharma Ltd                     | Dialginum                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα σε<br>φακελίσκο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Chemax Pharma Ltd                     | Dialginum                     | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα σε<br>φακελίσκο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Dr. Max Pharma S.R.O.                 | Metamizol Dr.<br>Max          | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                      | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                        | Fresenius Kabi Polska<br>Sp. Z O.O.   | Metamizole Kabi               | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Ενέσιμο διάλυμα                             | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία                        | Kalceks                               | Metamizole<br>Kalceks         | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                             | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία                        | Promedo Pharma<br>Products Gmbh       | Metamizol<br>Promedo          | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                      | Από στόματος<br>χρήση                 |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας                        | Ονομασία<br>προϊόντος  | INN/Δραστική<br>ουσία                        | Περιεκτικό-τητα                   | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Πολωνία                | Solinea Sp. Z O.O. Sp.<br>K.                         | Benlek                 | μεταμιζόλη,<br>θειαμίνη, καφεΐνη             | 500mg, 38.75mg,<br>50mg           | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                | Sopharma Warszawa<br>Sp. Z O.O.                      | Spasmalgon             | πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο,<br>μεταμιζόλη | 2mg/ml,<br>0.02mg/ml,<br>500mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση                       |
| Πολωνία                | Sopharma Warszawa<br>Sp. Z O.O.                      | Re-Algin               | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                | Sun-Farm Sp. Z.O.O.                                  | Metamizol-Sf           | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                          | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία                | Sun-Farm Sp. Z.O.O.                                  | Pyretolek              | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                | Wrocławskie Zakłady<br>Zielarskie "herbapol"<br>S.A. | Scopolan<br>Compositum | μεταμιζόλη, υοσκίνη                          | 250mg, 10mg                       | Επικαλυμμένο<br>δισκίο                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πολωνία                | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A.          | Pyralgin               | μεταμιζόλη                                   | 1g/2ml                            | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας               | Ονομασία<br>προϊόντος       | INN/Δραστική<br>ουσία               | Περιεκτικό-τητα      | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης        |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Πολωνία                | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | Pyralgina Max               | μεταμιζόλη                          | 1000mg               | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Πολωνία                | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | Pyralgina Plus              | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Πολωνία                | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | Pyralgina Ból I<br>Gorączka | μεταμιζόλη                          | 500mg                | Κοκκία για πόσιμο<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Πολωνία                | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | Pyralgin                    | μεταμιζόλη                          | 25mg                 | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση |
| Πολωνία                | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | Pyralgina                   | μεταμιζόλη                          | 500mg                | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Πολωνία                | Zentiva, K.S.                               | Pixalzina                   | μεταμιζόλη                          | 500mg                | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |
| Πορτογαλία             | Aristo Pharma GmbH<br>(Art 57)              | Metamizol Aristo            | μεταμιζόλη                          | 1000mg               | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>                                 | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Πορτογαλία                     | Boehringer Ingelheim<br>Portugal, Lda.                                | Nolotil                       | μεταμιζόλη                    | 2000mg/5ml             | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία                     | Boehringer Ingelheim<br>Portugal, Lda.                                | Nolotil                       | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο                         | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πορτογαλία                     | Faes Farma Portugal,<br>S.A.                                          | Metamizol Vitória             | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πορτογαλία                     | Laboratórios Basi –<br>Indústria Farmacêutica,<br>S.A.                | Metamizol Basi                | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία                     | Sidefarma - Sociedade<br>Industrial De Expansão<br>Farmacêutica, S.A. | Dolocalma                     | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Πορτογαλία                     | Towa Pharmaceutical<br>S.A.                                           | Metamizol<br>Magnésico Tolife | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Antibiotice Sa                                                        | Novocalmin                    | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>             | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Ρουμανία                       | Antibiotice Sa                        | Piafen                        | πιτοφαινόνη,<br>μεταμιζόλη,<br>φαινπιπραμίδη | 5mg, 500mg,<br>0.1mg   | Δισκίο                                      | Από στόματος<br>χρήση |
| Ρουμανία                       | Antibiotice Sa                        | Novocalmin                    | μεταμιζόλη                                   | 300mg                  | Υπόθετο                                     | Ορθική χρήση          |
| Ρουμανία                       | Arena Group S.A                       | Sintocalmin                   | μεταμιζόλη                                   | 500mg                  | Δισκίο                                      | Από στόματος<br>χρήση |
| Ρουμανία                       | Bioeel Manufacturing<br>S.R.L.        | Alvotor                       | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα                | Από στόματος<br>χρήση |
| Ρουμανία                       | Chemax Pharma Ltd                     | Algostop                      | μεταμιζόλη                                   | 1000mg                 | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα σε<br>φακελίσκο | Από στόματος<br>χρήση |
| Ρουμανία                       | Chemax Pharma Ltd                     | Algostop                      | μεταμιζόλη                                   | 500mg                  | Κόνις για πόσιμο<br>διάλυμα σε<br>φακελίσκο | Από στόματος<br>χρήση |
| Ρουμανία                       | Farmacom Sa                           | Metamizol                     | μεταμιζόλη                                   | 500mg                  | Δισκίο                                      | Από στόματος<br>χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>       | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ρουμανία                       | Gemax Pharma S.R.O.                   | Metamizol Gemax<br>Pharma     | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Kalceks                               | Metamizol Kalceks             | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία                       | Labormed Pharma S.A.                  | Algozone                      | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Laropharm Srl                         | Alindor                       | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Opella Healthcare<br>Romania Srl      | Quarelin                      | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg   | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | S.C. Sanosan S.R.L.                   | Metamizol Sodic<br>Sanosan    | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | S.C. Santa S.A.                       | Algiotop                      | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>                | <b>Περιεκτικό-τητα</b>         | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ρουμανία                       | Sc Centrofarm Sa                      | Centralgin                    | μεταμιζόλη                                   | 500mg                          | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Sc Sintofarm Sa                       | Centralgin                    | μεταμιζόλη                                   | 500mg                          | Δισκίο                          | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Sopharma Ad                           | Metamizol Sodici<br>Sopharma  | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                       | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Locamin                       | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                       | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία                       | Tis Farmaceutic Sa                    | Tisalgin                      | μεταμιζόλη                                   | 300mg                          | Υπόθετο                         | Ορθική χρήση                          |
| Ρουμανία                       | Zentiva S.A.                          | Algifen                       | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο | 2.5g/5ml,<br>0.01g/5ml, 0g/5ml | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία                       | Zentiva S.A.                          | Algocalmin                    | μεταμιζόλη                                   | 0.525g/ml                      | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας    | Ονομασία<br>προϊόντος | INN/Δραστική<br>ουσία                        | Περιεκτικό-τητα                   | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης                        |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ρουμανία               | Zentiva S.A.                     | Algifen               | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο | 500mg, 5mg,<br>0.1mg              | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία               | Zentiva S.A.                     | Algocalmin            | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία               | Zentiva, K.S.                    | Algocalmin            | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ρουμανία               | Zentiva, K.S.                    | Algocalmin            | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                          | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία               | Bausch Health Ireland<br>Limited | Emitazem              | μεταμιζόλη                                   | 500mg                             | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία               | Bb Pharma A.S.                   | Analgin Inj           | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο | 500mg/ml,<br>2mg/ml,<br>0.02mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακία               | Kalceks                          | Metamizole<br>Kalceks | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                          | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b>       | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Σλοβακία                       | Medreg S.R.O.                         | Metamizol Medreg              | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία                       | Opella Healthcare<br>Slovakia S.R.O.  | Novalgin                      | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακία                       | Opella Healthcare<br>Slovakia S.R.O.  | Novalgin                      | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία                       | Opella Healthcare<br>Slovakia S.R.O.  | Quarelin                      | δροταβερίνη,<br>μεταμιζόλη, καφεΐνη | 40mg, 400mg,<br>60mg   | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada               | μεταμιζόλη                          | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamistad                    | μεταμιζόλη                          | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία                       | Teva B.V                              | Algifen Neo                   | πιτοφαινόνη,<br>μεταμιζόλη          | 5mg/ml, 500mg/ml       | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |

| Κράτος μέλος<br>ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας<br>κυκλοφορίας | Ονομασία<br>προϊόντος              | INN/Δραστική<br>ουσία                        | Περιεκτικό-τητα         | Φαρμακοτεχνική<br>μορφή                | Οδός χορήγησης                        |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Σλοβακία               | Teva B.V                      | Metamizol Teva                     | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία               | Zentiva, K.S.                 | Nofeban                            | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδοφλέβια χρήση                      |
| Σλοβακία               | Zentiva, K.S.                 | Nofeban                            | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβακία               | Zentiva, K.S.                 | Algifen                            | μεταμιζόλη,<br>πιτοφαινόνη,<br>φαινπιβερίνιο | 500mg, 5.25mg,<br>0.1mg | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβενία               | Alkaloid-Int D.O.O.           | Analgin                            | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία               | Alkaloid-Int D.O.O.           | Analgin                            | μεταμιζόλη                                   | 500mg                   | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβενία               | Kalceks                       | Natrijev<br>Metamizolat<br>Kalceks | μεταμιζόλη                                   | 500mg/ml                | Ενέσιμο διάλυμα                        | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b>        | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Σλοβενία                       | Krka, D.D., Novo Mesto                | Natrijev<br>Metamizolat Krka  | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση            | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία                       | Krka, D.D., Novo Mesto                | Algominol                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβενία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada               | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα           | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Σλοβενία                       | Stada Arzneimittel Ag                 | Metamizol Stada               | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Δισκίο                                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Ababor<br>Pharmaceuticals, S.L.       | Metamizol Ababor              | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                        | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Aristo Pharma GmbH<br>(Art 57)        | Turbet                        | μεταμιζόλη                    | 1000mg                 | Επικαλυμμένο με<br>λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Aristo Pharma Iberia,<br>S.L.         | Metamizol Aristo              | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                        | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>         | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b>  | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ισπανία                        | Boehringer Ingelheim<br>Espana S.A.           | Nolotil                        | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση     | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία                        | Boehringer Ingelheim<br>Espana S.A.           | Nolotil                        | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Industria Química Y<br>Farmaceútica Vir, S.A. | Metamizol Aiko<br>Farmacéutica | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Industria Química Y<br>Farmaceútica Vir, S.A. | Metamizol Vir                  | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Kalceks                                       | Metamizol Kalceks              | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία                        | Kern Pharma, S.L.                             | Metamizol Kern<br>Pharma       | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |
| Ισπανία                        | Laboratorio Stada, S.L.                       | Metamizol Stada                | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                 |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b>                 | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ισπανία                        | Laboratorios Alter, S.A.                              | Metamizol Alter               | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Laboratório Basi –<br>Indústria Farmacêutica,<br>S.A. | Metamizol Basi                | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση               |
| Ισπανία                        | Laboratorios Cinfa S.A.                               | Metamizol Cinfa               | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Laboratorios Combix,<br>S.L.U.                        | Metamizol Combix              | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Laboratorios Ern, S.A.                                | Metalgial                     | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Laboratorios Normon,<br>S.A.                          | Metamizol<br>Normon           | μεταμιζόλη                    | 2g/5ml                 | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση     | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση  <br>oral use |
| Ισπανία                        | Laboratorios Normon,<br>S.A.                          | Metamizol<br>Normon           | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο                         | Από στόματος<br>χρήση                               |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b>                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ισπανία                        | Laboratorios Normon,<br>S.A.          | Metamizol<br>Normon           | μεταμιζόλη                    | 500mg/ml               | Πόσιμες σταγόνες,<br>διάλυμα    | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Mabo-Farma, S.A                       | Algi-Mabo                     | μεταμιζόλη                    | 2g                     | Διάλυμα για<br>ένεση/έγχυση     | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση  <br>oral use |
| Ισπανία                        | Mabo-Farma, S.A                       | Algi-Mabo                     | μεταμιζόλη                    | 500mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Mabo-Farma, S.A                       | Metamizol Mabo                | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Opella Healthcare<br>Spain, S.L       | Buscopresc<br>Compositum      | μεταμιζόλη, υοσκίνη           | 2.5g/5ml,<br>0.02g/5ml | Ενέσιμο διάλυμα                 | Ενδομυϊκή χρήση  <br>ενδοφλέβια χρήση               |
| Ισπανία                        | Tarbis Farma, S.L.                    | Metamizol Tarbis              | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |
| Ισπανία                        | Tecnimed España Ind.<br>Fca., S.A.    | Metamizol<br>Tecnigen         | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση                               |

| <b>Κράτος μέλος<br/>ΕΕ/ΕΟΧ</b> | <b>Κάτοχος άδειας<br/>κυκλοφορίας</b> | <b>Ονομασία<br/>προϊόντος</b> | <b>INN/Δραστική<br/>ουσία</b> | <b>Περιεκτικό-τητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική<br/>μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ισπανία                        | Teva Pharma S.L.U.,                   | Metamizol<br>Ratiopharm       | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο                         | Από στόματος<br>χρήση |
| Ισπανία                        | Teva Pharma S.L.U.,                   | Metamizol Teva-<br>Ratiopharm | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Ισπανία                        | Towa Pharmaceutical<br>S.A.           | Metamizol Pensa               | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Ισπανία                        | Towa Pharmaceutical<br>S.A.           | Metamizol Pensa<br>Pharma     | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση |
| Ισπανία                        | Viatriis Pharmaceuticals,<br>S.L.U.   | Metamizol Viatriis            | μεταμιζόλη                    | 575mg                  | Καψάκιο, σκληρό                 | Από στόματος<br>χρήση |