

## **Παράρτημα Ι**

**Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη**

**Εμβόλιο ιλαράς (με ζώντες ιούς) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Schwartz (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γαλλία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Schwartz (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γερμανία	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Schwartz (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γερμανία	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Schwartz (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισπανία	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	AMUNOVAX VIAL	Ιό ιλαράς (ζώντα εξασθενημένο) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ TCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

**Εμβόλια παρωτίτιδας(ζώντα εξασθενημένα) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό παρωτίτιδας στέλεχος Jeryl Lynn (ζώντα εξασθενημένο) - $5 \times 10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό παρωτίτιδας στέλεχος URABE AM-9 (ζώντα εξασθενημένο) - $5 \times 10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισπανία	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA MSD ANTI-PAROTIDITIS	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό παρωτίτιδας (στέλεχος Jeryl Lynn - Β επιπέδου) - όχι λιγότερο από $20 \times 10^{3.0}$ TCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

**Εμβόλια ερυθράς (ζώντα) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Βουλγαρία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	Rudixax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) – τουλάχιστον $\times 10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γαλλία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ερυθράς στέλεχος Wistar RA 27/3 (ζώντα εξασθενημένο) - $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γερμανία	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ερυθράς στέλεχος Wistar RA 27/3 (ζώντα εξασθενημένο) - $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γερμανία	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ερυθράς στέλεχος Wistar RA 27/3 (ζώντα εξασθενημένο) - $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισπανία	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA MERIEUX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ TCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ισπανία	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA GSK	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ TCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ισπανία	INSTITUTO BERNA DE ESPAÑA, S.A. Pº de la Castellana, 163 28046 MADRID Spain	RUBEATEN BERNA	Ζώντας εξασθενημένος ιός ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ TCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

**Εμβόλια ανεμευλογιάς (ζώντα) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Varilrix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση
Αυστρία	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Βέλγιο	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Κύπρος	Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39, 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax powder and solvent for suspension for injection 1350PFU	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Κύπρος	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX powder and solvent for solution for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)– όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Εσθονία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)– όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)– όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Powder and solvent for solution for injection	Subcutaneous use
Δανία	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Powder and solvent for solution for injection, suspension	Subcutaneous use
Εσθονία	Merck Sharp & Dohme OÜ A.H. Tammsaare tee 47 Tallinn 11316 Estonia	VARIVAX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	VARIVAX	μια δόση (0,5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka/Merck): όχι λιγότερο από 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	μια δόση (0,5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)– όχι λιγότερο από όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γαλλία	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	<u>VARILRIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin varicelleux vivant</u>	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)– όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γερμανία	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)– όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση



<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γερμανία	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ελλάδα	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ελλάδα	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	VARIVAX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος OKA/Merck - όχι λιγότερο από 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	MSD Pharma Hungary Ltd. 1095 Budapest Lechner Odon fasor 8 Millennium Tower III, 3. em. Hungary	Varivax	1 δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος OKA/Merck (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισλανδία	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Sanofi Pasteur MSD Limited Block A, Second Floor Cookstown Court Old Belgard Road, Tallaght Dublin 24 Ireland	VARIVAX powder and solvent for suspension for injection.	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka/Merck) όχι λιγότερο από 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση
Ιταλία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ιταλία	Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Rome Italy	VARIVAX	μια 1 δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA/Merck) όχι λιγότερο από 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Λετονία	SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija”, Skanstes iela 50A LV - 1013 Riga Latvia	Varivax powder and solvent for suspension for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Λετονία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix powder and solvent for solution for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Λιθουανία	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva” Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	Merck Sharp & Dohme UAB Kestucio str. 59/27 LT-08124 Vilnius Lithuania	VARIVAX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka/Merck) - 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	PROVARIVAX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση
Μάλτα	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Μάλτα	Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU United Kingdom	Varivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: όχι λιγότερο από 1350 PFU* ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA.Merck)	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskningssveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Νορβηγία	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς στέλεχος OKA/Merck $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Πολωνία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Varilrix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Sanofi Pasteur MSD, S.A. Alfrapark - Estrada de Alfragide, 67 Lote F Sul, Piso 2 2610-008 Amadora Portugal	Varivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς (zoster vivo) - 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση
Ρουμανία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Merck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka/Merck) ≥1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Σλοβενία	Merck Sharp & Dohme inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovenia	Varivax prasek in vehikel za suspenzijo za injiciranje	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka/Merck) (ζώντα εξασθενημένο) – όχι λιγότερο από 1350.00 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισπανία	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από 10 <sup>3.3</sup> PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ισπανία	Aventis Pasteur MSD, S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VARIVAX POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA/Merk) - ≥1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Varilrix®	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από 10 <sup>3.3</sup> PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Σουηδία	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax®	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, στέλεχος Oka/Merck - 1350 PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Κάτω Χώρες	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax, poeder en orlosmiddel voor suspensie voor injectie	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος Oka/Merck (ζώντα εξασθενημένο) $\geq 1350$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	VARILRIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, (στέλεχος Oka) – όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Sanofi Pasteur MSD Limited Mallards Reach Bridge Avenue Maidenhead Berkshire SL6 1QP United Kingdom	VARIVAX Powder for Suspension	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς στέλεχος OKA/Merck - 1350 PFU*	Κόνις για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια χρήση

\*PFU: plaque forming units

**Εμβόλια Ιλαράς και ερυθράς (ζώντα) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Schwartz (ζώντα εξασθενημένο) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ιό ερυθράς στέλεχος Wistar RA 27/3 (ζώντα εξασθενημένο) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

**Εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (με ζώντες ιούς) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	μία δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιός ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/32) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	μία δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Βέλγιο	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	μία δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση



<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Βουλγαρία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Κύπρος	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	μια δόση (0,5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Εσθονία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γαλλία	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Schwartz (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ιό παρωτίτιδα στέλεχος URABE AM-9 (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $5 \times 10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ιό ερυθράς στέλεχος Wistar RA 27/3 (ζώντα εξασθενημένο) όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γαλλία	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	R.O.R. VAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux atténué.	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ιό ιλαράς στέλεχος Edmonston 749D (ζώντα εξασθενημένο) - $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ιό παρωτίτιδας στέλεχος Jeryl Lynn (ζώντα εξασθενημένο) - $5 \times 10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ιό ερυθράς στέλεχος Wistar RA 27/3 (ζώντα εξασθενημένο) - $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ελλάδα	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	R.O.R.VAX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> ιού ιλαράς του στελέχους Enders-Edmonston Όχι λιγότερο από $5 \times 10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> του ιού παρωτίτιδας (στέλεχος Jeryl Lynn) Όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> του στελέχους του ιού της ερυθράς	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix por ésoldószer oldatos injekcióhoz	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισλανδία	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIORIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Λετονία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix powder and solvent for solution for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας(στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Λετονία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Λιθουανία	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Μάλτα	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση , ενδομυϊκή χρήση
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskningssveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Πολωνία	MSD Polska Sp. z o.o. Chlodna st., 51 00-867, Warsaw Poland	M-M-R II	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> του ιού της ιλαράς του στελέχους Enders-Edmonston στέλεχος, Όχι λιγότερο από 12500 CCID <sub>50</sub> του ιού της παρωτίτιδας (στέλεχος Jeryl Lynn); και όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> του ιού της ερυθράς του στελέχους Wistar RA 27/3	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Πολωνία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ρουμανία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Δημοκρατία της Σλοβακίας	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Σλοβενία	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ισπανία	GLAXOSMITHKLINE S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	PRIORIX, POLVO Y DISOLVENTE EN JERINGA PRECARGADA PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας(στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς(στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση



Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	GlaxoSmithKline B.V Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX powder and solvent for solution for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwartz) – όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{3.7}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

\*PFU: μονάδες σχηματισμού πλακών

**Εμβόλια ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς και ανεμευλογιάς (με ζώντες ιούς) με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

<b>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	Μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Κύπρος	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	Priorix Tetra powder and solvent for solution for injection	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κύπρος	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	PRIORIX TETRA POWDER IN VIAL + SOLVENT IN AMPOULE	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας, (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς, (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (Wistar RA 27/3 στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (Oka στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Τσεχίας	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA LAHVÍČKA/AMPULE	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (Schwarz στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (Wistar RA 27/3 στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (Oka στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nytkær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δαβία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Εσθονία	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõdtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Εσθονία	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõdtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:  Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub>  Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση



Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) – όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX-TETRA	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση , υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por és oldószer oldatos injekcióhoz	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμοβλογιάς στέλεχος Oka - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Υποδόρια χρήση
Ισλανδία	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισλανδία	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	<p>Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection in a pre-filled syringe</p> <p>Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)</p>	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (Oka στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	<p>Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection</p> <p>Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)</p>	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (OKA στέλεχος) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, , προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (OKA στέλεχος) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIRIX TETRA	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (OKA στέλεχος) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Λετονία	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruņinieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra powder and solvent for solution for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (OKA στέλεχος) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λετονία	GlaxoSmithKline Latvia SIA Brūņinieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (OKA στέλεχος) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Λιθουανία	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix-Tetra	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385, προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (OKA στέλεχος) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	<p>μια δόση (0.5 ml) περιέχει:</p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από <math>10^{4.4}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.0}</math> CCID<sub>50</sub></p> <p>Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από <math>10^{3.3}</math> PFU*</p>	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL - ROMANIA Costache Negri Street, No. 1-5 Opera Center 1 Etaj 3, sector 5 050552 Bucharest Romania	PRIORIX-TETRA	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix Tetra	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Δημοκρατία της Σλοβακίας	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix-Tetra lag	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση



Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σλοβενία	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix-Tetra prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v parolnjeni injekcijski brizgi	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra injectieflacon/amp ul, poeder en oplossing voor injectie	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Κάτω Χώρες	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra, poeder en oplossing in voorgevulde spuit voor oplossing voor injectie	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX-TETRA powder for solution for injection	μια δόση (0.5 ml) περιέχει: Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς (στέλεχος Schwarz) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας (στέλεχος RIT 4385 προερχόμενο από το στέλεχος Jeryl Lynn) - όχι λιγότερο από $10^{4.4}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς (στέλεχος Wistar RA 27/3) - όχι λιγότερο από $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> Ζώντα εξασθενημένο ιό ανεμευλογιάς (στέλεχος OKA) - όχι λιγότερο από $10^{3.3}$ PFU*	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Υποδόρια χρήση

\*PFU: μονάδες σχηματισμού πλακών