

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ**

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Medgenix Benelux Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgium	φολκοδίνη 15 mg/15ml Σουλφογαιακόλη 300 mg/15ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Broncho-Pectoralis Pholcodine	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Medgenix Benelux Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgium	φολκοδίνη ευκαλυπτόλημ συνθετική καμφορά gaiacolum (γουαϊακόλη) φαινόλημ	10.00 mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg	Eucalyptine Pholcodine (Adult)	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Βέλγιο	Medgenix Benelux Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgium	φολκοδίνη ευκαλυπτόλημ συνθετική καμφορά gaiacolum (γουαϊακόλη) φαινόλη	5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg	Eucalyptine Pholcodine (Child)	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Βέλγιο	Novum Pharma Latem Business Park Xavier De Cocklaan 66 box 3 9830 Sint-Martens- Latem Belgium	φολκοδίνη 5 mg/5ml Ηλεκτρική δοξυλαμίνη 5 mg/5ml Γουαϊακόλη σουλφονικό κάλιο 47,5 mg/5ml Βενζοϊκό νάτριο 50 mg/5ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Pholco-mereprine	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Sanofi-Aventis Belgium NV Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	φολκοδίνη 0,12 g	1.20 mg/ml	Cotrane Folcodine	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex FRANCE	μυρτιά (αιθέριο έλαιο), αλφα- τερπινεόλη, ; φολκοδίνη	0,05g/100g; 0,0025g/100g; 0,05g/100g	Myrtine Enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	AMIDO 37, avenue Gabriel Péri BP 232 92503 Rueil- Malmaison Cedex FRANCE	παπαρούνα (πέταλο) (ξηρό εκχύλισμα) ; φολκοδίνη ; βενζοϊκό νάτριο	0,2/100g, 0,075g/100g 1g/100g	Pulmadol Enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	φολκοδίνη	0,075g/100g	Broncorinol toux seche enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	φολκοδίνη	0,100g/100g	Broncorinol adultes toux seche pholcodine, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	δικλοτυμόλη ; μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη ; φολκοδίνη	0,2g/100ml; 0,012g/100ml; 0,120g/100ml	Hexapneumine adultes, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	δικλοτυμόλη ; μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη ; φολκοδίνη	0,15/100ml; 0,01g/100ml 0,1g/100ml	Hexapneumine enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	δικλοτυμόλη ; κινεόλη ; βολκοδίνη	0,0800g; 0,0700g; 0,0050g	Hexapneumine enfants, suppositoire	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	δικλοτυμόλη ; κινεόλη ; βολκοδίνη	0,160g; 0,140g; 0,015g	Hexapneumine adultes, suppositoire	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	BRIDOUX 6, rue Salengro 62160 Bully les Mines FRANCE	βολκοδίνη ; βενζοϊκό νάτριο	0,0846g/100g;2g/100g	Pulmosodyl adulte, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	βολκοδίνη ; Erysimum (ξηρό εκχύλισμα)	1mg/ml; 1,5mg/ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	βολκοδίνη ; Erysimum (ξηρό εκχύλισμα)	0,1g/100ml; 0,150g/100ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes sans sucre, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	FERLUX 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE	φολκοδίνη	133mg/100ml	Dimetane sans sucre 133 mg/100 ml, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	φολκοδίνη	0,0850g/100ml	Codotussyl toux seche enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	φολκοδίνη	133mg/100ml	Codotussyl toux seche adultes, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	κινεόλη ; φολκοδίνη	0,05g 0,005g	Codotussyl Enfants, suppositoire	Υπόθετο	Ορθική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	κινεόλη ; φολκοδίνη	0,1g; 0,02g	Codotussyl adultes, suppositoire	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη ; φολκοδίνη	0,01300g/100ml; 0,08g/100ml	Broncalene adultes, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη ; φολκοδίνη	0,01g/100ml; 0,0500g/100ml	Broncalene enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη ; φολκοδίνη	0,0133g/100ml 0,08g/100ml	Broncalene adultes sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	γουαϊφενεσίνη ; φολκοδίνη	0,200g/100ml; 0,100g/100ml	Ephedromel, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	φολκοδίνη ; σουλφογαιακόλη	0,050g/100g; 3g/100g	Pectoral Richelet sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt FRANCE	Erysimum (υγρό εκχύλισμα); φολκοδίνη	2,4g/100g; 0,082g/100g	Polery enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,060g/100ml	Rhinathiol enfants toux seche 0,06 % pholcodine, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,060g/100ml	Respilene enfants 3 mg/5 ml, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,12g/100ml	Pholcodine delalande adultes 0,12 %, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,12g/100ml	Pharmakod 0,12 % adultes toux seche, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,12g/100ml	Rhinathiol adultes toux seche 0,12 % pholcodine, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,12g/100ml	Pholcodine winthrop adultes 0,12 %, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη ; νάτριο (τενοϊκό)	0,133g/100ml; 1g	Trophires adultes, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη	0,12g/100ml	Respilene adultes 0,12 pour cent, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	φολκοδίνη ; νάτριο (τενοϊκό)	0,06g/100ml 1g/100ml	Trophires enfants, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes FRANCE	Μυρτιά (αιθέριο έλαιο), ; βολκοδίνη	20mg; 18mg	Atoux adultes, capsule	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	βολκοδίνη	0,200g/100ml	Humex adultes toux seche pholcodine, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	βολκοδίνη	0,125g/100ml	Humex enfants toux seche pholcodine, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les- Moulineaux Cedex FRANCE	βολκοδίνη	1,31 mg/ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les- Moulineaux Cedex FRANCE	βολκοδίνη	1,31 mg/ml	Biocalyptol, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les- Moulineaux Cedex FRANCE	φολκοδίνη	131mg/100ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les- Moulineaux Cedex FRANCE	gaïacol ; φολκοδίνη	19,750mg/100ml; 131 mg/100ml	Biocalyptol a la pholcodine, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les- Moulineaux Cedex FRANCE	φολκοδίνη	131mg/100ml	Biocalyptol 6,55 mg/5 ml sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γαλλία	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les- Moulineaux Cedex FRANCE	φολκοδίνη ; Erysimum (ξηρό εκχύλισμα)	0,1/100ml; 0,150/100ml	Pholcodyl, sirop	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ireland	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Παρακεταμόλη , Ψευδοεφεδρίνη hydrochloride, Φολκοδίνη	500mg, 30mg, 5mg	Day Nurse Capsules	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ireland	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Παρακεταμόλη , Ψευδοεφεδρίνη hydrochloride, Φολκοδίνη	500mg, 30mg, 5mg	Solpadeine Cold & Flu Capsules	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ireland	Pinewood Laboratories Ltd, Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Φολκοδίνη	5mg	Pholcodex 5mg/5ml oral solution	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ireland	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Παρακεταμόλη , Ψευδοεφεδρίνη hydrochloride, Φολκοδίνη	500 mg 30 mg, 5 mg	Nirolex day cold & flu capsules	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ireland	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Παρακεταμόλη , Ψευδοεφεδρίνη hydrochloride, Φολκοδίνη	1000mg/30ml, 60mg/30ml 10mg/30ml,	Nirolex day cold & flu oral solution	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Lithuania	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Φολκοδίνη, Χλωροφαινιραμίνη, Δικλοτυμόλη	120mg 12mg 200mg/100ml	Hexapneumine Adults	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Lithuania	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Φολκοδίνη, Χλωροφαινιραμίνη, Δικλοτυμόληm	100mg 10mg 150mg/100ml	Hexapneumine Children	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Erysimum (ξηρό εκχύλισμα) Φολκοδίνη	0.150g 0.100g	Clarix	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Erysimum (ξηρό εκχύλισμα) Φολκοδίνη	0.150g 0.100g	Clarix sans sucre	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Φολκοδίνη υδροχλωρική φαινυλεφρίνη	100mg/100ml 67mg/100ml	Pectorhinyl	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Φολκοδίνη υδροχλωρική φαινυλεφρίνη	50mg/100ml 50mg/100ml	pectorhinyI junior	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VliegVeld 8560 WEVELGEM Belgium	καμφορά ευκαλυπτόλη gaiacol φαινόλη φολκοδίνη	156mg 120mg 50mg 10mg 10mg	Eucalyptine- Pholcodine Adultes	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Λουξεμβούργο	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VliegVeld 8560 WEVELGEM Belgium	καμφορά ευκαλυπτόλη gaiacol φαινόλη φολκοδίνη	100mg 80mg 30mg 6mg 5mg	Eucalyptine- Pholcodine Enfants	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Λουξεμβούργο	NOVUM PHARMA 66-3, XAVIER DE COCKLAAN 9830 SINT- MARTENS-LATEM Belgium	δοξυλαμίνη φολκοδίνη βενζοϊκό οξύ σουλφογαιακόλη	5mg 5mg 50mg 47.5mg	Pholco Mereprine	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	φολκοδίνη καρβοξυλικό θειοφαίνιο αιθέριο έλαιο ευκαλυπτόλης παραϋδροξυβενζοϊκ ό μεθύλιο parahydroxybenzoa te de propyle	0.060g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g/100ml	Trophires Enfants	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	φολκοδίνη καρβοξυλικό θειοφαίνιο αιθέριο έλαιο ευκαλυπτόλης παραϋδροξυβενζοϊκ ό μεθύλιο parahydroxybenzoa te de propyle	0.133g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g	Trophires Adultes	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	Φολκοδίνη	1.2mg/ml	Cotrane Pholcodine	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Μάλτα	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Παρακεταμόλη , Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride, Φολκοδίνη	500mg 30mg 5mg	Day Nurse	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Μάλτα	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Παρακεταμόλη Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride Φολκοδίνη	Active Ingredient per 30 ml Paracetamol 1g Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg Pholcodine 10 mg	Day Nurse	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Thornton & Ross Limited Linthwaite Huddersfield West Yorkshire HD7 5QH United Kingdom	Φολκοδίνη, Υδροχλωρική εφεδρίνη, Χλωροφαινιραμίνη Maleate	Pholcodine BP 5.0mg Ephedrine Hydrochloride BP 8.0mg Chlorphenamine Maleate BP 2.0mg	Cofsed Liquid	Πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	φολκοδίνη	0,8 mg/ml	Folkodin Alkaloid 0,8 mg/ml peroralna raztopina za otroke	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	φολκοδίνη	1 mg/ml	Folkodin Alkaloid 1 mg/ml peroralna raztopina	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	φολκοδίνη	10 mg	Folkodin Alkaloid 10 mg trde kapsule	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	ROTTAPHARM, S.L.Avda. Diagonal, 67-69 Barcelona 08019 Spain	φολκοδίνη ; κινεόλη ; ύδωρ δαφνοκέρασου ; μενθόλη; τερπινεόλη ; βενζοκαΐνη	4 mg 3 mg 5mg 4 mg 2 mg 1 mg	Caltoson Balsamico	Δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Pavacol-D	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Cupal Linctus	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Φολκοδίνη ; Παρακεταμόλη	60mg; 10 mg, 1000 mg	Day Nurse	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Φολκοδίνη ; Παρακεταμόλη	30 mg, 5 mg, 500 mg	Day Nurse	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Υδροχλωρική προμεθαζίνη , Παρακεταμόλη , Υδροβρωμιούχος δεξτρομεθορφάνη Φολκοδίνη; Ψευδοεφεδρίνη	10mg 500mg 7.5mg 5mg 30mg	Day and Night Nurse capsules (nb this is a combination of Day Nurse and Night Nurse capsules in one pack)	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Φολκοδίνη; υδροχλωρική διφαινυδραμίνη	3.75mg/5ml; 12.5mg/5ml	Cough Nurse Night Time Syrup	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	φολκοδίνη	0.1%w/w	Bell Pholcodine Linctus	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	φολκοδίνη	0.2% w/w	Bell Strong Pholcodine Linctus	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Ernest Jackson and company Limited, 29 High Street, Crediton, Devon, EX17 3AP, United Kingdom	φολκοδίνη	0.12%w/w	Potter's Pholcodine cough pastilles	Τροχίσκος	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	LCM Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH, United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Φολκοδίνη ; Υδροχλωρική διφαινουδραμίνη ; Παρακεταμόλη ; Αιθανόλη	6.67 mg, 1.67 mg, 1.67 mg, 100 mg, 96% 1ml	Night time Cold relief	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Φολκοδίνη ; Παρακεταμόλη	6.67 mg/5ml, 1.67 mg/5ml, 100 mg/5ml	Day time cold relief	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	LPC Medical (UK) Limited, 2 Covent Garden Close, Luton, Bedfordshire, LU4 8QB, United Kingdom	φολκοδίνη	10 mg	Hill's Balsam Dry cough liquid	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Mcneil Products Limited, Regulatory Affairs, Dorking Road, Walton Oaks, KT20 7NS, United Kingdom	φολκοδίνη	2 mg	Benylin Children's dry cough	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Υδροχλωρική προμεθαζίνη ; Φολκοδίνη	1.5mg, 1.5 mg	Tixylix night cough oral solution	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη ; Φολκοδίνη	20 mg, 2 mg, 5 mg	Tixylix cough and Cold	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Φολκοδίνη	4mg	Tixylix Dry cough	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	φολκοδίνη	5 mg	Pholcodine Cough Linctus	Σιρόπι	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	φολκοδίνη	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Pholcodine Linctus BP.	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	φολκοδίνη	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP.	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramine Chloride ; Φολκοδίνη	12.5 mg 3.75 mg	Boots cough relief for Adults Liquid	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramine Chloride ; Φολκοδίνη	12.5 mg, 1.5 mg	Boots cough relief for Children Syrup	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Φολκοδίνη	2 mg	Boots Dry Cough Syrup 6 years+	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Παρακεταμόλη , Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride, Φολκοδίνη	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.033 % w/v	Boots Night cough relief oral solution	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Παρακεταμόλη ; Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Φολκοδίνη	3.333 %w/v, 0.2% w/v 0.033 % w/v	Boots Day cold and Flu relief oral solution	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Παρακεταμόλη ; Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride ; Υδροχλωρική διφαινυδραμίνη ; Φολκοδίνη	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.083% w/v, 0.033 % w/v	Boots Pharmacy cold and Flu night liquid	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Φολκοδίνη ; Παρακεταμόλη ; Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride	5 mg 500mg 30mg	Boots Pharmacy cold and Flu Day capsules	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Φολκοδίνη ; Παρακεταμόλη ; Υδροχλωρική Ψευδοεφεδρίνη Hydrochloride	5 mg, 500mg, 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu Night Capsules	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	φολκοδίνη	0.1% w/w	Boots Pholcodine Linctus BP	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Φολκοδίνη; Παρακεταμόλη ; υδροχλωρική διφαινυδραμίνη; Ψευδοεφεδρίνη hydrochloride	5mg 500mg 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu 24 Hour Capsules (Nb this is a pack containing a combination of Day and Night capsules)	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Φολκοδίνη ; Υδροχλωρική εφεδρίνη ; Μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη	5mg, 8mg, 2mg	Cofsed Linctus	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Φολκοδίνη ; Υδροχλωρική εφεδρίνη ; Μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη	2mg, 4mg, 1mg	Cofsed Paediatric Linctus	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	φολκοδίνη	5mg	Care Pholcodine 5mg/5ml Oral solution	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	φολκοδίνη	2mg	Galenphol Paediatric Linctus oral liquid 2.0 mg/5ml	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία INN	Περιεκτικό-τητα	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	φολκοδίνη	10mg	Galenphol Strong Linctus	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Covonia Dry cough sugar free formula	Πόσιμο υγρό	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	φολκοδίνη	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	φολκοδίνη	10 mg	Strong Pholcodine Linctus	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση