

Παράρτημα Ι

Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, την οδό χορήγησης, τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επινθηθείσα) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότ ητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien Αυστρία	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen	4,0 g/0,5 g	Λυοφιλοποιημένο υλικό για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	1 φιαλίδιο για ένεση που περιέχει νατριούχο πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνης και νατριούχο ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμης.
Βέλγιο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 268,30 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Βέλγιο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 536,60 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Βουλγαρία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobactam)	4g/0,5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπακτάμη.
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	2.25 G/VIAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 2 g πιπερακιλλίνη και 0,2683 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,250 g ταζομπακτάμη.
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	4.5 G/VIAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4,17 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμη.
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Τσεχική Δημοκρατία	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2 g πιπερακιλλίνη / 0,25 g ταζομπακτάμη

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επωνομία) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Τσεχική Δημοκρατία	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4 g πιπερακιλλίνη / 0,5 g ταζομπακτάμη
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Δανία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 2 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,25 g.
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Δανία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 4 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,5 g.
Εσθονία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4,5G	4000mg g+500mg g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4000 mg πιπερακιλλίνης και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπακτάμης.
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Φινλανδία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 2,085 g Νατριούχος ταζομπακτάμη 0,2683 g
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Φινλανδία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 4,170 g Νατριούχος ταζομπακτάμη 0,5366 g

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επινοηθείσα) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότη τα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Γαλλία	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, Γαλλία	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2g/250mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Έγχυση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 2,085 g νατριούχος ταζομπακτάμη 268,300 mg
Γαλλία	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, Γαλλία	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4g/500mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Έγχυση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 4,170 g νατριούχος ταζομπακτάμη 536,600 mg
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Γερμανία	Tazobac EF 4g/0,5g	4g/0.5g	Ενέσιμο λυοφιλοποιημένο υλικό ή λυοφιλοποιημένο υλικό για έγχυση	Ενδοφλέβια (Έγχυση, Ένεση)	4 g πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4,17 g νατριούχο πιπερακιλλίνη 0,5 g ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5366 g νατριούχο ταζομπακτάμη.
Ελλάδα	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	2+0,250 G/V IAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 2 g πιπερακιλλίνη και 0,2683 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,250 g ταζομπακτάμη.
Ελλάδα	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	4+0,500 G/V IAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4,17 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμη.
Ουγγαρία	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Αυστρία	Tazocin 4,5 g injekció	4.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,500 g ταζομπακτάμη και 4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4,00 g πιπερακιλλίνη

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επωνομία) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικό τητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ιρλανδία	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	2 g πιπερακιλλίνη και 0,25 g ταζομπακτάμη (αμφότερες ως νατριούχα άλατα).
Ιρλανδία	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	4 g πιπερακιλλίνη και 0,5 g ταζομπακτάμη (αμφότερες ως νατριούχα άλατα).
Ιταλία	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Ιταλία	TAZOCIN	2g+0,250g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη (ισοδ. με πιπερακιλλίνη 2 g) 2085 mg Νατριούχος ταζομπακτάμη (ισοδ. με ταζομπακτάμη 250 mg) 268,3 mg
Ιταλία	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Ιταλία	TAZOCIN	4g+0.500 g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη (ισοδ. με πιπερακιλλίνη 4 g) 4170 mg Νατριούχος ταζομπακτάμη (ισοδ. με ταζομπακτάμη 500 mg) 536,6 mg
Λετονία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	4,0g/0,500 m g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπακτάμη

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επινοηθείσα) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότ ητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Λιθουανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN	4,0g/0,5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπακτάμη
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 268,30 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4g/500 mg	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 536,60 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Μάλτα	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Το TAZOCIN 2g/0.25g περιέχει 2 δραστικά συστατικά, πιπερακιλλίνη 2 g και ταζομπακτάμη 0,25g αμφότερες ως νατριούχα άλατα.
Μάλτα	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Το TAZOCIN 4g/0.5g περιέχει 2 δραστικά συστατικά, πιπερακιλλίνη 4 g και ταζομπακτάμη 0,5g αμφότερες ως νατριούχα άλατα.

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επινοηθείσα) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότη τα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Ολλανδία	Tazocin® 2 g/ 250 mg	2g /250 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη και νατριούχος ταζομπακτάμη, ισοδύναμες με 2 g πιπερακιλλίνη και 250 mg ταζομπακτάμη.
Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Ολλανδία	Tazocin® 4 g/ 500 mg	4 g/500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη και νατριούχος ταζομπακτάμη, ισοδύναμες με 4 g πιπερακιλλίνη και 500 mg ταζομπακτάμη.
Νορβηγία	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Νορβηγία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 2 g, νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,25 g.
Νορβηγία	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Νορβηγία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 4 g, νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,5 g.
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin	2g + 0,25g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	2 g πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπερακιλλίνης) και 0,25 g ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης).
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin	4g + 0,5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4 g πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπερακιλλίνης) και 0,5 g ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης).

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επωνομία) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότ ητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Πορτογαλία	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Πορτογαλία	Tazobac	2000mg + 250 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2,085 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισοδύναμης με 2 g πιπερακιλλίνης και 0,2683 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 250 mg ταζομπακτάμης
Πορτογαλία	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Πορτογαλία	Tazobac	4000mg + 500 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4,170 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισοδύναμης με 4 g πιπερακιλλίνης και 0,5366 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 500 mg ταζομπακτάμης
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	2,00/0,25g	Λυοφιλοποιημένη κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 2,00 g ως πιπερακιλλίνη νατριούχος και ταζομπακτάμη 0,25 g ως ταζομπακτάμη νατριούχος.
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5g	Λυοφιλοποιημένη κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 4,00 g ως πιπερακιλλίνη νατριούχος και ταζομπακτάμη 0,5 g ως ταζομπακτάμη νατριούχος.
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 2,25g	2.25g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	περιέχει 2,085 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισοδύναμης με 2 g πιπερακιλλίνης και 0,2683 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 250 mg ταζομπακτάμης

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επινοηθείσα) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότ ητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 4,5g	4.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	περιέχει 4,170 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισοδύναμης με 4 g πιπερακιλλίνης και 0,5366 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 500 mg ταζομπακτάμης
Σλοβενία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4.0g/0.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση.	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπακτάμη.
Ισπανία	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Ισπανία	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπερακιλλίνης) 2 g Ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης) 0,25 g
Ισπανία	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Ισπανία	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπερακιλλίνης) 4 g Ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης) 0,50 g
Σουηδία	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Σουηδία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 2 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,25 g

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>(Επωνομία) Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότ ητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Σουηδία	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Σουηδία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 4 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,5 g
Ηνωμένο Βασίλειο	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2.25g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 2 g και ταζομπακτάμη 250 mg αμφότερες ως νατριούχα άλατα.
Ηνωμένο Βασίλειο	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4.5g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 4 g και ταζομπακτάμη 500 mg αμφότερες ως νατριούχα άλατα.