

Παράρτημα Ι

Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την περιεκτικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων, την οδό χορήγησης, τους αιτούντες στα Κράτη Μέλη

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Επινοηθείς α ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie 0,02 mg/3 mg Filmtabletten	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Βέλγιο	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Βουλγαρία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κύπρος	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Δανία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Εσθονία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Φινλανδία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Επινοηθείς α ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ελλάδα	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ουγγαρία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ισλανδία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιρλανδία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λετονία	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 170-178 D-13353, Berlin Germany	Yvidually 0,02 mg/3 mg arvalkotās tabletes	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Επινοηθείς α ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Νορβηγία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Πολωνία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Πορτογαλία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σλοβακία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σλοβενία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Επινοηθείς α ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σουηδία	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Bayer plc, Bayer House Strawberry Hill Newbury, Berkshire RG14 1JA United Kingdom	Delivrie	αιθινυλοιστραδιόλη : 0,02 mg Δροσπιρενόνη : 3 mg	επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση