

Παράρτημα Ι

**Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις
περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους
κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη**

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επωνομία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ	Curocef 1500 mg - Trockenstechampul len	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο ή διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	Ένεση : 1.5g/15ml Έγχυση : 1.5g/15 ml + 50ml ή 100 ml
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ	Curocef 1500 mg – Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15 ml + 50ml ή 100 ml
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ	Curocef 250 mg - Trockenstechampul len	250mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση ή Ενδοφλέβια Χρήση	250mg/1ml ή 250mg /2-5ml
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ	Curocef 750 mg - Trockenstechampul len	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση ή Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/3 ml ή 750 mg/6 – 10 ml
Βέλγιο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval Β'ΕΛΓΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Βέλγιο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval Β'ΕΛΓΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Βέλγιο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval Β'ΕΛΓΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Βουλγαρία	Glaxo Group Ltd., Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Βουλγαρία	Glaxo Group Ltd., Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινθηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Βουλγαρία	Glaxo Group Ltd., Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Κύπρος	Glaxo Group Limited Berkeley Avenue Greenfild Middlex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Κύπρος	Glaxo Group Limited Berkeley Avenue Greenfild Middlex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Κύπρος	Glaxo Group Limited Berkeley Avenue Greenfild Middlex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Κύπρος	Glaxo Group Limited Berkeley Avenue Greenfild Middlex UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Τσεχία	Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue, Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΑΓΓΛΙΑ	Zinacef 1.5G	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοθεσία ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Τσεχία	Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue, Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΑΓΓΛΙΑ	Zinacef 1.5G	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Τσεχία	Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue, Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΑΓΓΛΙΑ	Zinacef 750 mg	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Τσεχία	Glaxo Group Ltd., Glaxo Welcome House, Berkeley avenue, Greenfild, Middlesex UB6 0NN ΑΓΓΛΙΑ	Zinacef 750 mg	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ΔΑΝΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ΔΑΝΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ΔΑΝΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/1ml
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ΔΑΝΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	250mg/2ml
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ΔΑΝΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby ΔΑΝΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Εσθονία	Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenfild, Middlesex, UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση, Ενδομυϊκή Χρήση	1.5g
Εσθονία	Glaxo Group LtdGlaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenfild, Middlesex, UB6 0NN ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση, Ενδομυϊκή Χρήση	750mg
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI- 02231 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα/ εναιώρημα για ένεση/έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g /15ml
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI- 02231 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα/εναιώρημα για ένεση/έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50 - 100ml
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI- 02231 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/2ml
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI- 02231 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για διάλυμα/εναιώρημα για ένεση/έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	250mg/2ml
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI- 02231 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Φινλανδία	GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 Piispansilta 9 A, FI- 02231 Espoo, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινθηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Γαλλία	Labήatoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex ΓΑΛΛΙΑ	Zinnat	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Γαλλία	Labήatoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex ΓΑΛΛΙΑ	Zinnat	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση και Ενδομυϊκή Χρήση (Μόνο μία ΜΑ για την περιεκτικότητα 250 mg)	250mg
Γαλλία	Labήatoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex ΓΑΛΛΙΑ	Zinnat	750mg	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg
Γαλλία	Labήatoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex ΓΑΛΛΙΑ	Zinnat	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση και Ενδομυϊκή Χρήση	750mg
Ελλάδα	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens ΕΛΛΑΔΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g /VIAL
Ελλάδα	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens ΕΛΛΑΔΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/ VIAL
Ελλάδα	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens ΕΛΛΑΔΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση Ενδομυϊκή Χρήση	750mg /VIAL

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. ΟΥΓΓΑΡΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. ΟΥΓΓΑΡΙΑ	Zinacef	250mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	250mg + 1 x 2ml διαλύτης
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. ΟΥΓΓΑΡΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	250mg
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. ΟΥΓΓΑΡΙΑ	Zinacef	750mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg + 1 x 6ml διαλύτης
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. ΟΥΓΓΑΡΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg
Ισλανδία	GlaxoSmithKline ehf. Thverholt 14 105 Reykjavík. ΙΣΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Ισλανδία	GlaxoSmithKline ehf. Thverholt 14 105 Reykjavík. ΙΣΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Ισλανδία	GlaxoSmithKline ehf. Thverholt 14 105 Reykjavík. ΙΣΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Ισλανδία	GlaxoSmithKline ehf. Thverholt 14 105 Reykjavík. ΙΣΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ιρλανδία) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 ΙΡΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο ή διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ιρλανδία) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 ΙΡΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή εναιώρημα	Ενδοφλέβια ή Ενδομυϊκή Χρήση	250mg
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ιρλανδία) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 ΙΡΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια ή Ενδομυϊκή Χρήση	750mg
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	250mg	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/ml
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	500mg	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	500mg/2ml
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	750mg	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινθηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	1g	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση	1g/10ml
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	1g	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	1g/4ml
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	2g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	2g
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ΙΤΑΛΙΑ	Curoxim	750mg	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg
Λιθουανία	Glaxo Operations UK Limited, Greenford, Middlesex, UB6 0HE, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση/ Ενδομυϊκή Χρήση	
Λιθουανία	Glaxo Operations UK Limited, Greenford, Middlesex, UB6 0HE, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	250mg	Κόνις και διαλύτης για Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια και Ενδομυϊκή Χρήση	
Λιθουανία	Glaxo Operations UK Limited, Greenford, Middlesex, UB6 0HE, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις και διαλύτης για Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση/ Ενδομυϊκή Χρήση	

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επωνομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Λουξεμβούργο	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Λουξεμβούργο	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE	Zinacef	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Λουξεμβούργο	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Λουξεμβούργο	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE	Zinacef	750mg	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/50ml
Λουξεμβούργο	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE	Zinacef	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Μάλτα	Glaxo Operations UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenfild Middlesex UB6 0HE ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση	250mg/2ml
Μάλτα	Glaxo Operations UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenfild Middlesex UB6 0HE ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/1ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επωνομία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Μάλτα	Glaxo Operations UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenfild Middlesex UB6 0HE ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/ 6ml
Μάλτα	Glaxo Operations UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenfild Middlesex UB6 0HE ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Ολλανδία	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST ΟΛΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Ολλανδία	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST ΟΛΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	1.5g	Κόνις για εναιώρημα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/100ml
Ολλανδία	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST ΟΛΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/2ml (ενδοφλέβια) 250 mg/1ml (ενδομυϊκά)
Ολλανδία	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST ΟΛΛΑΝΔΙΑ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδοφλέβια Χρήση Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/6ml (ενδοφλέβια) 750mg/3ml (ενδομυϊκά)

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινθηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo NOPBHΓIA	Zinacef	1.5g	Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/50ml
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo NOPBHΓIA	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo NOPBHΓIA	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	250mg/1ml
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo NOPBHΓIA	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	250mg/2ml
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo NOPBHΓIA	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo NOPBHΓIA	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Πολωνία	GlaxoSmithKline Exph̃t Ltd. 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS ΗΝΩΜ'ΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα προς 'Εγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml 1.5g/50-100ml 1.5g (Monovial)
Πολωνία	GlaxoSmithKline Exph̃t Ltd. 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS ΗΝΩΜ'ΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο εναιώρημα ή Ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα προς 'Εγχυση	Ενδομυϊκή Χρήση, Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/3ml IM 750mg/6ml IV 750mg IV (Monovial)
Πορτογαλία	GlaxoWellcome Farmacêutica Lda Rua Dr António Loureiro Borges n°3 Arquiparque – Miraflores 1495-131 Algés ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	Curoxime	750mg	Κόνις και διαλύτης για Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Πορτογαλία	GlaxoWellcome Farmacêutica Lda Rua Dr António Loureiro Borges n°3 Arquiparque – Miraflores 1495-131 Algés ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	Curoxime	750mg	Κόνις και διαλύτης για Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml
Ρουμανία	Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, ΗΝΩΜ'ΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση	750mg/6ml
Ρουμανία	Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, ΗΝΩΜ'ΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδομυϊκή Χρήση	750mg/3ml

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Σλοβενία	GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29 SI-1000 Ljubljana ΣΛΟΒΕΝΙΑ	Zinacef 1500mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1.5g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	1.5g/15ml 1.5g/50ml
Σλοβενία	GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29SI-1000 Ljubljana ΣΛΟΒΕΝΙΑ	Zinacef 750 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	750mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς Έγχυση	Ενδομυϊκή Χρήση/ Ενδοφλέβια Χρήση	750mg /3ml 750mg/6ml
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna ΣΟΥΗΔΙΑ	Zinacef		Κόνις για διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια Χρήση	
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna ΣΟΥΗΔΙΑ	Zinacef		Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια Χρήση	
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna ΣΟΥΗΔΙΑ	Zinacef		Κόνις για ενέσιμο διάλυμα εναιώρημα	Ενδομυϊκή Χρήση	
Ηνωμένο Βασίλειο	Glaxo Operations UK Ltd, Stockley Park West, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BT	Zinacef	1.5g	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση και Ενδομυϊκή Χρήση	
Ηνωμένο Βασίλειο	Glaxo Operations UK Ltd, Stockley Park West, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BT	Zinacef	250mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση και Ενδομυϊκή Χρήση	

<u>Κράτος Μέλος (ΕΕ/ΕΟΧ)</u>	<u>Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινθηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ηνωμένο Βασίλειο	Glaxo Operations UK Ltd, Stockley Park West, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BT	Zinacef	750mg	Κόνις για Ενέσιμο	Ενδοφλέβια Χρήση και Ενδομυϊκή Χρήση	