

Παράρτημα Ι

Κατάλογος εθνικά εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Παράρτημα ΙΑ

**Κατάλογος εθνικά εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
για τα οποία προτείνεται διατήρηση των αδειών κυκλοφορίας**

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Αυστρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βουλγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 up to 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Κροατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, oto- pina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Κροατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, oto- pina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κύπρος	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διά- λυμα για σκύλους έως 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κύπρος	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διά- λυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημο- κρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot- on pro psy do 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημο- κρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Δανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Δανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Εσθονία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Εσθονία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Φινλανδία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Φινλανδία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4– 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Γερμανία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közzötti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot- on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino ta 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden tot 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden tot en met 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot- on oplossing voor hon- den	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Νορβηγία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Νορβηγία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Πολωνία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greuta- tea de la 4 kg până la 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ρουμανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot- on pentru câini cu greu- tatea până la 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβενία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβενία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτε- χνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
HB / Βόρεια Ιρλανδία ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (έως 4 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

¹ Για το Ηνωμένο Βασίλειο, από την 1η Ιανουαρίου 2021, η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας (ΝΙ) στον βαθμό που προβλέπεται στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/ΝΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ

Κατάλογος εθνικά εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία προτείνεται τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας (ποσοτική συγκέντρωση NMP και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των ζώων-στόχων)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Αυστρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Αυστρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Αυστρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Αυστρία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Αυστρία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Dechra Veterinary Prod- ucts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Γουαϊφενεσίνη	100 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Βέλγιο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Βέλγιο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βουλγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βουλγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βουλγαρία	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υ- ποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Βουλγαρία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βουλγαρία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κροατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za naka- pavanje, za pse do 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Κροατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za naka- pavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κροατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za naka- pavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κροατία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κροατία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	69007 Lyon France						
Κύπρος	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κύπρος	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημο- κρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Τσεχική Δημο- κρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημο- κρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημο- κρατία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	69007 Lyon France	na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg					
Τσεχική Δημο- κρατία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Δανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5- 10 kg)	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Δανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 2- 5 kg)	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Εσθονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Εσθονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Εσθονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 m l	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Εσθονία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Εσθονία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Εσθονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Εσθονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Φινλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enin- tään 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Φινλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Φινλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Φινλανδία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Φινλανδία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfu- sion pour chevaux	Γουαϊφενεσίνη	100 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg so- lution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solu- tion pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solu- tion pour spot-on	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
		pour chiens de 4 kg a 10 kg					
Γαλλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lution pour spot-on pour petits chats et chatons	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Γαλλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lution pour spot-on pour chats et chatons	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	8501 Novo Mesto Slovenia	auf tropfen für hunde bis 4 kg					
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	CP-Pharma Handelsgesell- schaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	Γουαϊφενεσίνη	50 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	CP-Pharma Handelsgesell- schaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	Γουαϊφενεσίνη	15 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Γουαϊφενεσίνη	100 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Γερμανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg lö- sung zum auftropfen für katzen und kat- zenwelpen	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lö- sung zum auftropfen für katzen und kat- zenwelpen	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Γερμανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Γερμανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopou- lou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια χρήση
Ελλάδα	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (67,6+504,8)mg/1ml	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix spot-on.so	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	8101 BX Raalte The Netherlands						
Ελλάδα	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, μόσχοι, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ουγγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rácsepegtető ol- dat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rácsepegtető ol- dat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ουγγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rácsepegtető ol- dat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 2- 5 kg-os kutyáknak	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 5- 10 kg-os kutyáknak	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	Co Galway Ireland						
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 0.4 millili- tre(s) spot-on solu- tion	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	08028 Barcelona Spain						
Ιρλανδία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- luzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solu- zione spot-on per cani 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (2-5 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solu- zione spot-on per cani 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (5- 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ιταλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- luzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	08028 Barcelona Spain						
Ιταλία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λετονία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (2-5 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Λετονία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (5- 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Λετονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pi- lināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 4 kg έως 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Λετονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pi- lināšanai uz ādas	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
		suņiem no 10 kg līdz 25 kg				έως 25 kg)	
Λετονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λετονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λιθουανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2–5 kg šunims	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašīnamasis tir- palas šunims, sve- riantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašīnamasis tir- palas šunims, sve- riantiems iki 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Λιθουανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašnamasis tir- palas šunims, sve- riantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λιθουανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λουξεμβούργο	Dechra Veterinary Prod- ucts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Γουαϊφενεσίνη	100 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λουξεμβούργο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Μάλτα	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra- gona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emul- sion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Κυπερμεθρίνη	50 mg/ml	Συμπύκνωμα για δερματικό εκνέ- φωμα, γαλάκτωμα	Βοοειδή, ίπποι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Μάλτα	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Μάλτα	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 5 - 10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	Φαινυλοβουτα- ζόνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Κάτω Χώρες	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Κάτω Χώρες	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot- on oplossing voor honden 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot- on oplossing voor honden 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Γουαϊφενεσίνη	100 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
Κάτω Χώρες	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Κάτω Χώρες	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Νατριούχος σουλφαδιμεθο- ξίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια χρήση
Πολωνία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πολωνία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πολωνία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πολωνία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πολωνία	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gnieszno, Skiereszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι,	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
						σκύλοι, γάτες	
Πολωνία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	8501 Novo Mesto Slovenia	unção punctiforme para cães até 4 Kg					
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Portugal Uni- pessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solu- ção para unção punti- forme para cães 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Portugal Uni- pessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solu- ção para unção punti- forme para cães 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para un- ção punctiforme para cães até 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ρουμανία	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	Νορφλοξασίνη	200 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Περιστε- ρια- δεν χρησι- μοποι- ούνται για αν- θρώπινη κατανά- λωση	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Ρουμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ρουμανία	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Νορφλοξασίνη	120 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Περιστε- ρια- όχι για αν- θρώπινη κατανά- λωση	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov do 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvap- kanie na kožu pre psy 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvap- kanie na kožu pre psy 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβενία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβενία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	69007 Lyon France						
Σλοβενία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raz- topina za pse do 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σλοβενία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raz- topina za pse nad 4 kg do 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβενία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raz- topina za pse nad 10 kg do 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβενία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σλοβενία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lucion spot-on para gatos pequenos	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50	Frontline Tri-act Solu- cion spot-on para perros 2 - 5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	08174 Sant Cugat del Va- lles (Barcelona) Spain						
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Va- lles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solu- cion spot-on para perros 5 - 10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
		para perros de hasta 4 kg					
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lucion spot-on para gatos y gatitos	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para un- ción dorsal puntual	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	8501 Novo Mesto Slovenia	para perros de más de 10 kg hasta 25 kg					
Ισπανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solu- cion spot-on para pe- rros de hasta 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llo- bregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρό- βατα, αίγες	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra- gona) Spain	Insectivex	Συπερμεθρίνη	50 mg/ml	Συμπύκνωμα για δερματικό εκνέ- φωμα, γαλάκτωμα	Βοοειδή, ίπποι (μη τρο- φοπα- ραγω- γοί)	Δερματική χρήση
Σουηδία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σουηδία	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Γουαιφενεσίνη	100 mg/ml	Διάλυμα για έγ- χυση	Ίπποι	Ενδοφλέβια χρήση
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικό- τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
	Co Galway Ireland						
ΗΒ/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on so- lution for dogs 1.5–4 kg	Dinotefuran Pyriproxyfen Περμεθρίνη	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
ΗΒ/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
ΗΒ/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	100 mg/ml 500 mg/ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Παράρτημα ΙΓ

Κατάλογος εθνικά εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία προτείνεται τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας (ποσοτική συγκέντρωση NMP, προειδοποιήσεις ασφάλειας των ζώων-στόχων και προειδοποιήσεις ασφάλειας του χρήστη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg και έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rin- der, Schweine und Pferde	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Αυστρία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, in- jektionslösung für hunde und katzen	Μελοξικάμη	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδοφλέβια, υ- ποδόρια χρήση
Αυστρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Αυστρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rinder und Schweine	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Αυστρία	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	Δεξαμεθαζόνη	2 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδοθυλακική, ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, περιαρθρική, υποδόρια χρήση
Αυστρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Αυστρία	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Αυστρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Αυστρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλο- πριδίνη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Αυστρία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Αυστρία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Αυστρία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Αυστρία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Αυστρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben für schweine und hühner	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, ορνίθια	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Αυστρία	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Αυστρία	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektionslösung für tiere	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, πρόβατα, σκύλοι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Αυστρία	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Αυστρία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιμιδίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Δεξαμεθαζόνη	2 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml 	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Κοτόπουλα	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Πρεδνιζολόνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Πρεδνιζολόνη	25 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Δεξαμεθαζόνη	2.64 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, σκύλοι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βέλγιο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βέλγιο	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Βέλγιο	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βέλγιο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βέλγιο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βέλγιο	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βέλγιο	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βέλγιο	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	Φλορφαινικόλη	200 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βουλγαρία	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % - BG	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Φλορφαινικόλη	100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κρεατοπαραγωγής	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βουλγαρία	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	Φλορφαινικόλη	100 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βουλγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% oral	Τολτραζουρίλη	25 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Κοτόπουλα, γαλοπούλες	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βουλγαρία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδοξίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Φλορφαινικόλη	100 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Βουλγαρία	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδοξίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδοξίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Βουλγαρία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Φλορφαινι- κόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνι- ξίνη μεγλου- μίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ιβερμεκτίνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Υποδόρια χρήση
Βουλγαρία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and swine	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτό- πουλα	Χρήση σε πό- σιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	Θειαμφαινικόλη Υδροχλωρική προκαΐνη	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ορνίθια	Ενδομυϊκή, από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βουλγαρία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βουλγαρία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Βουλγαρία	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	Φιπρονίλη Πραζικοουαντέλη Πυριπροξυφαίνη Μοξιδεκτίνη	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	Φιπρονίλη Πραζικουαντέλη Πυριπροξυφαίνη Μοξιδεκτίνη	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Κροατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κροατία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Κροατία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κροατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κροατία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κροατία	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Κροατία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιμιδίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Κροατία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κροατία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za píce, za svinje i kokoši	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Κύπρος	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κύπρος	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κύπρος	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Κύπρος	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Κύπρος	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κύπρος	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κύπρος	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κύπρος	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κύπρος	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κύπρος	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κύπρος	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Κύπρος	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κύπρος	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κύπρος	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κύπρος	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka- pání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημοκρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημοκρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro naka- pání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημοκρατία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Τσεχική Δημοκρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημοκρατία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml inje- kční roztok pro skot, ovce a prasata	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml in- jekční roztok pro skot a prasata	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Τσεχική Δημοκρατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Τσεχική Δημοκρατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Τσεχική Δημοκρατία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγή)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Τσεχική Δημοκρατία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγή)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Τσεχική Δημοκρατία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Τσεχική Δημοκρατία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Τσεχική Δημοκρατία	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml in-jekční roztok	Δεξαμεθαζόνη	2 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Δανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Δανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Δανία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Δανία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Δανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Δανία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Δανία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Δανία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Δανία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Δανία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Δανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Δανία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Δανία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Δανία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Δανία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Δανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτό- πουλα (κρεα- τοπαρα- γωγής)	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Δανία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Δανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοο- ειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Εσθονία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Εσθονία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Εσθονία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Εσθονία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Εσθονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Εσθονία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Εσθονία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Εσθονία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Εσθονία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Εσθονία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Εσθονία	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Εσθονία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Εσθονία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Εσθονία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Εσθονία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Εσθονία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Εσθονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Εσθονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Φινλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Φινλανδία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10–25 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Φινλανδία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40–60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Φινλανδία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex Vet.	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Φινλανδία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Φινλανδία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n pai- noise koiralle	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Φινλανδία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n pai- noise koiralle	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Φινλανδία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n pai- noise koiralle	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Φινλανδία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Τετρακυκλίνη (ως υδροχλωρική) Προκαΐνη (ως υδροχλωρική)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γαλλία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γαλλία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Ιμιδακλο-ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	Ιμιδακλο-ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Ιμιδακλο-ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Γαλλία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Γαλλία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Γαλλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Γαλλία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γαλλία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Ιμιδακλο-ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Γαλλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γαλλία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαργωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Γερμανία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Μελοξικάμη	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδιμι- δίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Πραζικοου-ντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Περμεθρίνη	744 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Περμεθρίνη	744 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Γερμανία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Τριμεθοπρίμη Νατριούχος σουλφαδιμιδίνη	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Γερμανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Γερμανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Γερμανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg Lösung zum auftropfen für große katzen	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Γερμανία	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Γερμανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg Lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Τριμεθοπρίμη Νατριούχος σουλφαδιμιδίνη	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Γερμανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Κοτόπουλα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosol	Τριμεθοπρίμη Νατριούχος σουλφαδιμίνη	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	Χοληκαλσιφερόλη	25 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Γερμανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Γερμανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ελλάδα	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ελλάδα	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ελλάδα	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ελλάδα	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Ελλάδα	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυν- σης), κοτό- πουλα (κρεα- τοπαρα- γωγής)	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Ελλάδα	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Ελλάδα	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot- on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ελλάδα	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ελλάδα	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλο- φορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτι- κότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Ελλάδα	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Ελλάδα	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Φλορφαινι- κόλη	100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Κρεατο- παρα- γωγής	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Ελλάδα	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδιμι- δίνη	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Μόσχοι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλο- πρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ουγγαρία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ουγγαρία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletti kutyáknak A.U.V.	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ουγγαρία	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobí bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	Περμεθρίνη Τετρα- μεθρίνη	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Σαμπουάν	Σκύλοι	Εξωτερική χρήση
Ουγγαρία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο εναιώρημα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Δοξυκυκλίνη υκλάτης	200 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ουγγαρία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyaáknak	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyaáknak	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyaáknak	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ουγγαρία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. ol- datos injekció szarvas- marhák, sertések és juhok részére A.U.V.	Ιβερμεκτίνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivónízbe keveréshez sertések és háziállatok számára A.U.V.	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτό- πουλα (κρεα- τοπαρα- γωγής)	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Ουγγαρία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivónízbe ke- veréshez sertések és há- ziállatok számára A.U.V.	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτό- πουλα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	Φαινυλοβουταζόνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι	Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Ουγγαρία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ουγγαρία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivónízbe keveréshez sertések és háziállatok számára A.U.V.	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ουγγαρία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	Οξυτετρακυκλίνη	20 g/100 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισλανδία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαργωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Δελτα-μεθρίνη	10 mg/ml	Συμπύκνωμα για παρασκευή διαλύματος προς θεραπεία ιχθύων	Σολομός του Ατλαντικού, ιριδίζουσα πέστροφα	Διυδατική χρήση
Ιρλανδία	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλο-ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλο-ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	0.5% w/v/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Ιρλανδία	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Ιρλανδία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Οξυτετρακυ- κλίνη Φλουνιξίνη μεγλουμίνη	100 mg/ml 20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδο- ξίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Ιρλανδία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιρλανδία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιρλανδία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ιρλανδία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, so- luzione iniettabile per bo- vini, suini e cavalli	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	Θειαμφαινικόλη	3,750 g	Δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα.	Βοοειδή	Δερματική χρήση
Ιταλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Ιταλία	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
Ιταλία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Ιταλία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (10-20 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (20-40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (40-60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτό- πουλα (κρεα- τοπαρα- γωγής)	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Ιταλία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, solu- zione iniettabile per bovini e suini	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Κρεατο- παρα- γωγής, κουνέ- λια	Από στόματος χρήση
Ιταλία	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bovini e ovini	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Ιταλία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione inietta- bile per bovini	Φλορφαινι- κόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Ιταλία	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Ιμιδακλο- ηριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Ιμιδακλο- ηριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Ιμιδακλο- ηριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Ιμιδακλο- ηριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ιταλία	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Ιμιδακλο- ηριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Ιμιδακλονιρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 g/l 200 g/l	Πόσιμο διάλυμα	Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, κουνέλια	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ιταλία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ιταλία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ιταλία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λετονία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρό- βατα, αίγες	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λετονία	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	Τριμεθοπρίμη Νατριούχος σουλφαδιμιδίνη	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λετονία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (10-20 kg)	Επίχυση σε σημείο
Λετονία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (20-40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Λετονία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (40-60 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λετονία	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	Τριμεθοπρίμη Σουλφαθειαζόλη Σουλφαδιαζίνη Σουλφαμεραζίνη	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή χρήση
Λετονία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Λετονία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λετονία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Λετονία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Λετονία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λετονία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liel- lopiem, aitām un cūkām	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Λετονία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Börsensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem, cūkām un zirgiem	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Λετονία	UAB Interchemie werken De Ade- laar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	Όξινη φου- μαρική τια- μουλίνη	125 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτό- πουλα, γαλο- πούλες	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Λετονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Ιμιδακλο- πριδνη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λετονία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Ιμιδακλο- πριδνη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λιθουανία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Λιθουανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Ιμιδακλο- πριδνη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λιθουανία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml in- jekcinis tirpalas	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	UAB Interchemie werken De Ade- laar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	Φλορφαινι- κόλη	10 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτό- πουλα	Χρήση σε πό- σιμο νερό
Λιθουανία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvi- jams, avims, ožkoms ir ki- aulėms	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρό- βατα, αίγες	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Λιθουανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir ki- aulėms	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Λιθουανία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	Δεξαμεθα- ζόνη	2.64 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, σκύλοι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, εν- δοαρθρική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Λιθουανία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Ιβερμεκτίνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Υποδόρια χρήση
Λιθουανία	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	Τιαμουλίνη	100 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 40-60 kg šunims	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λιθουανία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 10-20 kg šunims	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λιθουανία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 20-40 kg šunims	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λιθουανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašnamasis tirpalas šunims, svariantiems daugiau kaip 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λιθουανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Λιθουανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Λιθουανία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Λιθουανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Λιθουανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλο- φορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτι- κότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Λουξεμβούργο	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Δεξαμεθα- ζόνη	2 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Κοτό- πουλα	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Πρεδνιζο- λόνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Πρεδνιζο- λόνη	25 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Δεξαμεθα- ζόνη	2.64 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, σκύλοι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλο- φορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτι- κότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
Λουξεμβούργο	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Λουξεμβούργο	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Φλορφαινι- κόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγή)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λουξεμβούργο	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λουξεμβούργο	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Λουξεμβούργο	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Λουξεμβούργο	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Λουξεμβούργο	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	Φλορφαινικόλη	200 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, πουλερικά (κρεατοπαράγωγής)	Από στόματος χρήση
Μάλτα	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% Oral	Τολτραζουρίλη	25 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Ορνίθια (πουλάδες, αναπαράγωγής), ινδόρνιθες	Χρήση σε πόσιμο νερό
Μάλτα	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketrone, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	Τριμεθοπρίμη Νατριούχος σουλφαδιμιδίνη	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Μάλτα	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	Δεξαμεθαζόνη	2.64 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, σκύλοι	Ενδομυϊκή χρήση
Μάλτα	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοιροειδή	Ενδομυϊκή χρήση
Μάλτα	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Μάλτα	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Μάλτα	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Μάλτα	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Κάτω Χώρες	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen, schaapen en varken	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor in- jectie	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Ορνίθια (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Κάτω Χώρες	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20–40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40–60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαργωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαργωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkuikens	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής	Χρήση σε πόσιμο νερό
Κάτω Χώρες	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, μόσχοι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en schapen	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Κάτω Χώρες	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Κάτω Χώρες	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Κάτω Χώρες	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens.	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Κάτω Χώρες	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
Κάτω Χώρες	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε σημείο
Νορβηγία	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Δελταμεθρίνη	10 mg/ml	Συμπύκνωμα για παρασκευή διαλύματος προς θεραπεία ιχθύων	Σολομός του Ατλαντικού, ιριδίζουσα πέστροφα	Διυδατική χρήση
Νορβηγία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Νορβηγία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Νορβηγία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Νορβηγία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Φλορφαινι- κόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνι- ξίνη μεγλου- μίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Νορβηγία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πολωνία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Μελοξικάμη	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Πολωνία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Ιμιδακλοπριδίνη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πολωνία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πολωνία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżonowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżonowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Φλορφαινικόλη	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Πόσιμο διάλυμα	Κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πολωνία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πολωνία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πολωνία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαραγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πολωνία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Πολωνία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πολωνία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πολωνία	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πολωνία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πολωνία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πολωνία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Ιμιδακλο-πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 Kg	Ιμιδακλο-πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πορτογαλία	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solução injectável para bovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liel- lopiem, aitām, kazām un cūkām	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ιταλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Ιμιδακλονιδή Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção punc- tiforme para cães com mais de 25 kg	Ιμιδακλονιδή Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Πορτογαλία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml solu- ção oral para suínos e frangos de engorda	Δοξυκυκλίνη	200 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα κρεο- παραγωγής	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πορτογαλία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solu- ção injetável para bovi- nos, ovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πορτογαλία	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
Ρουμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ρουμανία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ρουμανία	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrin Inj.	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πουμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Πουμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πουμανία	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	Φωσφορικό νάτριο δεξαμεθαζόνης	2.64 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, αίγες, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, ενδοαρθρική χρήση
Πουμανία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πουμανία	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Πουμανία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Πουμανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Πουμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγή)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πουμανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγή)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Πουμανία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ρουμανία	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ρουμανία	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	Θειική κολιστίνη	250 000 UI/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Περιστερίδα- δεν χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ρουμανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 80 mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Χοίροι, πουλερικά (όρνιθες)	Χρήση σε πόσιμο νερό

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, πρόβατα, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ρουμανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ρουμανία	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	Φλορφαινικόλη	100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, πτηνά (κοτόπουλα κρεοτοπαραγωγής, αναπαραγωγής, πουλάδες αντικατάστασης)	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ρουμανία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Φωσφορικό νάτριο δεξα- μεθαζόνης	2.64 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, αίγες, σκύλοι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, εν- δοαρθρική χρήση
Ρουμανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβακική Δη- μοκρατία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Σλοβακική Δη- μοκρατία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml inje- kčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Σλοβακική Δημοκρατία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Σλοβακική Δημοκρατία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Σλοβακική Δημοκρατία	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
Σλοβακική Δημοκρατία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Σλοβακική Δημοκρατία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Σλοβακική Δημοκρατία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Σλοβακική Δημοκρατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβακική Δημοκρατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβακική Δημοκρατία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβακική Δημοκρατία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Σλοβακική Δημοκρατία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Σλοβακική Δημοκρατία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Σλοβακική Δημοκρατία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Σλοβακική Δημοκρατία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Σλοβενία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβενία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Σλοβενία	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβενία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Σλοβενία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβενία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Σλοβενία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Σλοβενία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Σλοβενία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Σλοβενία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Σλοβενία	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Σλοβενία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβενία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβενία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Σλοβενία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σλοβενία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solucion inyectable para bovino	Φλορφαινικόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solucion inyectable para bovino, porcino y caballos	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solución inyectable para bovino, ovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepellin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solución inyectable	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνιξίνη μεγλουμίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solución spot-on para perros 10 - 20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solución spot-on para perros 20 - 40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solución spot-on para perros 40 - 60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Ιμιδακλο-πριδνη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Ιμιδακλο-πριδνη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Ιμιδακλο-πριδνη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Ιμιδακλο-πριδνη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos grandes	Πραζικουαντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλο- ηρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 10 kg έως 25 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε ση- μείο
Ισπανία	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ισπανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ισπανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ισπανία	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Ισπανία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion inyectable	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
Ισπανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	80 mg/ml 400 mg/ml	Ενέσιμο εναιώρημα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	25 mg/ml 136 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοιρίδια	Χρήση σε πόσιμο νερό
Ισπανία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Ιβερμεκτίνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Χοίροι	Υποδόρια χρήση
Ισπανία	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, Πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες	Ενδομυϊκή χρήση
Ισπανία	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
Ισπανία	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ιβερμεκτίνη	10 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
Σουηδία	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Σουηδία	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
Σουηδία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σουηδία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
Σουηδία	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
ΗΒ/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
ΗΒ/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 25 kg έως 40 kg)	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλοπριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι (άνω των 40 kg έως 60 kg)	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Δελταμεθρίνη	10 mg/ml	Συμπύκνωμα για παρασκευή διαλύματος προς θεραπεία ιχθύων	Σολομός του Ατλαντικού, ιριδίζουσα πέστροφα	Διυδατική χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Μελοξικάμη	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	Μελοξικάμη	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι, γάτες	Ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Πραζικουα- ντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Οξυτετρακυ- κλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injec- tion	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαδια- ζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, εν- δοφλέβια, υπο- δόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Επίχυση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Φλορφαινικόλη Φλουνιξίνη	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Φιπρονίλη Περμεθρίνη	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Μελοξικάμη	30 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυνσης), κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Τριμεθοπρίμη Σουλφαμεθοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι, κοτόπουλα (κρεατοπαράγωγής)	Χρήση σε πόσιμο νερό
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή, υποδόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλο- φορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτι- κότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Φλορφαινι- κόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, πρόβατα	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injec- tion for Cattle	Φλορφαινι- κόλη	450 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Ενδομυϊκή, υπο- δόρια χρήση
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Gal- way Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Πραζικουα- ντέλη	60 mg/1.5 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour- on solution for cattle	Ιβερμεκτίνη	5 mg/ml	Διάλυμα επίχυσης	Βοοειδή	Τοπική χρήση
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Πραζικουα- ντέλη	20 mg	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Φλορφαινι- κόλη Φλουνιξίνη (ως φλουνι- ξίνη μεγλου- μίνη)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή	Υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg/0.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	Φλορφαινικόλη	300 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι	Ενδομυϊκή χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Οξυτετρακυκλίνη	200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα	Ενδομυϊκή χρήση
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	Τριμεθοπρίμη Σουλφαδιαζίνη	40 mg/ml 200 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, σκύλοι, γάτες	Ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Τριμεθο- πρίμη Σουλφαμε- θοξαζόλη	20 mg/ml 100 mg/ml	Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό	Χοίροι (χοίροι πάχυν- σης), κοτό- πουλα (κρεα- τοπαρα- γωγή)	Χρήση σε πό- σιμο νερό
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solu- tion for Dogs > 40 kg	Δινोτεφου- ράνη Πυριπροξυ- φαίνη Περμεθρίνη	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	Δινοτεφου- ράνη Πυριπροξυ- φαίνη Περμεθρίνη	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	Δινοτεφου- ράνη Πυριπροξυ- φαίνη Περμεθρίνη	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Διάλυμα για επί- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε ση- μείο

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	Δινοτεφουράνη Πυριπροξυφαίνη Περμεθρίνη	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Πραζικουαντέλη	20 mg	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Ιμιδακλοπρίδη Περμεθρίνη	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλο- φορίας	Ονομασία	INN / Δρα- στική ουσία	Περιεκτι- κότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγη- σης
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solu- tion for dogs over 25 kg up to 40 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Διάλυμα για επι- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση
HB/Βόρεια Ιρ- λανδία ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solu- tion for dogs over 40 kg up to 60 kg	Ιμιδακλο- πριδη Περμεθρίνη	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Διάλυμα για επι- χυση σε σημείο	Σκύλοι	Δερματική χρήση

Παράρτημα ID

Κατάλογος εθνικά εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία προτείνεται τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας (ποσοτική συγκέντρωση NMP, προειδοποιήσεις ασφάλειας των ζώων-στόχων και προειδοποιήσεις ασφάλειας του χρήστη τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής όσο και μετά την εφαρμογή)

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Δελταμεθρίνη	50 mg/ml	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή δερματικού διαλύματος	Βοοειδή, πρόβατα, σκύλοι	Δερματική χρήση
Κύπρος	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμφάνιση, για πρόβατα	Κυπερμεθρίνη	10% w/w	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος εμφάνισης	Πρόβατα	Τοπική χρήση
Γαλλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Γερμανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ιρλανδία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Κυπερμεθρίνη	10% w/w/ml	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή γαλακτώματος εμφάνισης	Πρόβατα	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	Κυπερμεθρίνη	10% w/w	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή	Πρόβατα	Τοπική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
	Tallaght, Dublin 24 Ireland				εναιωρήματος εμβάπτισης		
Ιταλία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Μάλτα	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Δελταμεθρίνη	50 g/l	Δερματικό γαλάκτωμα	Βοοειδή, ίπποι, χοίροι, πρόβατα, αιγες, σκύλοι	Εξωτερική χρήση
Κάτω Χώρες	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο
Ισπανία	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	Χλωραμφαινικόλη	30 mg/g	Δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα.	Σκύλοι, γάτες	Δερματική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών/Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία	INN / Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Ζωικά είδη	Οδός χορήγησης
HB/Βόρεια Ιρλανδία ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Πραζικουαντέλη	40 mg/ml	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο	Γάτες	Επίχυση σε σημείο

Παράρτημα ΙΙ

**Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των πληροφοριών
προϊόντος**

Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο

Εισαγωγή

Η N-μεθυλοπυρρολιδόνη (NMP) είναι έκδοχο που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε διάφορα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ως διαλύτης.

Στη συνέχεια αξιολογήθηκε ως τοξικό στην ανάπτυξη σύμφωνα με διάφορες ευρωπαϊκές επιτροπές [Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)· Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS)· Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL)] (SCCS, 2011²· ECHA, 2014³· SCOEL, 2016⁴).

Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 - ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CLP)⁵, η NMP έχει ταξινομηθεί νομικά ως «Repr. 1B (μπορεί να είναι επιβλαβής για το έμβρυο)».

Η Γερμανία επισήμανε ότι ορισμένα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν NMP ως έκδοχο και τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε διάφορα κράτη μέλη δεν περιέχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους χρήστες ή για τα ζώα-στόχους σχετικά με την πιθανή τερατογόνο δράση της NMP στις πληροφορίες προϊόντος τους (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος – ΠΧΠ, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης).

Η ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή της CVMP σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (EMA/CVMP/543/03-Αναθ.1)⁶ και την κατευθυντήρια γραμμή της CVMP σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται τοπικά (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ αποκάλυψε ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα που περιέχουν NMP χωρίς προειδοποιητική φράση στις πληροφορίες προϊόντος τους ενέχουν μη αποδεκτό κίνδυνο για τις έγκυες γυναίκες με περιθώρια έκθεσης σημαντικά χαμηλότερα του 100.

Επιπλέον, η Γερμανία επισήμανε ότι τα προσφάτως εγκεκριμένα γενόσημα προϊόντα περιέχουν προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη για την NMP, ενώ οι εν λόγω προειδοποιήσεις εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στις πληροφορίες προϊόντος των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς. Η ίδια κατάσταση ήταν εμφανής όσον αφορά την ασφάλεια των ζώων-στόχων.

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα τερατογένεσης λόγω της NMP και τις διαπιστωμένες ασυνέπειες στις προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους χρήστες και τα ζώα-στόχους που έχουν εγκριθεί για παρόμοια προϊόντα στην αγορά, η Γερμανία έκρινε ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να ξεκινήσει επανεξέταση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν NMP ως έκδοχο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)-
[link](#)

Ως εκ τούτου, η Γερμανία παρέπεμψε το ζήτημα στην Επιτροπή Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (CVMP) του Οργανισμού προς το συμφέρον της προστασίας της ασφάλειας των χρηστών και των ζώων στην Ένωση.

Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης

Ζητήθηκε από τη CVMP να επανεξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο, και να εκδώσει επιστημονική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον το αποτέλεσμα μιας επικαιροποιημένης αξιολόγησης του κινδύνου για τον χρήστη, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια του χρήστη (EMA/CVMP/543/03-Αναθ.1⁶ και EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷), για τα υπό εξέταση κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, θα εντοπίσει πιθανό κίνδυνο για τις έγκυες χρήστριες. Σε περίπτωση που διαπιστώνταν τέτοιος κίνδυνος, ζητήθηκε να θεσπιστούν επαρκή μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. Επιπλέον, ήταν απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες στις πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τη χρήση των υπό εξέταση προϊόντων σε ζώα-στόχους κατά τη διάρκεια της κύησης ή της ωοτοκίας.

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν NMP και είναι εγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο διατίθενται στις ακόλουθες φαρμακοτεχνικές μορφές: προϊόντα για ένεση, διαλύματα για έγχυση, προϊόντα για επίχυση σε σημείο, προϊόντα επίχυσης, σαμπουάν, προϊόντα εμβάπτισης προβάτων, προϊόντα ψεκασμού και πυκνά σκευάσματα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση σε πόσιμο νερό ή για διαλύματα για θεραπεία ψαριών.

Ασφάλεια του χρήστη

Ζητήθηκε από τη CVMP να εξετάσει την ασφάλεια του χρήστη των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν NMP ως έκδοχο σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόκλησης τοξικότητας στην ανάπτυξη.

Η τοξικότητα της NMP στην αναπαραγωγή και στην ανάπτυξη μετά την από του στόματος έκθεση είχε προηγουμένως περιγραφεί και αξιολογηθεί από την CVMP στη συνοπτική έκθεση MRL για την 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη (EMEA/MRL/615/99-FINAL-Αναθ.1)⁸.

Επιπλέον, μελέτες της αναπτυξιακής τοξικότητας μέσω άλλων οδών χορήγησης είχαν προηγουμένως αξιολογηθεί και δημοσιευτεί από διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιστημονικές επιτροπές (SCCS, 2011², ECHA, 2014³, SCOEL, 2016⁴, Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, WHO, 2001⁹). Συνολικά, η CVMP έκρινε ότι η NMP είναι καθιερωμένο τερατογόνο σε πειραματόζωα μετά από διάφορες οδούς έκθεσης.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας παραπομπής, η CVMP διενήργησε επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια του χρήστη για τα υπό εξέταση κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Για τη διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνου για τον χρήστη, οι συγκεντρώσεις N-μεθυλοπυρρολιδόνης στα μεμονωμένα προϊόντα που αφορά η παρούσα διαδικασία παραπομπής παρασχέθηκαν από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ζητήθηκε από τους αιτούντες/ΚΑΚ να ενημερώσουν την CVMP εάν οι συγκεντρώσεις της NMP που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς κινδύνου για τον χρήστη που πραγματοποιήθηκαν από την επιτροπή ήταν εσφαλμένες και, εφόσον ήταν απαραίτητο, οι υπολογισμοί αναθεωρήθηκαν. Ωστόσο, για ορισμένα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις της NMP και, σε αυτές τις περιπτώσεις, η CVMP ακολούθησε την υπόθεση της χειρότερης περίπτωσης, σύμφωνα με την οποία το περιεχόμενο της δραστικής ουσίας

⁸ EMEA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMEA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

αφαιρέθηκε από τον όγκο του προϊόντος και ο υπόλοιπος όγκος θεωρήθηκε ότι περιέχει το 100% του εκδόχου NMP.

Η αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη διενεργήθηκε σε φαρμακοτεχνική μορφή με τη χρήση των ακόλουθων τοξικολογικών τιμών αναφοράς για την έκθεση μέσω της στοματικής και της δερματικής οδού, αντίστοιχα:

- κατώτατο επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις (NOAEL) από στόματος = 125 mg ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, όπως προκύπτει από μελέτες αναπτυξιακής τοξικότητας από στόματος με NMP σε αρουραίους (EMEA/MRL/615/99-FINAL-Αναθ. 1)⁸.
- κατώτατο επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις (NOAEL) διά του δέρματος = 237 mg ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, όπως προκύπτει από μελέτες αναπτυξιακής τοξικότητας διά του δέρματος με NMP σε αρουραίους (Becci *et al.*, 1982¹⁰. SCCS, 2011²).

Η ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη πραγματοποιήθηκε μόνο για την έκθεση διά του δέρματος και από του στόματος. Η έκθεση διά της εισπνοής δεν αξιολογήθηκε χωριστά, διότι έλειπαν σημαντικές παράμετροι για τους υπολογισμούς αυτούς. Ωστόσο, καθώς η συχνότητα εφαρμογής της χειρότερης περίπτωσης ήταν πολύ συντηρητική και οι αναπτυξιακές τοξικές επιδράσεις μετά την έκθεση διά του δέρματος ήταν πιο σοβαρές από ό,τι μετά την έκθεση διά της εισπνοής, αναμενόταν ότι η αξιολόγηση του κινδύνου για τον χρήστη μετά την έκθεση διά του δέρματος θα κάλυπτε επίσης τον κίνδυνο μετά την έκθεση διά της εισπνοής.

Αν και τα υψηλότερα περιθώρια έκθεσης (MOE) λαμβάνονται συνήθως υπόψη για τις τερατογόνες ουσίες, ένα MOE 100 θεωρήθηκε επαρκές για το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αξιολόγησης κινδύνου για τον χρήστη, λόγω των συντηρητικών παραδοχών που έγιναν κατά τους υπολογισμούς και της χρήσης προκαθορισμένων τιμών, π.χ. 100% απορρόφηση από το δέρμα.

Από την ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη προέκυψαν MOE κάτω των 100 για τα περισσότερα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αφορά η παρούσα παραπομπή και, κατά συνέπεια, μη αποδεκτός κίνδυνος για τις έγκυες χρήστριες. Ως εκ τούτου, η CVMP έκρινε ότι η εφαρμογή κατάλληλων προειδοποιήσεων για την ασφάλεια του χρήστη και μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου στις αντίστοιχες πληροφορίες προϊόντος (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και φύλλα οδηγιών χρήσης) για τα σχετικά κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ήταν απαραίτητη για την προστασία των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, των εγκύων γυναικών ή των γυναικών για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες.

Για ορισμένα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αφορά η παρούσα διαδικασία παραπομπής (συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων προς έγχυση), από την ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη προέκυψαν MOE άνω των 100 και, ως εκ τούτου, η CVMP έκρινε ότι δεν θα πρέπει να προστεθούν προειδοποιήσεις ασφάλειας για τον χρήστη στις πληροφορίες προϊόντος των εν λόγω προϊόντων.

Ασφάλεια των ζώων-στόχων

Σε αυτήν τη διαδικασία παραπομπής, η Επιτροπή εξέτασε εάν για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, ήταν απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες στις πληροφορίες προϊόντος για την ασφαλή χρήση σε ζώα-στόχους κατά τη διάρκεια της κύησης ή της ωοτοκίας.

Το έκδοχο NMP αξιολογήθηκε από διάφορους οργανισμούς και επιστημονικές επιτροπές (SCCS, 2011². ECHA, 2014³. SCOEL, 2016⁴. Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, WHO, 2001⁹) και θεωρήθηκε ότι έχει τεκμηριωθεί ως τερατογόνος ουσία σύμφωνα με δεδομένα που

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73-76.

προέρχονται από είδη πειραματόζωων τα οποία έχουν παρουσιάσει αποδείξεις εμβρυϊκών δυσπλασιών που οφείλονται στη NMP.

Η CVMP έκρινε ότι το ενδεχόμενο αναπτυξιακής τοξικότητας της NMP θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται κατάλληλα στις πληροφορίες προϊόντος των υπό εξέταση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ασφαλής χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας έχει καταδειχθεί σε ειδικές μελέτες ασφάλειας στα είδη-στόχους, δηλ. σε μελέτες που δεν παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία τερατογόνων επιδράσεων στα αντίστοιχα είδη-στόχους.

Η Elanco Animal Health Inc. ήταν ο μόνος ΚΑΚ που παρουσίασε σχετικά δεδομένα για την ασφάλεια των ζώων-στόχων στα είδη-στόχους. Ο ΚΑΚ υπέβαλε έκθεση μελέτης σχετικά με την τριπλάσια υπερδοσολογία κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας σε θηλυκά σκυλιά για το προϊόν Advantix Spot-on χωρίς ενδείξεις αναπτυξιακής τοξικότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται στις εγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντος. Αυτή η μελέτη, στην οποία χορηγήθηκε επανειλημμένα έως και 3 φορές η μέγιστη συνιστώμενη δόση θεραπείας, αξιολογήθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης άδειας κυκλοφορίας (IT/V/0114/001), όπου η δήλωση «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας» συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί στις πληροφορίες προϊόντος. Ως εκ τούτου, η CVMP συμφώνησε ότι η εγκεκριμένη διατύπωση διατηρήθηκε στις πληροφορίες προϊόντος για τα προϊόντα για επίχυση σε σημείο Advantix, δεδομένου ότι υποβλήθηκε μελέτη ανοχής σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν και θηλάζουν, η οποία επιβεβαίωσε τη χρήση του σκευάσματος που κυκλοφορεί στην αγορά στο πλαίσιο της μελέτης. Η επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω πρόταση πρέπει επίσης να διατηρηθεί στις πληροφορίες προϊόντος των γενόσημων προϊόντων του Advantix με πανομοιότυπη σύνθεση με το προϊόν αναφοράς.

Αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου

Αξιολόγηση οφέλους

Στο πλαίσιο της παρούσας παραπομπής δεν αξιολογήθηκε ειδικά η αποτελεσματικότητα των υπό εξέταση προϊόντων στα είδη-στόχους. Τα υπό αξιολόγηση κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα αξιολογήθηκαν κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας και των εθνικών διαδικασιών χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και θεωρούνται αποτελεσματικά στα αντίστοιχα ζώα-στόχους.

Αξιολόγηση κινδύνου

Στην παρούσα διαδικασία παραπομπής δεν αξιολογήθηκαν η ποιότητα, η ασφάλεια των καταναλωτών και ο περιβαλλοντικός κίνδυνος που ενέχουν τα υπό εξέταση κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Λόγω της τερατογόνου δράσης του εκδόχου NMP, η CVMP επανεξέτασε τα διαθέσιμα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος για τις έγκυες χρήστριες για ορισμένα από τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αφορά η παρούσα διαδικασία παραπομπής σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη που διενεργήθηκε από τη CVMP. Επιπλέον, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος για τα ζώα-στόχους κατά τη διάρκεια της κύησης ή της ωοτοκίας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ασφαλής χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης ή της ωοτοκίας έχει καταδειχθεί σε ειδικές μελέτες ασφάλειας στα είδη-στόχους.

Μέτρα άμβλυνσης κινδύνου

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, καθορίστηκαν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των χρηστών και των ζώων-στόχων και προτάθηκαν τροποποιήσεις στις παραγράφους 3.5 και 3.7 (πρότυπο QRD v9.0), ή στις παραγράφους 4.5 και 4.7 (πρότυπο QRD v8.2) της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στις αντίστοιχες παραγράφους του φύλλου οδηγιών χρήσης για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα IB, IC και ID, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, ως πρόσθετο μέτρο ελαχιστοποίησης του κινδύνου, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να δηλώνεται ποσοτικά στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα IB, IC και ID, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος και, κατά συνέπεια, οι παράγραφοι 3.5/4.5 ή 3.7/4.7 της ΠΧΠ πρέπει να περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες προειδοποιήσεις.

Τα μέτρα αυτά θεωρούνται επαρκή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών και των ζώων-στόχων.

Αξιολόγηση και συμπεράσματα για τη σχέση οφέλους-κινδύνου

Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της διαδικασίας παραπομπής και τα διαθέσιμα δεδομένα, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα IA, η σχέση οφέλους-κινδύνου παραμένει θετική.

Επιπλέον, για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα IB, IC και ID, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται προειδοποιήσεις ασφάλειας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τις έγκυες χρήστριες ή/και τα ζώα-στόχους. Για τα εν λόγω κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση οφέλους-κινδύνου παραμένει θετική, υπό την επιφύλαξη των συνιστώμενων αλλαγών στις πληροφορίες προϊόντος.

Λόγοι για τη διατύπωση γνώμης από τη CVMP

Εκτιμώντας ότι,

- Η CVMP έλαβε υπόψη τη διαδικασία που κινήθηκε δυνάμει του άρθρου 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο.
- Η CVMP επανεξέτασε τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο τερατογένεσης για τις έγκυες χρήστριες, ο οποίος συνδέεται με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη, και διενεργήθηκε επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου για τον χρήστη σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια του χρήστη (EMA/CVMP/543/03-Αναθ.1⁶ και EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷).
- Η CVMP έλαβε υπόψη πρόσθετες πληροφορίες στις πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τη χρήση των υπό εξέταση προϊόντων σε ζώα-στόχους κατά τη διάρκεια της κύησης ή της ωοτοκίας.
- Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IA, δεν προσδιορίζεται κίνδυνος τερατογένεσης για τη χρήστρια που κυοφορεί ούτε για τα ζώα-στόχους.
- Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο, όπως αναφέρεται στα παραρτήματα IB, IC και ID, ο κίνδυνος τερατογένεσης εντοπίζεται είτε για έγκυες χρήστριες είτε για ζώα-στόχους.
- Ως εκ τούτου, η CVMP συνέστησε τη συμπερίληψη κατάλληλων προειδοποιήσεων ασφάλειας στις πληροφορίες προϊόντος όλων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα IB, IC και ID, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών ή/και των ζώων-στόχων.

Γνώμη της CVMP

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση οφέλους-κινδύνου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΑ, παραμένει θετική και, ως εκ τούτου, εισηγήθηκε τη διατήρηση των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας.

Επιπλέον, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση οφέλους-κινδύνου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΒ, ΙC και ΙD, παραμένει θετική, υπό την επιφύλαξη των τροποποιήσεων στις πληροφορίες προϊόντος, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγήθηκε την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν N-μεθυλοπυρρολιδόνη ως έκδοχο, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΒ, ΙC και ΙD.

Παράρτημα ΙΙΙ

Τροποποιήσεις σε σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Σημείωση:

Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας παραπομπής.

Τροποποιήσεις σε σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Οι υφιστάμενες πληροφορίες προϊόντος θα τροποποιηθούν (προσθήκη, αντικατάσταση ή διαγραφή κειμένου, ανάλογα με την περίπτωση) ώστε να ανταποκρίνονται στις συμφωνημένες διατυπώσεις που παρέχονται παρακάτω.

Για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα IB

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Πρότυπο QRD v9.0 και v8.2)

Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να αναφέρεται ποσοτικά σε αυτή την παράγραφο, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

3.7 Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας (πρότυπο QRD v9.0) / **4.7 Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας** (πρότυπο QRD v8.2)

Θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> κατά τη διάρκεια <της κύησης, της γαλουχίας,> <της ωοτοκίας> ή σε ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Σε περίπτωση που το είδος-στόχος δεν υπόκειται σε κύηση και γαλουχία, π.χ. ψάρια, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη προειδοποίηση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

2. Σύνθεση (πρότυπο QRD v9.0) / **3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)** (Πρότυπο QRD v8.2)

Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να αναφέρεται ποσοτικά σε αυτή την παράγραφο, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

6. Ειδικές προειδοποιήσεις (πρότυπο QRD v9.0) / **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)** (QRD Υπόδειγμα v8.2)

Κύηση και γαλουχία:

Θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> κατά τη διάρκεια <της κύησης, της γαλουχίας,> <της ωοτοκίας> ή σε ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Σε περίπτωση που το είδος-στόχος δεν υπόκειται σε κύηση και γαλουχία, π.χ. ψάρια, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα IC

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Πρότυπο QRD v9.0 και v8.2)

Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να αναφέρεται ποσοτικά σε αυτή την παράγραφο, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

3.5 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση (υπόδειγμα QRD v9.0) / 4.5 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση (υπόδειγμα QRD v8.2)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

*Για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο **παράρτημα IC**, έχει προσδιοριστεί κίνδυνος κατά τη φάση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή:*

Ενέσιμα προϊόντα:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι έγκυες γυναίκες ή οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία αυτοένεση. [...]

Προϊόντα για επίχυση σε σημείο:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Προϊόντα επίχυσης:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να

χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. [...]

Σαμπουάν

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Προϊόντα ψεκασμού:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αποτελείται από γάντια και μάσκα μίας χρήσης. [...]

Πυκνά σκευάσματα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση σε πόσιμο νερό:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Πυκνά σκευάσματα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος για θεραπεία ψαριών:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

3.7 Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας (πρότυπο QRD v9.0) / 4.7 Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας (πρότυπο QRD v8.2)

Για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας με βάση τα δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, θα πρέπει να διατηρείται η ακόλουθη διατύπωση:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Για όλα τα υπόλοιπα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> κατά τη διάρκεια <της κύησης, της γαλουχίας,> <της ωοτοκίας> ή σε ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη

προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Σε περίπτωση που το είδος-στόχος δεν υπόκειται σε κύηση και γαλουχία, π.χ. ψάρια, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη προειδοποίηση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

2. **Σύνθεση** (πρότυπο QRD v9.0) / **3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)** (Πρότυπο QRD v8.2)

Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να αναφέρεται ποσοτικά σε αυτή την παράγραφο, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

6. **Ειδικές προειδοποιήσεις** (πρότυπο QRD v9.0) / **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)** (QRD Υπόδειγμα v8.2)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

*Για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο **παράρτημα IC**, έχει προσδιοριστεί κίνδυνος κατά τη φάση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή:*

Ενέσιμα προϊόντα:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι έγκυες γυναίκες ή οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία αυτοένεση. [...]

Προϊόντα για επίχυση σε σημείο:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Προϊόντα επίχυσης:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. [...]

Σαμπουάν

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Προϊόντα ψεκασμού:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αποτελείται από γάντια και μάσκα μίας χρήσης. [...]

Πυκνά σκευάσματα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση σε πόσιμο νερό:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Πυκνά σκευάσματα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος για θεραπεία ψαριών:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

6. Ειδικές προειδοποιήσεις (πρότυπο QRD v9.0) / 12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) (QRD Υπόδειγμα v8.2)

Κύηση και γαλουχία:

Για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας με βάση τα δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, θα πρέπει να διατηρείται η ακόλουθη διατύπωση:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Για όλα τα υπόλοιπα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> κατά τη διάρκεια <της κύησης, της γαλουχίας,> <της ωοτοκίας> ή σε ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Σε περίπτωση που το είδος-στόχος δεν υπόκειται σε κύηση και γαλουχία, π.χ. ψάρια, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ID

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Πρότυπο QRD v9.0 και v8.2)

Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να αναφέρεται ποσοτικά σε αυτή την παράγραφο, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

3.5 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση (υπόδειγμα QRD v9.0) / 4.5 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση (υπόδειγμα QRD v8.2)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

*Για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο **παράρτημα ID**, έχει προσδιοριστεί κίνδυνος τόσο κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής όσο και μετά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή:*

Προϊόντα για επίχυση σε σημείο:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες πρέπει να αποφεύγουν την άμεση επαφή με το σημείο εφαρμογής, έως ότου το σημείο εφαρμογής να μην είναι πλέον ευδιάκριτο. [...]

Προϊόντα επίχυσης:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες δεν πρέπει να μεταχειρίζονται ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία. [...]

Προϊόντα εμβάπτισης για πρόβατα:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να

χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες δεν πρέπει να μεταχειρίζονται ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία. [...]

Προϊόντα ψεκασμού:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αποτελείται από γάντια και μάσκα μίας χρήσης. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες πρέπει να αποφεύγουν την άμεση επαφή με το σημείο εφαρμογής, έως ότου το σημείο εφαρμογής να μην είναι πλέον ευδιάκριτο. [...]

3.7 Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας (πρότυπο QRD v9.0) / 4.7 Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας (πρότυπο QRD v8.2)

Θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> κατά τη διάρκεια <της κύησης, της γαλουχίας,> <της ωοτοκίας> ή σε ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Σε περίπτωση που το είδος-στόχος δεν υπόκειται σε κύηση και γαλουχία, π.χ. ψάρια, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη προειδοποίηση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

2. Σύνθεση (πρότυπο QRD v9.0) / 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) (Πρότυπο QRD v8.2)

Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη πρέπει να αναφέρεται ποσοτικά σε αυτή την παράγραφο, καθώς η εν λόγω γνώση θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

6. **Ειδικές προειδοποιήσεις** (πρότυπο QRD v9.0) / **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**
(QRD Υπόδειγμα v8.2)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

*Για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο **παράρτημα ID**, έχει προσδιοριστεί κίνδυνος τόσο κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής όσο και μετά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση σύμφωνα με τη σχετική φαρμακοτεχνική μορφή:*

Προϊόντα για επίχυση σε σημείο:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γάντια. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες πρέπει να αποφεύγουν την άμεση επαφή με το σημείο εφαρμογής, έως ότου το σημείο εφαρμογής να μην είναι πλέον ευδιάκριτο. [...]

Προϊόντα επίχυσης:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες δεν πρέπει να μεταχειρίζονται ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία. [...]

Προϊόντα εμβάπτισης για πρόβατα:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που περιλαμβάνει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες δεν πρέπει να μεταχειρίζονται ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία. [...]

Προϊόντα ψεκασμού:

Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες και γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες. Κατά τον χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αποτελείται από γάντια και μάσκα μίας χρήσης. [...]

Οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι έγκυες πρέπει να αποφεύγουν την άμεση επαφή με το σημείο εφαρμογής, έως ότου το σημείο εφαρμογής να μην είναι πλέον ευδιάκριτο. [...]

6. Ειδικές προειδοποιήσεις (πρότυπο QRD v9.0) / 12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
(QRD Υπόδειγμα v8.2)

Κύηση και γαλουχία:

Θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που σε αυτήν την παράγραφο γίνεται ήδη αναφορά στο έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη, αντικαταστήστε την με την ακόλουθη διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδών-στόχων, κατά περίπτωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> κατά τη διάρκεια <της κύησης, της γαλουχίας,> <της ωοτοκίας> ή σε ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]

Σε περίπτωση που το είδος-στόχος δεν υπόκειται σε κύηση και γαλουχία, π.χ. ψάρια, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση:

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε <είδη-στόχους> που προορίζονται για αναπαραγωγή. Από εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και αρουραίους με το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία εμβρυοτοξικών επιδράσεων. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. [...]