

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/13/882/001	Abilify Maintena	300 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz	Intramuskuláris alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	Por: 300 mg + oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg por + 1 injekciós üveg oldószer + 1 fecskendő előre csatlakoztatott tűvel + 1 eldobható fecskendő luer záras hegygel + 1 adapter injekciós üveghez + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)
EU/1/13/882/002	Abilify Maintena	400 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz	Intramuskuláris alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	Por: 400 mg + oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg por + 1 injekciós üveg oldószer + 1 fecskendő előre csatlakoztatott tűvel + 1 eldobható fecskendő luer záras hegygel + 1 adapter injekciós üveghez + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/13/882/003	Abilify Maintena	300 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz	Intramuszkuláris alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	Por: 300 mg + oldószer: 2 ml	3 [1 injekciós üveg por + 1 injekciós üveg oldószer + 1 fecskendő előre csatlakoztatott túvel + 1 eldobható fecskendő luer záras hegygel + 1 adapter injekciós üveghez + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)] (többadagos kiszerezés)
EU/1/13/882/004	Abilify Maintena	400 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz	Intramuszkuláris alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	Por: 400 mg + oldószer: 2 ml	3 [1 injekciós üveg por + 1 injekciós üveg oldószer + 1 fecskendő előre csatlakoztatott túvel + 1 eldobható fecskendő luer záras hegygel + 1 adapter injekciós üveghez + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)] (többadagos kiszerezés)
EU/1/13/882/005	Abilify Maintena	300 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Intramuszkuláris alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 300 mg + oldószer: 1.2 ml	1 előretöltött fecskendő + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszereles</u>
EU/1/13/882/006	Abilify Maintena	400 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Intramuskuláris alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 400 mg + oldószer: 1.6 ml	1 előretöltött fecskendő + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)
EU/1/13/882/007	Abilify Maintena	300 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Intramuskuláris alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 300 mg + oldószer: 1.2 ml	3 [1 előretöltött fecskendő + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)] (többadagos kiszereles)
EU/1/13/882/008	Abilify Maintena	400 mg	Por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Intramuskuláris alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 400 mg + oldószer: 1.6 ml	3 [1 előretöltött fecskendő + 3 tű (25, 38 és 50 mm-es)] (többadagos kiszereles)