

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/13/882/001	Abilify Maintena	300 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	Polvere: 300 mg + Solvente: 2 ml	1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + 1 siringa con ago preinserito + 1 una siringa monouso con raccordo Luer-lock + 1 adattatore per flaconcino + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)
EU/1/13/882/002	Abilify Maintena	400 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	Polvere: 400 mg + Solvente: 2 ml	1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + 1 siringa con ago preinserito + 1 una siringa monouso con raccordo Luer-lock + 1 adattatore per flaconcino + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/13/882/003	Abilify Maintena	300 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	Polvere: 300 mg + Solvente: 2 ml	3 [1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + 1 siringa con ago preinserito + 1 una siringa monouso con raccordo Luer-lock + 1 adattatore per flaconcino + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (Confezione multipla)
EU/1/13/882/004	Abilify Maintena	400 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	Polvere: 400 mg + Solvente: 2 ml	3 [1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente + 1 siringa con ago preinserito + 1 una siringa monouso con raccordo Luer-lock + 1 adattatore per flaconcino + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (Confezione multipla)
EU/1/13/882/005	Abilify Maintena	300 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita	Uso intramuscolare	siringa preriempita (vetro)	Polvere: 300 mg + Solvente: 1.2 ml	1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)
EU/1/13/882/006	Abilify Maintena	400 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita	Uso intramuscolare	siringa preriempita (vetro)	Polvere: 400 mg + Solvente: 1.6 ml	1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/13/882/007	Abilify Maintena	300 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita	Uso intramuscolare	siringa preriempita (vetro)	Polvere: 300 mg + Solvente: 1.2 ml	3 [1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (Confezione multipla)
EU/1/13/882/008	Abilify Maintena	400 mg	Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita	Uso intramuscolare	siringa preriempita (vetro)	Polvere: 400 mg + Solvente: 1.6 ml	3 [1 siringa preriempita + 3 aghi (25, 38 e 50 mm)] (Confezione multipla)