

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/14/946/001	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/002	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/003	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/004	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/005	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/006	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/007	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/008	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/14/946/009	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/010	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/011	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/012	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/013	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/014	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/015	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/016	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/14/946/017	Accofil	30 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	7 ampułko-strzykawk + 7 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/018	Accofil	48 mln j./0,5 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,5 ml	7 ampułko-strzykawk + 7 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/019	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,2 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/020	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,2 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/021	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,2 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/022	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,2 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/023	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,2 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/024	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,2 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/14/946/025	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpiecze- niem igły	0,2 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/026	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,2 ml	7 ampułko-strzykawk + 7 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/027	Accofil	12 mln j./0,2 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,2 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/028	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,73 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem
EU/1/14/946/029	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,73 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/030	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,73 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/031	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,73 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/032	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,73 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 wacik nasączony alkoholem

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/14/946/033	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko- strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,73 ml	3 ampułko-strzykawki + 3 waciki nasączone alkoholem
EU/1/14/946/034	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)z zabezpiecze- niem igły	0,73 ml	5 ampułko-strzykawk + 5 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/035	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,73 ml	7 ampułko-strzykawk + 7 wacików nasączonych alkoholem
EU/1/14/946/036	Accofil	70 mln j./0,73 ml	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	podanie dożylnie lub podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) z zabezpieczeniem igły	0,73 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 wacików nasączonych alkoholem