

| <u>Numărul (UE) APP</u> | <u>Numele (inventat)</u> | <u>Concentratia</u> | <u>Forma farmaceutică</u> | <u>Calea de administrare</u> | <u>Ambalajul primar</u> | <u>Continutul (concentratia)</u> | <u>Mărimea ambalajului</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|
| EU/1/14/946/001 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |
| EU/1/14/946/002 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/003 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |
| EU/1/14/946/004 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/005 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |
| EU/1/14/946/006 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/007 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |

| <u>Numărul (UE) APP</u> | <u>Numele (inventat)</u> | <u>Concentratia</u> | <u>Forma farmaceutică</u> | <u>Calea de administrare</u> | <u>Ambalajul primar</u> | <u>Continutul (concentratia)</u> | <u>Mărimea ambalajului</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| EU/1/14/946/008 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/009 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 10 seringi preumplute+ 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/010 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/011 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |
| EU/1/14/946/012 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/013 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |

| <u>Numărul (UE) APP</u> | <u>Numele (inventat)</u> | <u>Concentratia</u> | <u>Forma farmaceutică</u> | <u>Calea de administrare</u> | <u>Ambalajul primar</u> | <u>Continutul (concentratia)</u> | <u>Mărimea ambalajului</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| EU/1/14/946/014 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/015 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,5 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/016 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/017 | Accofil | 30 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 7 seringi preumplute + 7 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/018 | Accofil | 48 MU/0,5 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,5 ml | 7 seringi preumplute + 7 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/019 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,2 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |

| <u>Numărul (UE) APP</u> | <u>Numele (inventat)</u> | <u>Concentratia</u> | <u>Forma farmaceutică</u> | <u>Calea de administrare</u> | <u>Ambalajul primar</u> | <u>Continutul (concentratia)</u> | <u>Mărimea ambalajului</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| EU/1/14/946/020 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,2 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/021 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,2 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/022 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,2 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/023 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,2 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |
| EU/1/14/946/024 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,2 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/025 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,2 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |

| <u>Numărul (UE) APP</u> | <u>Numele (inventat)</u> | <u>Concentratia</u> | <u>Forma farmaceutică</u> | <u>Calea de administrare</u> | <u>Ambalajul primar</u> | <u>Continutul (concentratia)</u> | <u>Mărimea ambalajului</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| EU/1/14/946/026 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,2 ml | 7 seringi preumplute + 7 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/027 | Accofil | 12 MU/0,2 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,2 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/028 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,73 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |
| EU/1/14/946/029 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,73 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/030 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,73 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/031 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) | 0,73 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/032 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,73 ml | 1 seringă preumplută + 1 tampon impregnat cu alcool |

| <u>Numărul (UE) APP</u> | <u>Numele (inventat)</u> | <u>Concentratia</u> | <u>Forma farmaceutică</u> | <u>Calea de administrare</u> | <u>Ambalajul primar</u> | <u>Continutul (concentratia)</u> | <u>Mărimea ambalajului</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| EU/1/14/946/033 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,73 ml | 3 seringi preumplute + 3 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/034 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,73 ml | 5 seringi preumplute + 5 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/035 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,73 ml | 7 seringi preumplute + 7 tampoane impregnate cu alcool |
| EU/1/14/946/036 | Accofil | 70 MU/0,73 ml | soluție injectabilă sau perfuzabilă | Utilizare intravenoasă, utilizare subcutanată | seringă preumplută (sticlă) cu dispozitiv de siguranță pentru ac | 0,73 ml | 10 seringi preumplute + 10 tampoane impregnate cu alcool |