

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| EU/2/03/039/001 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 3 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/002 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 6 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/003 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 3 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/004 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 6 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/005 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 3 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/006 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 6 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/007 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 3 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/008 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 6 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| EU/2/03/039/009 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 3 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/010 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 6 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/011 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 3 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/012 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 6 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/013 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 4 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/014 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 4 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/015 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 4 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/016 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 4 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/017 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 4 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| EU/2/03/039/018 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 4 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/019 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 21 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/020 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 42 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/021 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 21 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/022 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 42 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/023 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 21 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/024 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 42 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/025 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 21 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| EU/2/03/039/026 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 42 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/027 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 21 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/028 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 42 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/029 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 21 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/030 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 42 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/031 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 1 Pipette | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/032 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 2 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/033 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 9 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| EU/2/03/039/034 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen und Frettchen | 40 mg + 4 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen, Frettchen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 12 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/035 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 1 Pipette | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/036 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 2 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/037 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 9 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/038 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 80 mg + 8 mg | Lösung zum Auftropfen | Katzen | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,8 ml | 12 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/039 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 1 Pipette | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/040 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 2 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/041 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 9 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/042 | Advocate Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde | 40 mg + 10 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 0,4 ml | 12 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin

| EU-Nummern | Phantasie- bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs- form | Zieltier- art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs- größe | Wartezeit |
|-----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|--------|--------------------|------------------|
| EU/2/03/039/043 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 1 Pipette | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/044 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 2 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/045 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 9 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/046 | Advocate Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde | 100 mg + 25 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 1 ml | 12 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/047 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 1 Pipette | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/048 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 2 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/049 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 9 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/050 | Advocate Lösung zum Auftropfen für große Hunde | 250 mg + 62,5 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 2,5 ml | 12 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke ¹ | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| EU/2/03/039/051 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 1 Pipette | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/052 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 2 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/053 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 9 Pipetten | Nicht zutreffend |
| EU/2/03/039/054 | Advocate Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde | 400 mg + 100 mg | Lösung zum Auftropfen | Hunde | Auftropfen | Pipette (PP) mit Schraubdeckel (PP) | 4 ml | 12 Pipetten | Nicht zutreffend |

¹ Imidacloprid + Moxidectin