

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministra-zzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmin
EU/2/03/039/001	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	3 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/002	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	6 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/003	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8 ml	3 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/004	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8ml	6 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/005	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	3 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/006	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	6 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/007	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	3 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/008	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	6 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/009	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	3 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/010	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	6 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/011	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	3 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/012	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	6 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/013	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Qtates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	4 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/014	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Qtates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8 ml	4 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministra-zzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/015	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	4 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/016	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	4 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/017	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	4 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/018	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	4 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/019	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Qtates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	21 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/020	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Qtates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	42 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/021	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Qtates	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8 ml	21 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministra-zzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/022	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8 ml	42 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/023	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	21 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/024	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	42 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/025	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	21 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/026	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	42 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/027	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	21 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/028	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	42 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministra-zzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/029	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	21 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/030	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	42 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/031	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	1 pipetta	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/032	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	2 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/033	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	9 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/034	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates żgħar u inmsa	40 mg + 4 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates, inmsa	Użu lokalizzat	Pipetta (PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	12 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidaklopid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/035	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8 ml	1 pipetta	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/036	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8ml	2 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/037	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8 ml	9 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/038	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar	80 mg + 8 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Otates	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.8ml	12 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/039	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	1 pipetta	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/040	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	2 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/041	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	9 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/042	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar	40 mg + 10 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	0.4 ml	12 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/043	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	1 pipetta	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/044	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	2 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/045	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	9 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/046	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta' kobor medju	100 mg + 25 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	1 ml	12 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/047	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	1 pipetta	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/048	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	2 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa ¹	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministra-zzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/03/039/049	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	9 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/050	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar	250 mg + 62.5 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	2.5 ml	12 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/051	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	1 pipetta	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/052	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	2 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/053	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	9 pipetti	Mhux applikabbli.
EU/2/03/039/054	Advocate - taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna	400 mg + 100 mg	Taħlita likwida għall-użu lokalizzat	Klieb	Użu lokalizzat	Pipetta(PP) b'għatu tal-kamin (PP)	4 ml	12 pipetti	Mhux applikabbli.

¹ Imidakloprid + Moksidektin