

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/001	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	3 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/002	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	6 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/003	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	3 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/004	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	6 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/005	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	3 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/006	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	6 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/007	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	3 pipete	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/008	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	6 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/009	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	3 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/010	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	6 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/011	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	3 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/012	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	6 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/013	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	4 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/014	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	4 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/015	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	4 pipete	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/016	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	4 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/017	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	4 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/018	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	4 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/019	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	21 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/020	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	42 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/021	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	21 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/022	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	42 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/023	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	21 pipete	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/024	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	42 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/025	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	21 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/026	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	42 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/027	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	21 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/028	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	42 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/029	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	21 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/030	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	42 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/031	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	1 pipetă	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/032	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	2 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/033	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	9 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/034	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mică și dihori	40 mg + 4 mg	Soluție Spot-on	Pisici, dihori	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	12 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/035	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	1 pipetă	Nu este cazul.
EU/2/03/039/036	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	2 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/037	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	9 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/038	Advocate soluție spot-on pentru pisici de talie mare	80 mg + 8 mg	Soluție Spot-on	Pisici	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,8 ml	12 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/039	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	1 pipetă	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/040	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	2 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/041	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	9 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/042	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mică	40 mg + 10 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	0,4 ml	12 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/043	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	1 pipetă	Nu este cazul.
EU/2/03/039/044	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	2 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/045	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	9 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/046	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie medie	100 mg + 25 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	1 ml	12 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/047	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	1 pipetă	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație ¹	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/03/039/048	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	2 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/049	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	9 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/050	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie mare	250 mg + 62.5 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	2,5 ml	12 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/051	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	1 pipetă	Nu este cazul.
EU/2/03/039/052	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	2 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/053	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	9 pipete	Nu este cazul.
EU/2/03/039/054	Advocate soluție spot-on pentru câini de talie foarte mare	400 mg + 100 mg	Soluție Spot-on	Câini	Administrare spot-on	Pipetă (PP) cu capac înfiletat (PP)	4 ml	12 pipete	Nu este cazul.

¹ Imidacloprid + Moxidectin