

Παράρτημα Α

| Αριθμός ΕΥ | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Είδος στόχος | Οδός χορήγησης | Συσκευασία | Περιεχόμενο | Μέγεθος συσκευασίας | Χρόνος αναμονής |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| ΕΥ/2/13/154/001 | ΑΡΟQUEL | 3.6 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 20 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/002 | ΑΡΟQUEL | 3.6 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 100 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/003 | ΑΡΟQUEL | 5.4 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 20 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/004 | ΑΡΟQUEL | 5.4 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 100 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/005 | ΑΡΟQUEL | 16 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 20 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/006 | ΑΡΟQUEL | 16 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 100 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/007 | ΑΡΟQUEL | 3.6 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 50 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/008 | ΑΡΟQUEL | 5.4 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 50 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/009 | ΑΡΟQUEL | 16 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Blister (Aclar/PVC/Alu) | | 50 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/010 | ΑΡΟQUEL | 3.6 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 20 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/011 | ΑΡΟQUEL | 3.6 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 50 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/012 | ΑΡΟQUEL | 3.6 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 100 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| ΕΥ/2/13/154/013 | ΑΡΟQUEL | 5.4 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 20 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |

| Αριθμός EU | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Είδος στόχος | Οδός χορήγησης | Συσκευασία | Περιεχόμενο | Μέγεθος συσκευασίας | Χρόνος αναμονής |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| EU/2/13/154/014 | ΑΡΟQUEL | 5.4 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 50 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| EU/2/13/154/015 | ΑΡΟQUEL | 5.4 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 100 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| EU/2/13/154/016 | ΑΡΟQUEL | 16 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 20 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| EU/2/13/154/017 | ΑΡΟQUEL | 16 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 50 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |
| EU/2/13/154/018 | ΑΡΟQUEL | 16 mg | Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο | Σκύλοι | Από το στόμα | Φιάλη (HDPE) | | 100 δισκία | Δεν εφαρμόζεται |