

<u>Müügiloa nr</u> <u>Euroopa Liidus</u>	<u>(Väljamõeldud)</u> <u>nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Manustamistee</u>	<u>Sisepakendi</u> <u>iseloomustus</u>	<u>Pakendi sisu</u> <u>(kontsentratsioon)</u>	<u>Pakendi suurus</u>
EU/1/12/812/001	Bexsero	-- ¹	Süstesuspensioon	Intramuskulaarne	Süstel (klaas)	0,5 ml	1 nõeltega süstel
EU/1/12/812/002	Bexsero	-- ¹	Süstesuspensioon	Intramuskulaarne	Süstel (klaas)	0,5 ml	1 nõelteta süstel
EU/1/12/812/003	Bexsero	-- ¹	Süstesuspensioon	Intramuskulaarne	Süstel (klaas)	0,5 ml	10 nõeltega süstlit
EU/1/12/812/004	Bexsero	-- ¹	Süstesuspensioon	Intramuskulaarne	Süstel (klaas)	0,5 ml	10 nõelteta süstlit

--¹ Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

rekombinantne B-grupi <i>Neisseria meningitidis</i> 'e NHBA-fusioonvalk ^{1, 2, 3}	50 mikrogrammi
rekombinantne B-grupi <i>Neisseria meningitidis</i> 'e NadA-valk ^{1, 2, 3}	50 mikrogrammi
rekombinantne B-grupi <i>Neisseria meningitidis</i> 'e fHbp-fusioonvalk ^{1, 2, 3}	50 mikrogrammi
välismembraani vesiikulid (OMV, outer membrane vesicles) B-grupi <i>Neisseria meningitidis</i> 'e tüvest NZ98/254 mõõdetuna poriini (PorA P1,4) sisaldavate valkude koguhulgana ²	25 mikrogrammi

¹ toodetud *E. coli* rakkudes rekombinantse DNA-tehnoloogia abil

² adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile (0,5 mg Al³⁺)

³ NHBA (Neisseriaalne hepariini siduv antigeen), NadA (*Neisseria* adhesiin A), fHbp (faktor H-d siduv valk)