

<b><u>РУ № (на ЕС)</u></b>	<b><u>(Свободно избрано) име</u></b>	<b><u>Количество на активното вещество в дозова единица</u></b>	<b><u>Лекарствена форма</u></b>	<b><u>Път на въвеждане</u></b>	<b><u>Първична опаковка</u></b>	<b><u>Съдържание (концентрация)</u></b>	<b><u>Вид опаковка</u></b>
EU/1/07/410/001	Binocrit	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/002	Binocrit	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/003	Binocrit	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/004	Binocrit	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/005	Binocrit	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/006	Binocrit	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/007	Binocrit	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/410/008	Binocrit	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/009	Binocrit	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/010	Binocrit	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/011	Binocrit	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/012	Binocrit	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/013	Binocrit	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/014	Binocrit	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/015	Binocrit	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/410/016	Binocrit	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/017	Binocrit	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,7 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/018	Binocrit	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,7 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/019	Binocrit	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/020	Binocrit	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/021	Binocrit	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/022	Binocrit	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки

EU/1/07/410/023	Binocrit	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/024	Binocrit	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/025	Binocrit	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/026	Binocrit	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/027	Binocrit	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (2 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/028	Binocrit	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (2 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/029	Binocrit	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (2 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/030	Binocrit	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в	Подкожно или	предварително напълнена	1,0 ml (2 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени

			предварително напълнена спринцовка	интравенозно приложение	спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата		спринцовки
EU/1/07/410/031	Binocrit	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,3 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/032	Binocrit	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,3 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/033	Binocrit	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/034	Binocrit	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/035	Binocrit	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/036	Binocrit	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки

EU/1/07/410/037	Binocrit	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/038	Binocrit	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/039	Binocrit	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,7 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/040	Binocrit	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,7 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/041	Binocrit	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/042	Binocrit	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/043	Binocrit	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с	0,9 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/410/044	Binocrit	9 000 IU / 0,9 ml	спринцовка Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предпазител за иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,9 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/045	Binocrit	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/046	Binocrit	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/047	Binocrit	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/048	Binocrit	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/410/049	Binocrit	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/410/050	Binocrit	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в	Подкожно или	предварително напълнена	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 предварително напълнени

			предварително напълнена спринцовка	интравенозно приложение	спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата		спринцовки
EU/1/07/410/051	Binocrit	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/410/052	Binocrit	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/053	Binocrit	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	4 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/054	Binocrit	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/410/055	Binocrit	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 предварител но напълнени спринцовки