

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/07/410/001	Binocrit	1000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (2000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/002	Binocrit	1000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (2000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/003	Binocrit	2000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (2000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/004	Binocrit	2000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (2000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/005	Binocrit	3000 NE / 0,3 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,3 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/006	Binocrit	3000 NE / 0,3 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,3 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/007	Binocrit	4000 NE / 0,4 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/008	Binocrit	4000 NE / 0,4 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/009	Binocrit	5000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/010	Binocrit	5000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/011	Binocrit	6000 NE / 0,6 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/012	Binocrit	6000 NE / 0,6 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/013	Binocrit	8000 NE / 0,8 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/014	Binocrit	8000 NE / 0,8 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/015	Binocrit	10000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/016	Binocrit	10000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/017	Binocrit	7000 NE / 0,7 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,7 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/018	Binocrit	7000 NE / 0,7 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,7 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/019	Binocrit	9000 NE / 0,9 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,9 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/020	Binocrit	9000 NE / 0,9 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,9 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/021	Binocrit	20000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/022	Binocrit	20000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/023	Binocrit	30000 NE / 0,75 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/024	Binocrit	30000 NE / 0,75 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/025	Binocrit	40000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/026	Binocrit	40000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/027	Binocrit	1000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (2000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/028	Binocrit	1000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (2000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/029	Binocrit	2000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (2000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/030	Binocrit	2000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (2000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/031	Binocrit	3000 NE / 0,3 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,3 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/032	Binocrit	3000 NE / 0,3 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,3 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/033	Binocrit	4000 NE / 0,4 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/034	Binocrit	4000 NE / 0,4 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/035	Binocrit	5000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/036	Binocrit	5000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/037	Binocrit	6000 NE / 0,6 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/038	Binocrit	6000 NE / 0,6 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/039	Binocrit	7000 NE / 0,7 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,7 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/040	Binocrit	7000 NE / 0,7 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,7 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/041	Binocrit	8000 NE / 0,8 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött	0,8 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/042	Binocrit	8000 NE / 0,8 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő (üveg) biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő	0,8 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/043	Binocrit	9000 NE / 0,9 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,9 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/044	Binocrit	9000 NE / 0,9 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,9 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/045	Binocrit	10000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (10000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/046	Binocrit	10000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (10000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/047	Binocrit	20000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/048	Binocrit	20000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött	Subcutan vagy	biztonsági tűvédővel	0,5 ml (40000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/049	Binocrit	30000 NE / 0,75 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	intravénás alkalmazás	ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/050	Binocrit	30000 NE / 0,75 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/051	Binocrit	40000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/052	Binocrit	40000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/053	Binocrit	20000 NE / 0,5 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/410/054	Binocrit	30000 NE / 0,75 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő

EU/1/07/410/055	Binocrit	40000 NE / 1,0 ml	Oldatos injekció előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	biztonsági tűvédővel ellátott előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
-----------------	----------	-------------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------------