

| <b><u>Numero AIC (UE)</u></b> | <b><u>Nome (di fantasia)</u></b> | <b><u>Dosaggio</u></b> | <b><u>Forma farmaceutica</u></b>             | <b><u>Via di somministrazione</u></b> | <b><u>Contenitore primario</u></b> | <b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b> | <b><u>Numero di unità posologiche</u></b> |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EU/1/07/410/001               | Binocrit                         | 1000 UI / 0,5 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,5 ml (2000 UI/ml)                      | 1 siringa preriempita                     |
| EU/1/07/410/002               | Binocrit                         | 1000 UI / 0,5 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,5 ml (2000 UI/ml)                      | 6 siringhe preriempite                    |
| EU/1/07/410/003               | Binocrit                         | 2000 UI / 1,0 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 1,0 ml (2000 UI/ml)                      | 1 siringa preriempita                     |
| EU/1/07/410/004               | Binocrit                         | 2000 UI / 1,0 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 1,0 ml (2000 UI/ml)                      | 6 siringhe preriempite                    |
| EU/1/07/410/005               | Binocrit                         | 3000 UI / 0,3 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,3 ml (10000 UI/ml)                     | 1 siringa preriempita                     |
| EU/1/07/410/006               | Binocrit                         | 3000 UI / 0,3 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,3 ml (10000 UI/ml)                     | 6 siringhe preriempite                    |
| EU/1/07/410/007               | Binocrit                         | 4000 UI / 0,4 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,4 ml (10000 UI/ml)                     | 1 siringa preriempita                     |
| EU/1/07/410/008               | Binocrit                         | 4000 UI / 0,4 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,4 ml (10000 UI/ml)                     | 6 siringhe preriempite                    |
| EU/1/07/410/009               | Binocrit                         | 5000 UI / 0,5 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,5 ml (10000 UI/ml)                     | 1 siringa preriempita                     |
| EU/1/07/410/010               | Binocrit                         | 5000 UI / 0,5 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,5 ml (10000 UI/ml)                     | 6 siringhe preriempite                    |
| EU/1/07/410/011               | Binocrit                         | 6000 UI / 0,6 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,6 ml (10000 UI/ml)                     | 1 siringa preriempita                     |
| EU/1/07/410/012               | Binocrit                         | 6000 UI / 0,6 ml       | Soluzione iniettabile in siringa preriempita | Uso sottocutaneo o endovenoso         | siringa preriempita (vetro)        | 0,6 ml (10000 UI/ml)                     | 6 siringhe preriempite                    |

|                 |          |                       |   |                                  |                                  |                          |                          |
|-----------------|----------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/410/013 | Binocrit | 8000 UI /<br>0,8 ml   | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,8 ml<br>(10000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/014 | Binocrit | 8000 UI /<br>0,8 ml   | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,8 ml<br>(10000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/015 | Binocrit | 10000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 1,0 ml<br>(10000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/016 | Binocrit | 10000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 1,0 ml<br>(10000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/017 | Binocrit | 7000 UI /<br>0,7 ml   | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,7 ml<br>(10000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/018 | Binocrit | 7000 UI /<br>0,7 ml   | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,7 ml<br>(10000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/019 | Binocrit | 9000 UI /<br>0,9 ml   | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,9 ml<br>(10000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/020 | Binocrit | 9000 UI /<br>0,9 ml   | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,9 ml<br>(10000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/021 | Binocrit | 20000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,5 ml<br>(40000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/022 | Binocrit | 20000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,5 ml<br>(40000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/023 | Binocrit | 30000 UI /<br>0,75 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,75 ml<br>(40000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/024 | Binocrit | 30000 UI /<br>0,75 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 0,75 ml<br>(40000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/025 | Binocrit | 40000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) | 1,0 ml<br>(40000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |

|                 |          |                      |   |                                  |  |                         |                          |
|-----------------|----------|----------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/410/026 | Binocrit | 40000 UI /<br>1,0 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro)   | 1,0 ml<br>(40000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/027 | Binocrit | 1000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,5 ml (2000 UI/ml)     | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/028 | Binocrit | 1000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,5 ml (2000 UI/ml)     | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/029 | Binocrit | 2000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 1,0 ml (2000 UI/ml)     | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/030 | Binocrit | 2000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 1,0 ml (2000 UI/ml)     | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/031 | Binocrit | 3000 UI /<br>0,3 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,3 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/032 | Binocrit | 3000 UI /<br>0,3 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,3 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |

|                 |          |                     |   |                                  |  |                         |                          |
|-----------------|----------|---------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/410/033 | Binocrit | 4000 UI /<br>0,4 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,4 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/034 | Binocrit | 4000 UI /<br>0,4 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,4 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/035 | Binocrit | 5000 UI /<br>0,5 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,5 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/036 | Binocrit | 5000 UI /<br>0,5 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,5 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/037 | Binocrit | 6000 UI /<br>0,6 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,6 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/038 | Binocrit | 6000 UI /<br>0,6 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,6 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/039 | Binocrit | 7000 UI /<br>0,7 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,7 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |

|                 |          |                      |   |                                  |   |                         |                          |
|-----------------|----------|----------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/410/040 | Binocrit | 7000 UI /<br>0,7 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | l'ago<br>siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,7 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/041 | Binocrit | 8000 UI /<br>0,8 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago          | 0,8 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/042 | Binocrit | 8000 UI /<br>0,8 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago          | 0,8 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/043 | Binocrit | 9000 UI /<br>0,9 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago          | 0,9 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/044 | Binocrit | 9000 UI /<br>0,9 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago          | 0,9 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/045 | Binocrit | 10000 UI /<br>1,0 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago          | 1,0 ml<br>(10000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/046 | Binocrit | 10000 UI /<br>1,0 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di                                    | 1,0 ml<br>(10000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |

|                 |          |                       |   |                                  |  |                          |                          |
|-----------------|----------|-----------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/410/047 | Binocrit | 20000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | sicurezza per<br>l'ago<br>siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,5 ml<br>(40000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/048 | Binocrit | 20000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago                           | 0,5 ml<br>(40000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/049 | Binocrit | 30000 UI /<br>0,75 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago                           | 0,75 ml<br>(40000 UI/ml) | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/050 | Binocrit | 30000 UI /<br>0,75 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago                           | 0,75 ml<br>(40000 UI/ml) | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/051 | Binocrit | 40000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago                           | 1,0 ml<br>(40000 UI/ml)  | 1 siringa<br>preriempta  |
| EU/1/07/410/052 | Binocrit | 40000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago                           | 1,0 ml<br>(40000 UI/ml)  | 6 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/053 | Binocrit | 20000 UI /<br>0,5 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con   | 0,5 ml<br>(40000 UI/ml)  | 4 siringhe<br>preriempte |

|                 |          |                       |   |                                  |  |                          |                          |
|-----------------|----------|-----------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/410/054 | Binocrit | 30000 UI /<br>0,75 ml | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago<br>siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago | 0,75 ml<br>(40000 UI/ml) | 4 siringhe<br>preriempte |
| EU/1/07/410/055 | Binocrit | 40000 UI /<br>1,0 ml  | Soluzione iniettabile<br>in siringa<br>preriempta | Uso sottocutaneo o<br>endovenoso | siringa<br>preriempta<br>(vetro) con<br>dispositivo di<br>sicurezza per<br>l'ago   | 1,0 ml<br>(40000 UI/ml)  | 4 siringhe<br>preriempte |