

| <u>Numer Pozwolenia EU</u> | <u>Nazwa (własna)</u> | <u>Moc</u> | <u>Postać farmaceutyczna</u> | <u>Droga podania</u> | <u>Opakowanie bezpośrednie</u> | <u>Zawartość (steżenie)</u> | <u>Wielkość opakowania</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| EU/1/09/565/001 | Biopoin | 1000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/002 | Biopoin | 1000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/003 | Biopoin | 2000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/004 | Biopoin | 2000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/005 | Biopoin | 3000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/006 | Biopoin | 3000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/007 | Biopoin | 4000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/008 | Biopoin | 4000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/009 | Biopoin | 5000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/010 | Biopoin | 5000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 0,5 ml | 6 ampułko-strzykawek |
| EU/1/09/565/011 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 1 ampułko-strzykawka |
| EU/1/09/565/012 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 1 ampułko-strzykawka |
| EU/1/09/565/013 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 4 ampułko-strzykawki |
| EU/1/09/565/014 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 | Roztwór do | Podanie | ampułko-strzykawka (szkło) z | 1,0 ml | 4 ampułko- |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|
| | | ml | wstrzykiwać | podskórne lub dożylnie | zestawem zabezpieczającym | | strzykawki |
| EU/1/09/565/015 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/016 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/017 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/018 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/019 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/020 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/021 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/022 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/023 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/024 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/025 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/026 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z zestawem zabezpieczającym | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/027 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) bez zestawu zabezpieczającego | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/028 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 | Roztwór do | Podanie | ampułko-strzykawka (szkło) z | 1,0 ml | 6 ampułko- |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|
| | | ml | wstrzykiwać | podskórne lub dożylnie | zestawem zabezpieczającym | | strzykawek |
| EU/1/09/565/029 | Biopoin | 1000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 0,5 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/030 | Biopoin | 2000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 0,5 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/031 | Biopoin | 3000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 0,5 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/032 | Biopoin | 4000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 0,5 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/033 | Biopoin | 5000 IU/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 0,5 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/034 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/035 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/036 | Biopoin | 10 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/037 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/038 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/039 | Biopoin | 20 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 6 ampułko- strzykawek |
| EU/1/09/565/040 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 1 ampułko- strzykawka |
| EU/1/09/565/041 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 ml | Roztwór do wstrzykiwać | Podanie podskórne lub dożylnie | ampułko-strzykawka (szkło) z bezpieczną igłą | 1,0 ml | 4 ampułko- strzykawki |
| EU/1/09/565/042 | Biopoin | 30 000 IU/1,0 | Roztwór do | Podanie | ampułko-strzykawka (szkło) z | 1,0 ml | 6 ampułko- |

ml

wstrzykiwać

podskórne lub
dożylnie

bezpieczną igłą

strzykawek