

ANNEXE A

| Numéro UE | Nom de fantaisie | Dosage | Forme pharmaceutique | Espèces cibles | Voie d'administration | Conditionnement | Contenu | Taille de l'emballage | Temps d'attente |
|-----------------|------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|---------|-----------------------|-----------------|
| EU/2/17/218/001 | Bovilis Blue-8 | Virus Bluetongue inactivé, sérotype 8 : $10^{6.5}$ DICC ₅₀ * | Suspension injectable | Bovins et ovins | Voie sous-cutanée | Flacon en polyéthylène haute densité avec bouchon en bromobutyle et capsule aluminium | 52 ml | 1 flacon | Zéro jour |
| EU/2/17/218/002 | Bovilis Blue-8 | Virus Bluetongue inactivé, sérotype 8 : $10^{6.5}$ DICC ₅₀ * | Suspension injectable | Bovins et ovins | Voie sous-cutanée | Flacon en polyéthylène haute densité avec bouchon en bromobutyle et capsule aluminium | 100 ml | 1 flacon | Zéro jour |
| EU/2/17/218/003 | Bovilis Blue-8 | Virus Bluetongue inactivé, sérotype 8 : $10^{6.5}$ DICC ₅₀ * | Suspension injectable | Bovins et ovins | Voie sous-cutanée | Flacon en polyéthylène haute densité avec bouchon en bromobutyle et capsule aluminium | 252 ml | 1 flacon | Zéro jour |

(* équivalent au titre avant inactivation)