

<u>Numéro UE</u>	<u>Nom de fantaisie</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Espèces cibles</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement</u>	<u>Contenu</u>	<u>Taille de l'emballage</u>	<u>Temps d'attente</u>
EU/2/11/128/001	Emdocam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Bovins: administration sous-cutanée ou intraveineuse Porcins: administration intramusculaire Chevaux: administration intraveineuse	Flacon (de verre)	50 ml	1 flacon	Bovins: Viande et abats: 15 jours Lait: 5 jours Porcins et chevaux: Viande et abats: 5 jours
EU/2/11/128/002	Emdocam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Bovins: administration sous-cutanée ou intraveineuse Porcins: administration intramusculaire Chevaux: administration intraveineuse	Flacon (de verre)	100 ml	1 flacon	Bovins: Viande et abats: 15 jours Lait: 5 jours Porcins et chevaux: Viande et abats: 5 jours
EU/2/11/128/003	Emdocam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Bovins: administration sous-cutanée ou intraveineuse Porcins: administration intramusculaire Chevaux: administration intraveineuse	Flacon (de verre)	250 ml	1 flacon	Bovins: Viande et abats: 15 jours Lait: 5 jours Porcins et chevaux: Viande et abats: 5 jours