

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/07/411/001	Epoetin alfa HEXAL	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/411/002	Epoetin alfa HEXAL	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/411/003	Epoetin alfa HEXAL	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (2 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/411/004	Epoetin alfa HEXAL	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (2 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/411/005	Epoetin alfa HEXAL	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/411/006	Epoetin alfa HEXAL	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,3 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/411/007	Epoetin alfa HEXAL	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/411/008	Epoetin alfa HEXAL	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/009	Epoetin alfa HEXAL	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/010	Epoetin alfa HEXAL	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/011	Epoetin alfa HEXAL	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/012	Epoetin alfa HEXAL	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/013	Epoetin alfa HEXAL	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/014	Epoetin alfa HEXAL	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/015	Epoetin alfa HEXAL	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка

EU/1/07/411/016	Epoetin alfa HEXAL	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/017	Epoetin alfa HEXAL	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,7 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/018	Epoetin alfa HEXAL	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,7 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/019	Epoetin alfa HEXAL	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/020	Epoetin alfa HEXAL	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,9 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/021	Epoetin alfa HEXAL	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/022	Epoetin alfa HEXAL	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/023	Epoetin alfa HEXAL	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка

EU/1/07/411/024	Epoetin alfa HEXAL	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/025	Epoetin alfa HEXAL	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/026	Epoetin alfa HEXAL	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/027	Epoetin alfa HEXAL	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (2 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/028	Epoetin alfa HEXAL	1 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (2 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/029	Epoetin alfa HEXAL	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (2 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/030	Epoetin alfa HEXAL	2 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (2 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/031	Epoetin alfa	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен	Подкожно	предварително	0,3 ml	1 предварител

	HEXAL		разтвор в предварително напълнена спринцовка	или интравенозно приложение	напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	(10 000 IU/ml)	но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/032	Epoetin alfa HEXAL	3 000 IU / 0,3 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,3 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/411/033	Epoetin alfa HEXAL	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/411/034	Epoetin alfa HEXAL	4 000 IU / 0,4 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/411/035	Epoetin alfa HEXAL	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/07/411/036	Epoetin alfa HEXAL	5 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 предварително напълнени спринцовки
EU/1/07/411/037	Epoetin alfa HEXAL	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/411/038	Epoetin alfa HEXAL	6 000 IU / 0,6 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	иглата предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/039	Epoetin alfa HEXAL	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,7 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/040	Epoetin alfa HEXAL	7 000 IU / 0,7 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,7 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/041	Epoetin alfa HEXAL	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/042	Epoetin alfa HEXAL	8 000 IU / 0,8 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/043	Epoetin alfa HEXAL	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,9 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка

EU/1/07/411/044	Epoetin alfa HEXAL	9 000 IU / 0,9 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,9 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/045	Epoetin alfa HEXAL	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/046	Epoetin alfa HEXAL	10 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/047	Epoetin alfa HEXAL	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/048	Epoetin alfa HEXAL	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/049	Epoetin alfa HEXAL	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка

EU/1/07/411/050	Epoetin alfa HEXAL	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/051	Epoetin alfa HEXAL	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 предварител но напълнена спринцовка
EU/1/07/411/052	Epoetin alfa HEXAL	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/053	Epoetin alfa HEXAL	20 000 IU / 0,5 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,5 ml (40 000 IU/ml)	4 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/054	Epoetin alfa HEXAL	30 000 IU / 0,75 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 предварител но напълнени спринцовки
EU/1/07/411/055	Epoetin alfa HEXAL	40 000 IU / 1,0 ml	Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка	Подкожно или интравенозно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло) с предпазител за иглата	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 предварител но напълнени спринцовки