

<u>EU-nummer</u>	<u>(Fantasie) naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Primaire Verpakking</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>
EU/1/07/411/001	Epoetin alfa HEXAL	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/002	Epoetin alfa HEXAL	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/003	Epoetin alfa HEXAL	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/004	Epoetin alfa HEXAL	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/005	Epoetin alfa HEXAL	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,3 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/006	Epoetin alfa HEXAL	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,3 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/007	Epoetin alfa HEXAL	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/008	Epoetin alfa HEXAL	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/009	Epoetin alfa HEXAL	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/010	Epoetin alfa HEXAL	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/011	Epoetin alfa HEXAL	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/012	Epoetin alfa HEXAL	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/411/013	Epoetin alfa HEXAL	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/014	Epoetin alfa HEXAL	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/015	Epoetin alfa HEXAL	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/016	Epoetin alfa HEXAL	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/017	Epoetin alfa HEXAL	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,7 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/018	Epoetin alfa HEXAL	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,7 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/019	Epoetin alfa HEXAL	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,9 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/020	Epoetin alfa HEXAL	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,9 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/021	Epoetin alfa HEXAL	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/022	Epoetin alfa HEXAL	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/023	Epoetin alfa HEXAL	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/024	Epoetin alfa HEXAL	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/025	Epoetin alfa HEXAL	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/07/411/026	Epoetin alfa HEXAL	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/027	Epoetin alfa HEXAL	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/028	Epoetin alfa HEXAL	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/029	Epoetin alfa HEXAL	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/030	Epoetin alfa HEXAL	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/031	Epoetin alfa HEXAL	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,3 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/032	Epoetin alfa HEXAL	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,3 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/411/033	Epoetin alfa HEXAL	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/034	Epoetin alfa HEXAL	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/035	Epoetin alfa HEXAL	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/036	Epoetin alfa HEXAL	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/037	Epoetin alfa HEXAL	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/038	Epoetin alfa HEXAL	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/039	Epoetin alfa HEXAL	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes	0,7 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/07/411/040	Epoetin alfa HEXAL	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	cherming voor de naald voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,7 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/041	Epoetin alfa HEXAL	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/042	Epoetin alfa HEXAL	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/043	Epoetin alfa HEXAL	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,9 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/044	Epoetin alfa HEXAL	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,9 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/045	Epoetin alfa HEXAL	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/07/411/046	Epoetin alfa HEXAL	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/047	Epoetin alfa HEXAL	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/048	Epoetin alfa HEXAL	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/049	Epoetin alfa HEXAL	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/050	Epoetin alfa HEXAL	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/051	Epoetin alfa HEXAL	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/411/052	Epoetin alfa HEXAL	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes	1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/411/053	Epoetin alfa HEXAL	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	cherming voor de naald voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/054	Epoetin alfa HEXAL	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/411/055	Epoetin alfa HEXAL	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten