

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/07/411/001	Epoetin alfa HEXAL	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/002	Epoetin alfa HEXAL	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/411/003	Epoetin alfa HEXAL	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/004	Epoetin alfa HEXAL	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/411/005	Epoetin alfa HEXAL	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,3 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/006	Epoetin alfa HEXAL	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,3 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/411/007	Epoetin alfa HEXAL	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/008	Epoetin alfa HEXAL	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/411/009	Epoetin alfa HEXAL	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/010	Epoetin alfa HEXAL	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/411/011	Epoetin alfa HEXAL	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/012	Epoetin alfa HEXAL	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk

EU/1/07/411/013	Epoetin alfa HEXAL	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/014	Epoetin alfa HEXAL	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/015	Epoetin alfa HEXAL	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/016	Epoetin alfa HEXAL	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/017	Epoetin alfa HEXAL	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/018	Epoetin alfa HEXAL	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/019	Epoetin alfa HEXAL	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,9 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/020	Epoetin alfa HEXAL	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,9 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/021	Epoetin alfa HEXAL	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/022	Epoetin alfa HEXAL	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/023	Epoetin alfa HEXAL	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/024	Epoetin alfa HEXAL	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/025	Epoetin alfa HEXAL	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/411/026	Epoetin alfa HEXAL	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/027	Epoetin alfa HEXAL	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/028	Epoetin alfa HEXAL	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/029	Epoetin alfa HEXAL	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/030	Epoetin alfa HEXAL	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/031	Epoetin alfa HEXAL	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,3 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/032	Epoetin alfa HEXAL	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,3 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek

EU/1/07/411/033	Epoetin alfa HEXAL	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,4 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/034	Epoetin alfa HEXAL	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,4 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/035	Epoetin alfa HEXAL	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/036	Epoetin alfa HEXAL	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/037	Epoetin alfa HEXAL	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,6 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/038	Epoetin alfa HEXAL	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,6 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/039	Epoetin alfa HEXAL	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,7 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/411/040	Epoetin alfa HEXAL	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	1 ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,7 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/041	Epoetin alfa HEXAL	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	1 ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,8 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/042	Epoetin alfa HEXAL	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	1 ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,8 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/043	Epoetin alfa HEXAL	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	1 ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,9 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/044	Epoetin alfa HEXAL	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	1 ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,9 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/045	Epoetin alfa HEXAL	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	1 ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając 1 ą igłę	1,0 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/411/046	Epoetin alfa HEXAL	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/047	Epoetin alfa HEXAL	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/048	Epoetin alfa HEXAL	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/049	Epoetin alfa HEXAL	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/050	Epoetin alfa HEXAL	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/051	Epoetin alfa HEXAL	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/411/052	Epoetin alfa HEXAL	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	1,0 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek

EU/1/07/411/053	Epoetin alfa HEXAL	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	4 igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/054	Epoetin alfa HEXAL	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	4 igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek
EU/1/07/411/055	Epoetin alfa HEXAL	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	4 igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek