

<u>Številka (EU)</u> <u>dovoljenja za</u> <u>promet</u>	<u>(Izmišljeno)</u> <u>ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe</u>	<u>Stična</u> <u>ovojnina</u>	<u>Vsebina</u> <u>(koncentracija)</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/07/411/001	Epoetin alfa HEXAL	1000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (2000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/002	Epoetin alfa HEXAL	1000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (2000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/003	Epoetin alfa HEXAL	2000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (2000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/004	Epoetin alfa HEXAL	2000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (2000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/005	Epoetin alfa HEXAL	3000 i.e. / 0,3 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,3 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/006	Epoetin alfa HEXAL	3000 i.e. / 0,3 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,3 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/007	Epoetin alfa HEXAL	4000 i.e. / 0,4 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/008	Epoetin alfa HEXAL	4000 i.e. / 0,4 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/009	Epoetin alfa HEXAL	5000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/07/411/010	Epoetin alfa HEXAL	5000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/011	Epoetin alfa HEXAL	6000 i.e. / 0,6 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/012	Epoetin alfa HEXAL	6000 i.e. / 0,6 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/013	Epoetin alfa HEXAL	8000 i.e. / 0,8 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/014	Epoetin alfa HEXAL	8000 i.e. / 0,8 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,8 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/015	Epoetin alfa HEXAL	10000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/016	Epoetin alfa HEXAL	10000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/017	Epoetin alfa HEXAL	7000 i.e. / 0,7 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,7 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/018	Epoetin alfa HEXAL	7000 i.e. / 0,7 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,7 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/019	Epoetin alfa HEXAL	9000 i.e. / 0,9 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,9 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/07/411/020	Epoetin alfa HEXAL	9000 i.e. / 0,9 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,9 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/021	Epoetin alfa HEXAL	20000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/022	Epoetin alfa HEXAL	20000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,5 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/023	Epoetin alfa HEXAL	30000 i.e. / 0,75 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,75 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/024	Epoetin alfa HEXAL	30000 i.e. / 0,75 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,75 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/025	Epoetin alfa HEXAL	40000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/026	Epoetin alfa HEXAL	40000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	1,0 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/027	Epoetin alfa HEXAL	1000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,5 ml (2000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/028	Epoetin alfa HEXAL	1000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno	0,5 ml (2000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/07/411/029	Epoetin alfa HEXAL	2000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	zaščito za iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (2000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/030	Epoetin alfa HEXAL	2000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (2000 i.e./ml)	6 napoljenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/031	Epoetin alfa HEXAL	3000 i.e. / 0,3 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,3 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/032	Epoetin alfa HEXAL	3000 i.e. / 0,3 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,3 ml (10000 i.e./ml)	6 napoljenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/033	Epoetin alfa HEXAL	4000 i.e. / 0,4 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,4 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/034	Epoetin alfa HEXAL	4000 i.e. / 0,4 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga	0,4 ml (10000 i.e./ml)	6 napoljenih injekcijskih brizg

EU/1/07/411/035	Epoetin alfa HEXAL	5000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	(steklena) z varnostno zaščito za iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,5 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/036	Epoetin alfa HEXAL	5000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,5 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/037	Epoetin alfa HEXAL	6000 i.e. / 0,6 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/038	Epoetin alfa HEXAL	6000 i.e. / 0,6 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,6 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/039	Epoetin alfa HEXAL	7000 i.e. / 0,7 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,7 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/040	Epoetin alfa	7000 i.e. /	Raztopina za injiciranje	Subkutana ali	napolnjena	0,7 ml	6 napolnjenih

	HEXAL	0,7 ml	v napolnjeni injekcijski brizgi	intravenska uporaba	injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	(10000 i.e./ml)	injekcijskih brizg
EU/1/07/411/041	Epoetin alfa HEXAL	8000 i.e. / 0,8 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/042	Epoetin alfa HEXAL	8000 i.e. / 0,8 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,8 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/043	Epoetin alfa HEXAL	9000 i.e. / 0,9 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,9 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/044	Epoetin alfa HEXAL	9000 i.e. / 0,9 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,9 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/045	Epoetin alfa HEXAL	10000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za	1,0 ml (10000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/07/411/046	Epoetin alfa HEXAL	10000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (10000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/047	Epoetin alfa HEXAL	20000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,5 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/048	Epoetin alfa HEXAL	20000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,5 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/049	Epoetin alfa HEXAL	30000 i.e. / 0,75 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,75 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/07/411/050	Epoetin alfa HEXAL	30000 i.e. / 0,75 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,75 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/051	Epoetin alfa HEXAL	40000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z	1,0 ml (40000 i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/07/411/052	Epoetin alfa HEXAL	40000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	varnostno zaščito za iglo napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (40000 i.e./ml)	6 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/07/411/053	Epoetin alfa HEXAL	20000 i.e. / 0,5 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,5 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/07/411/054	Epoetin alfa HEXAL	30000 i.e. / 0,75 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	0,75 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/07/411/055	Epoetin alfa HEXAL	40000 i.e. / 1,0 ml	Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Subkutana ali intravenska uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena) z varnostno zaščito za iglo	1,0 ml (40000 i.e./ml)	4 napolnjene injekcijske brizge