

Lisa A

| EL (ML) number | Väljamõeldud nimetus | Tugevus | Ravimvorm | Loomaliigid | Manustamisviis | Pakend | Sisaldus | Pakendi suurus | Keeluaeg |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|--|----------|-----------------------|----------|
| EU/2/08/086/004 | Equip WNV | -- ¹ | Süsteemulsioon | Hobune | Intramuskulaarne | Üheannuseline eeltäidetud I tüüpi klaasist süstal, mis suletud bromobutüülkummist otsakuga | 1 ml | 2 süstla ja nõeltega | 0 päeva |
| EU/2/08/086/005 | Equip WNV | -- ¹ | Süsteemulsioon | Hobune | Intramuskulaarne | Üheannuseline eeltäidetud I tüüpi klaasist süstal, mis suletud bromobutüülkummist otsakuga | 1 ml | 4 süstla ja nõeltega | 0 päeva |
| EU/2/08/086/006 | Equip WNV | -- ¹ | Süsteemulsioon | Hobune | Intramuskulaarne | Üheannuseline eeltäidetud I tüüpi klaasist süstal, mis suletud bromobutüülkummist otsakuga | 1 ml | 10 süstla ja nõeltega | 0 päeva |

--¹ Inaktiveeritud Lääne-Niiluse viirus, tüvi VM-2 RP* 1,0-2,2

* Suhteline tugevus *in vitro* meetodil, võrreldes referentsvaktsiiniga, mis oli hobustele efektiivne.