

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/14/167/001	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κυτίο	1 γυάλινο φιαλίδιο 10 δόσεων (20 ml).	10 δόσεων (20 ml).	Μηδέν ημέρες.
EU/2/14/167/002	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κυτίο	1 γυάλινο φιαλίδιο 25 δόσεων (50 ml).	25 δόσεων (50 ml).	Μηδέν ημέρες.
EU/2/14/167/003	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κυτίο	1 γυάλινο φιαλίδιο 50 δόσεων (100 ml).	50 δόσεων (100 ml).	Μηδέν ημέρες.

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/14/167/004	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κουτί	1 φιάλη PET 10 δόσεων (20 ml).	10 δόσεων (20 ml).	Μηδέν ημέρες.
EU/2/14/167/005	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κουτί	1 φιάλη PET 25 δόσεων (50 ml).	25 δόσεων (50 ml).	Μηδέν ημέρες.
EU/2/14/167/006	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κουτί	1 φιάλη PET 50 δόσεων (100 ml).	50 δόσεων (100 ml).	Μηδέν ημέρες.

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/14/167/007	ERYSENG PARVO ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους	Αδρανοποιημένο παρβοϊό χοίρων, στέλεχος NADL-2 RP > 1,15 Αδρανοποιημένο βακτήριο <i>Erysipelothrix</i> <i>rhusiopathiae</i> , στέλεχος R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Ενέσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Ενδομυϊκή	Χάρτινο κουτί	1 φιάλη PET 125 δόσεων (250 ml).	125 δόσεων (250 ml).	Μηδέν ημέρες.