

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/14/167/001	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon verre de 10 doses (20 ml)	10 doses (20 ml)	Zéro jour.
EU/2/14/167/002	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon verre de 25 doses (50 ml)	25 doses (50 ml)	Zéro jour.

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionn ement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/14/167/003	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipeloth rix rhusiopathi ae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon verre de 50 doses (100 ml)	50 doses (100 ml)	Zéro jour.
EU/2/14/167/004	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipeloth rix rhusiopathi ae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon PET de 10 doses (20 ml)	10 doses (20 ml)	Zéro jour.

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/14/167/005	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon PET de 25 doses (50 ml)	25 doses (50 ml)	Zéro jour.
EU/2/14/167/006	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon PET de 50 doses (100 ml)	50 doses (100 ml)	Zéro jour.

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionn ement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/14/167/007	ERYSENG PARVO suspension injectable pour porcs	Parvovirus porcin inactivé, souche NADL-2 PR > 1,15 <i>Erysipeloth rix rhusiopathi ae</i> inactivé, souche R32E11 ELISA > 3,34 IE _{50%}	Suspension injectable	Porcs	Intramusculaire	Boîte carton	1 flacon PET de 125 doses (250 ml)	125 doses (250 ml)	Zéro jour.