

EU-nummers	Fantasiennaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldiersoort (en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachtttermijn
EU/2/14/167/001	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 glazen injectieflacon met 10 doses (20 ml)	10 doses (20 ml)	Nul dagen.
EU/2/14/167/002	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 glazen injectieflacon met 25 doses (50 ml)	25 doses (50 ml)	Nul dagen.

EU-nummers	Fantasiennaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldiersoort (en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachtttermijn
EU/2/14/167/003	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 glazen injectieflacon met 50 doses (100 ml)	50 doses (100 ml)	Nul dagen.
EU/2/14/167/004	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 PET-fles met 10 doses (20 ml)	10 doses (20 ml)	Nul dagen.

EU-nummers	Fantasiennaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldiersoort (en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachtttermijn
EU/2/14/167/005	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 PET-fles met 25 doses (50 ml)	25 doses (50 ml)	Nul dagen.
EU/2/14/167/006	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 PET-fles met 50 doses (100 ml)	50 doses (100 ml)	Nul dagen.

EU-nummers	Fantasiennaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldiersoort (en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachtttermijn
EU/2/14/167/007	ERYSENG PARVO suspensie voor injectie voor varkens	Geïnactiveerde porciene parvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 Geïnactiveerde erd <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , stam R32E11 ELISA > 3,34 IE ₅₀ %	Suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik.	Kartonnen	1 PET-fles met 125 doses (250 ml)	125 doses (250 ml)	Nul dagen.