

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/13/828/001	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Injekciós üveg (üveg)	0,5 ml	10 injekciós üveg
EU/1/13/828/002	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	1 előretöltött fecskendő
EU/1/13/828/003	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	10 előretöltött fecskendő
EU/1/13/828/004	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	1 előretöltött fecskendő + 1 tű
EU/1/13/828/005	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	10 előretöltött fecskendő + 10 tű
EU/1/13/828/006	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	1 előretöltött fecskendő + 2 tű
EU/1/13/828/007	Hexacima	--1	Szuszpenziós injekció	Intramuscularis alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	10 előretöltött fecskendő + 20 tű

--1 Egy adag<sup>1</sup> (0,5 ml) tartalmaz:

Diphtheria toxoid	legalább 20 NE (30 Lf)
Tetanus toxoid	legalább 40 NE (10 Lf)
<i>Bordetella pertussis</i> antigének	
Pertussis toxoid	25 mikrogramm
Filamentózus haemagglutinin	25 mikrogramm
Poliovírus (inaktivált)	
1-es típus (Mahoney törzs)	29 D antigén egység
2-es típus (MEF-1 törzs)	7 D antigén egység
3-as típus (Saukett törzs)	26 D antigén egység

Hepatitis B felszíni antigén	10 mikrogramm
b-típusú <i>Haemophilus influenzae</i> poliszacharid (poliribozilribitol-foszfát)	12 mikrogramm
Tetanus toxoid hordozófehérjéhez kötve	22–36 mikrogramm
<sup>1</sup> hidratált alumínium-hidroxidhoz kötött (0,6 milligramm Al <sup>3+</sup> )	