

<b>Numărul (UE) APP</b>	<b>Numele (inventat)</b>	<b>Concentrația</b>	<b>Forma farmaceutică</b>	<b>Calea de administrare</b>	<b>Ambalajul primar</b>	<b>Conținutul (Concentrația)</b>	<b>Mărimea ambalajului</b>
EU/1/13/828/001	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Flacon (sticlă)	0,5 ml	10 flacoane
EU/1/13/828/002	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	1 seringă preumplută
EU/1/13/828/003	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	10 seringi preumplute
EU/1/13/828/004	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	1 seringă preumplută + 1 ac
EU/1/13/828/005	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	10 seringi preumplute + 10 ace
EU/1/13/828/006	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	1 seringă preumplută + 2 ace
EU/1/13/828/007	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	Seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	10 seringi preumplute + 20 ace

--1 O doză<sup>1</sup> (0,5 ml) conține:

Anatoxină difterică	nu mai puțin de 20 UI (30 Lf)
Anatoxină tetanică	nu mai puțin de 40 UI (10 Lf)
Antigene <i>Bordetella pertussis</i>	
Anatoxină Pertussis	25 micrograme
Hemaglutinină filamentoasă	25 micrograme
Virus poliomielitico (Inactivat)	
Tip 1 (Mahoney)	29 unități antigen D
Tip 2 (MEF-1)	7 unități antigen D
Tip 3 (Saukett)	26 unități antigen D
Antigen de suprafață al virusului hepatitei B	10 micrograme
Polizaharidă <i>Haemophilus influenzae</i> tip b (fosfat de poliribozilribitol) conjugat cu proteină tetanică	12 micrograme
	22-36 micrograme

<sup>1</sup> Adsorbit pe hidroxid de aluminiu hidratat (0,6 mg Al<sup>3+</sup>)