

Numărul (UE) APP	Denumire (comercială)	Dozaj	Forma de prezentare farm.	Calea de administrare	Ambalaj direct	Continut (Concentratie)	Dimensiune cutie
EU/1/13/828/001	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Flacon (sticlă)	0.5 ml	10 flacoane
EU/1/13/828/002	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Seringă pre- umplută (sticlă)	0.5 ml	1 seringă pre- umplută
EU/1/13/828/003	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Seringă pre- umplută (sticlă)	0.5 ml	10 seringi pre- umplute
EU/1/13/828/004	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Seringă pre- umplută (sticlă)	0.5 ml	1 seringă pre- umplută + 1 ac
EU/1/13/828/005	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Seringă pre- umplută (sticlă)	0.5 ml	10 seringi pre- umplute + 10 ace
EU/1/13/828/006	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Seringă pre- umplută (sticlă)	0.5 ml	1 seringă pre- umplută + 2 ace
EU/1/13/828/007	Hexacima	--1	Suspensie injectabilă	intramuscular	Seringă pre- umplută (sticlă)	0.5 ml	10 seringi pre- umplute + 20 ace

--1 O doză¹ (0,5 ml) conține:

Anatoxină difterică

cel puțin 20 UI²

Anatoxină tetanică

cel puțin 40 UI²

Antigeni Bordetella pertussis

Anatoxină Pertussis

25 micrograme

Hemaglutinină filamentoasă

25 micrograme

Virus poliomieltic (Inactivat)³

tip 1 (Mahoney)

40 unități antigen D⁴

tip 2 (MEF-1)

8 unități antigen D⁴

tip 3 (Saukett)

32 unități antigen D⁴

Antigen de suprafață al virusului hepatitei B⁵

10 micrograme

Polizaharidă *Haemophilus influenzae* tip b

12 micrograme

(fosfat de poliribozilribitol)

conjugat cu proteină tetanică

22-36 micrograme

¹Adsorbit pe hidroxid de aluminiu, hidratat (0,6 mg Al³⁺)

² Ca limită de încredere inferioară (p= 0,95)

³Produs pe celule Vero

⁴Sau o cantitate antigenică echivalentă, determinată printr-o metodă imunochimică adecvată

⁵Produs în celule de drojdie *Hansenula polymorpha* cu tehnologie ADN recombinat