

Reg. (EU) číslo	(Vymyslený) názov	Sila	Lieková forma	Cesta podania	Vnútrotný obal	Obsah (koncentrácia)	Veľkosť balenia
EU/1/13/828/001	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	injekčná liekovka (sklo)	0.5 ml	10 injekčných liekoviek
EU/1/13/828/002	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0.5 ml	1 naplnená injekčná striekačka
EU/1/13/828/003	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0.5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek
EU/1/13/828/004	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0.5 ml	1 naplnená injekčná striekačka + 1 ihla
EU/1/13/828/005	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0.5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek + 10 ihiel
EU/1/13/828/006	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0.5 ml	1 naplnená injekčná striekačka + 2 ihly
EU/1/13/828/007	Hexacima	--1	Injekčná suspenzia	Intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0.5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek + 20 ihiel

--1 Jedna dávka¹ (0,5 ml) obsahuje:

Difterický toxoid	nie menej ako 20 IU (30 Lf)
Tetanový toxoid	nie menej ako 40 IU (10 Lf)
Antigény Bordetella pertussis	
Pertusový toxoid	25 mikrogramov
Filamentózny hemaglutinín	25 mikrogramov
Poliovírus (inaktivovaný)	
typ 1 (Mahoney)	29 jednotiek D-antigénu
typ 2 (MEF-1)	7 jednotiek D-antigénu
typ 3 (Saukett)	26 jednotiek D-antigénu
Povrchový antigén hepatitídy B	10 mikrogramov
Polysacharid Haemophilus influenzae typu b (Polyribosylribitol fosfát)	12 mikrogramov
konjugovaný na tetanový proteín	22-36 mikrogramov

¹ adsorbované na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,6 mg Al³⁺)

