

## A priedas

ES numeris	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Naudojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/10/114/001	Hiprabovis IBR Marker Live	-- <sup>1</sup>	Liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai.	Galvijai	Švirkšti į raumenis.	Liofilizatas: I tipo stiklo buteliukas, Skiediklis: I tipo stiklo buteliukas arba PET buteliukas	Liofilizatas: 5 dozių Skiediklis: 10 ml	Liofilizatas: 1 buteliukas, Skiediklis: 1 buteliukas	0 parų.
EU/2/10/114/002	Hiprabovis IBR Marker Live	-- <sup>1</sup>	Liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai.	Galvijai	Švirkšti į raumenis.	Liofilizatas: I tipo stiklo buteliukas, Skiediklis: II tipo stiklo buteliukas arba PET buteliukas	Liofilizatas: 25 dozių Skiediklis: 50 ml	Liofilizatas: 1 buteliukas, Skiediklis: 1 buteliukas	0 parų.
EU/2/10/114/003	Hiprabovis IBR Marker Live	-- <sup>1</sup>	Liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai.	Galvijai	Švirkšti į raumenis.	Liofilizatas: I tipo stiklo buteliukas, Skiediklis: II tipo stiklo buteliukas arba PET buteliukas	Liofilizatas: 30 dozių Skiediklis: 60 ml	Liofilizatas: 1 buteliukas Skiediklis: 1 buteliukas	0 parų.

--<sup>1</sup> gyvo gE<sub>50</sub> tk<sub>50</sub> CEDDEL padermės I tipo galvijų herpes viruso (GHV-1) su dviguba genų delecija: 10<sup>6,3</sup>–10<sup>7,3</sup> CCID<sub>50</sub>. (2 ml)  
(gE<sub>50</sub>: be glikoproteino E; tk<sub>50</sub>: be tiamido kinazės; CCID – ląstelių kultūros infekcinė doze)