

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание</u>	<u>Вид опаковка</u>
ЕС/1/03/256/001	Humira	40 mg / 0,8 ml	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Флакон (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	Две кутии. Всяка кутия съдържа: 1 флакон + 1 спринцовка + 1 игла + 1 стерилен адаптор + 2 тампона със спирт
ЕС/1/03/256/002	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 предварително напълнена спринцовка +1 тампон със спирт
ЕС/1/03/256/003	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 предварително напълнени спринцовки + 2 тампона със спирт
ЕС/1/03/256/004	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	4 предварително напълнени спринцовки + 4 тампона със спирт
ЕС/1/03/256/005	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	6 предварително напълнени спринцовки + 6 тампона със спирт
ЕС/1/03/256/006	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварително напълнена спринцовка	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 предварително напълнена спринцовка с предпазител на + 1 тампон със спирт
ЕС/1/03/256/007	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварително напълнена писалка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 предварително напълнена писалка + 2 тампона със спирт в блистер

EC/1/03/256/ 008	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварител но напълнена писалка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 предварително напълнени писалки + 2 тампона със спирт в един блистер
EC/1/03/256/ 009	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварител но напълнена писалка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	4 предвписалки + 4 тампона със спирт в един блистерарително напълнени
EC/1/03/256/ 010	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	Предварител но напълнена писалка (стъкло)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	6 предварително напълнени писалки + 6 тампона със спирт в един блистер
EC/1/03/256/ 012	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	1 предварително напълнена спринцовка + 1 тампон със спирт
EC/1/03/256/ 013	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	1 предварителн о напълнена спринцовка + 1 тампон със спирт	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	2 предварително напълнени спринцовки + 2 тампона със спирт
EC/1/03/256/ 014	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	4 предварително напълнени спринцовки + 4 тампона със спирт
EC/1/03/256/ 015	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена спринцовка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	6 предварително напълнени спринцовки + 6 тампона със спирт
EC/1/03/256/ 016	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена писалка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	1 предварително напълнена писалка + 2 тампона със спирт в един блистер
EC/1/03/256/ 017	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена писалка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	2 предварително напълнени писалки + 2 тампона със спирт в един блистер
EC/1/03/256/ 018	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена писалка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	4 предварително напълнени писалки + 4 тампона със спирт в един блистер

EC/1/03/256/ 019	Humira	40 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена писалка (стъкло)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	6 предварително напълнени писалки + 6 тампона със спирт в един блистер
EU/1/03/256/ 020	Humira	80 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена спринцовка (стъкло)	0,8 ml (80 mg/0,8 ml)	1 предварително напълнена спринцовка + 1 тампон със спирт
EU/1/03/256/ 021	Humira	80 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена писалка (стъкло)	0,8 ml (80 mg/0,8 ml)	1 предварително напълнена писалка + 2 тампона със спирт в един блистер
EU/1/03/256/ 022	Humira	20 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена спринцовка (стъкло)	0,2 ml (20 mg/0,2 ml)	2 предварително напълнени спринцовки + 2 тампона със спирт
EU/1/03/256/ 027	Humira	80 mg	Инжекционен разтвор	Подкожно приложение	предварителн о напълнена писалка (стъкло)	0.8 ml (80 mg/0.8 ml)	3 предварително напълнени писалки + 4 тампона със спирт в един блистер