

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/13/842/001	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/002	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių
EU/1/13/842/003	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tabletes
EU/1/13/842/004	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių
EU/1/13/842/005	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tabletes
EU/1/13/842/006	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių
EU/1/13/842/007	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/008	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tabletes
EU/1/13/842/009	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių
EU/1/13/842/010	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/011	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių
EU/1/13/842/012	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tabletes
EU/1/13/842/013	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/13/842/014	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tablečių
EU/1/13/842/015	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių
EU/1/13/842/016	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/017	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tablečių
EU/1/13/842/018	Incesync	12,5 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių
EU/1/13/842/019	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/020	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių
EU/1/13/842/021	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tablečių
EU/1/13/842/022	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių
EU/1/13/842/023	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tablečių
EU/1/13/842/024	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių
EU/1/13/842/025	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/026	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tablečių

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/13/842/027	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių
EU/1/13/842/028	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/029	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių
EU/1/13/842/030	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tabletės
EU/1/13/842/031	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių
EU/1/13/842/032	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tabletės
EU/1/13/842/033	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių
EU/1/13/842/034	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/035	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tabletės
EU/1/13/842/036	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių