

EU broj odobrenja	Izmišljeno ime	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljne vrste životinja	Put primjene	Pakovanje	Sastav	Veličina pakovanja	Karencija
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) špricu (PP)	15 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (PET) špricu (PP)	42 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (PET) špricu (PP)	100 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (PET) špricu (PP)	200 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	20 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna Konje:	bočica (staklenih)	50 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive

					intravenska				iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	100 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	250 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	oralna suspenzija	Konji	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) špricu (PP)	100 ml	1 boca + 1 špricu	Meso i jestive iznutrice: 3 dana.
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	oralna suspenzija	Konji	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) špricu (PP)	250 ml	1 boca + 1 špricu	Meso i jestive iznutrice: 3 dana.

EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	otopina za injekcije	pse i mačke	Psi: supkutana ili intravenska mačke: supkutana	bočica (staklenih)	10 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	otopina za injekcije	pse i mačke	Psi: supkutana ili intravenska mačke: supkutana	bočica (staklenih)	20 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	otopina za injekcije	pse i mačke	Psi: supkutana ili intravenska mačke: supkutana	bočica (staklenih)	100 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	otopina za injekcije	Goveda I svinje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna	bočica (staklenih)	20 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (Goveda), Meso i jestive iznutrice offal: 5 dana (Svinje)

EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	otopina za injekcije	Goveda I svinje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna	bočica (staklenih)	50 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (Goveda), Meso i jestive iznutrice: 5 dana (Svinje)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	otopina za injekcije	Goveda I svinje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna	bočica (staklenih)	100 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (Goveda), Meso i jestive iznutrice: 5 dana (Svinje)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granule u vrećici.	Konji	Primjena u hrani.	Vrećice (papir/PE/alu/PE)		100 vrećica	Meso i jestive iznutrice: 3 dana
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granule u vrećici.	Konji	Primjena u hrani.	Vrećice (papir/PE/alu/PE)		20 vrećica	Meso i jestive iznutrice: 3 dana
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) šprice (pp)	10 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) šprice (pp)	15 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (PP) šprice (pp)	3 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (PP) šprice (pp)	5 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo