

EU szám	Kereskedelmi név	Hatás-erősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kíszerelési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Kutya	Szájon át adandó	Flakon (HDPE) fecskendő (PP)	15 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Kutya	Szájon át adandó	Flakon (PET) fecskendő (PP)	42 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Kutya	Szájon át adandó	Flakon (PET) fecskendő (PP)	100 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Kutya	Szájon át adandó	Flakon (PET) fecskendő (PP)	200 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, ló és sertés	Szubkután, intravénás és intramuszkuláris	injekciós (üveg)	20 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Tej: 5 nap) Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap. (Ló) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, ló és sertés	Szubkután, intravénás és intramuszkuláris	injekciós (üveg)	50 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Tej: 5 nap) Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap. (Ló) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)

EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, ló és sertés	Szubkután, intravénás és intramuszkuláris	injekciós (üveg)	100 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Tej: 5 nap) Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap. (Ló) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)
EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, ló és sertés	Szubkután, intravénás és intramuszkuláris	injekciós (üveg)	250 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Tej: 5 nap) Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap. (Ló) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Belsőleges szuszpenzió	Ló	Szájon át adandó	Flakon (HDPE) fecskendő (PP)	100 ml	1 flakon + 1 fecskendő	Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Belsőleges szuszpenzió	Ló	Szájon át adandó	Flakon (HDPE) fecskendő (PP)	250 ml	1 flakon + 1 fecskendő	Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Rágótabletta	Kutya	Szájon át adandó	bliszter (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletten (Egységadag)	nem alkalmazható
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Rágótabletta	Kutya	Szájon át adandó	bliszter (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletten (Egységadag)	nem alkalmazható
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Rágótabletta	Kutya	Szájon át adandó	bliszter (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletten (Egységadag)	nem alkalmazható
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Rágótabletta	Kutya	Szájon át adandó	bliszter (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletten (Egységadag)	nem alkalmazható
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Oldatos injekció	Kutya és macska	Kutya: intravénás vagy szubkután. Macska:	injekciós (üveg)	10 ml	1 injekciós	nem alkalmazható

					szubkután				
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Oldatos injekció	Kutya és macska	Kutya: intravénás vagy szubkután. Macska: szubkután	injekciós (üveg)	20 ml	1 injekciós	nem alkalmazható
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Oldatos injekció	Kutya és macska	Kutya: intravénás vagy szubkután. Macska: szubkután	injekciós (üveg)	100 ml	1 injekciós	nem alkalmazható
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha és sertés	Szarvasmarha: intravénás vagy szubkután. sertés: intramuszkuláris	injekciós (üveg)	20 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha és sertés	Szarvasmarha: intravénás vagy szubkután. sertés: intramuszkuláris	injekciós (üveg)	50 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha és sertés	Szarvasmarha: intravénás vagy szubkután. sertés: intramuszkuláris	injekciós (üveg)	100 ml	1 injekciós	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (Szarvasmarha) Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap (Sertés)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granulátum zacskóban	Ló	Takarmányba keverve alkalmazandó.	tasak (papír/PE/alu/PE)		100 tasak	Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap

EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granulátum zacskóban	Ló	Takarmányba keverve alkalmazandó.	tasak (papír/PE/alu/PE)	1	20 tasak	Hús és egyéb ehető szövetek: 3 nap
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Macska	Szjon átadandó	Flakon (HDPE) adagolófecskendővel (pp)	10 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Macska	Szjon átadandó	Flakon (HDPE) adagolófecskendővel (pp)	15 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Macska	Szjon átadandó	Flakon (PP) adagolófecskendővel (pp)	3 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Orális szuszpenzió	Macska	Szjon átadandó	Flakon (PP) adagolófecskendővel (pp)	5 ml	1 flakon + 1 fecskendő	nem alkalmazható