

EU-nummers	Fantasi enaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Bestemd voor	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakking- grootte	Wachttijd
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (HDPE) doseerspuit (PP)	15 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (PET) doseerspuit (PP)	42 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (PET) doseerspuit (PP)	100 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (PET) doseerspuit (PP)	200 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, paarden en varkens	Subcutane, intraveneuze en intramusculaire gebruik	injectieflacon (glazen)	20ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, paarden en varkens	Subcutane, intraveneuze en intramusculaire gebruik	injectieflacon (glazen)	50ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, paarden en varkens	Subcutane, intraveneuze en intramusculaire gebruik	injectieflacon (glazen)	100ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)

EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, paarden en varkens	Subcutane, intraveneuze en intramusculaire gebruik	injectieflacon (glazen)	250ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Paarden	Oraal	flacon (HDPE) doseerspuit (PP)	100ml	1 fles + 1 doseerspuit	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Paarden	Oraal	flacon (HDPE) doseerspuit (PP)	250ml	1 fles + 1 doseerspuit	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Hinden: intraveneuze Subcutane, katten: Subcutane	injectieflacon (glazen)	10 ml	1 injectieflacon	niet van toepassing
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Hinden: intraveneuze Subcutane, katten: Subcutane	injectieflacon (glazen)	20 ml	1 injectieflacon	niet van toepassing
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Hinden: intraveneuze	injectieflacon (glazen)	100 ml	1 injectieflacon	niet van toepassing

					Subcutane, katten: Subcutane				
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Rundvee: intraveneuze Subcutane, varkens: intramusculaire	injectieflacon (glazen)	20 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Rundvee: intraveneuze Subcutane, varkens: intramusculaire	injectieflacon (glazen)	50 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Rundvee: intraveneuze Subcutane, varkens: intramusculaire	injectieflacon (glazen)	100 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granulaat in sachet.	Paarden	Door het voer.	sachets (papier/PE/al u/PE)		100 sachets	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granulaat in sachet.	Paarden	Door het voer.	sachets (papier/PE/al u/PE)		20 sachets	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (HDPE), doseerspuit (PP)	10 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (HDPE), doseerspuit (PP)	15 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (PP), doseerspuit (PP)	3 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (PP), doseerspuit (PP)	5 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing