

<b>RT (EU) numeris</b>	<b>(Sugalvotas) pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>	<b>Vidinė pakuotė</b>	<b>Kiekis (koncentracija)</b>	<b>Pakuotės dydis</b>
EU/1/16/1132/001	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,2 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/002	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,2 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/003	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/004	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/005	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/006	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/007	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/008	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/009	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/010	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/011	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/012	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/013	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/014	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų

EU/1/16/1132/015	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/016	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/017	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,8 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/018	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,8 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/019	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/020	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/021	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,2 ml (100 mg/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/16/1132/022	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (100 mg/ml)	90 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/023	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	20 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/024	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	20 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/025	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/026	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	12 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/027	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	20 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/028	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	24 užpildytų švirkštų

EU/1/16/1132/029	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,8 ml (100 mg/ml)	12 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/030	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,8 ml (100 mg/ml)	24 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/031	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (100 mg/ml)	12 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/032	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (100 mg/ml)	24 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/033	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,2 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/034	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/035	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/036	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/037	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/038	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/039	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/040	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,8 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/041	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/042	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/043	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną,	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų

EU/1/16/1132/044	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/045	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/046	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,6 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/047	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/048	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,8 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/049	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/050	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (100 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/051	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	90 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/052	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	90 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/053	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/054	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	UltraSafe Passive užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,2 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/055	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	UltraSafe Passive užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/056	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	UltraSafe Passive užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	0,4 ml (100 mg/ml)	6 užpildytų švirkštų

EU/1/16/1132/057	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	0,6 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/058	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	0,6 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/059	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	0,8 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/060	Inhixa	8 000 TV (80 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	0,8 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/061	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	1,0 ml (100 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/062	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	1,0 ml (100 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/063	Inhixa	10 000 TV (100 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/064	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,2 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/065	Inhixa	2 000 TV (20 mg)/ 0,2 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	0,2 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/066	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (100 mg/ml)	5 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/067	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone UltraSafe Passive	0,4 ml (100 mg/ml)	5 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/068	Inhixa	4 000 TV (40 mg)/ 0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/069	Inhixa	12 000 TV (120 mg)/	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną,	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (150 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai

EU/1/16/1132/070	Inhixa	0,8 ml 15 000 TV (150 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsaugine priemone	1,0 ml (150 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/071	Inhixa	30 000 TV (300 mg)/ 3 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	buteliukas (stiklas)	3,0 ml (100 mg/ml)	1 buteliukas
EU/1/16/1132/072	Inhixa	50 000 TV (500 mg)/ 5 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	buteliukas (stiklas)	5,0 ml (100 mg/ml)	5 buteliukai
EU/1/16/1132/073	Inhixa	12 000 TV (120 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos	0,8 ml (150 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/074	Inhixa	15 000 TV (150 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (150 mg/ml)	2 užpildyti švirkštai
EU/1/16/1132/075	Inhixa	12 000 TV (120 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (150 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/076	Inhixa	12 000 TV (120 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (150 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/077	Inhixa	12 000 TV (120 mg)/ 0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos	0,8 ml (150 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/078	Inhixa	15 000 TV (150 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (150 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/079	Inhixa	15 000 TV (150 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos	1,0 ml (150 mg/ml)	10 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/080	Inhixa	15 000 TV (150 mg)/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (150 mg/ml)	30 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/081	Inhixa	100 000 TV (1000 mg)/ 10 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	buteliukas (stiklas)	10,0 ml (100 mg/ml)	1 buteliukas
EU/1/16/1132/082	Inhixa	100 000 TV (1000 mg)/ 10 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	buteliukas (stiklas)	10,0 ml (100 mg/ml)	5 buteliukai
EU/1/16/1132/083	Inhixa	6 000 TV (60 mg)/ 0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne, Leisti į veną, Leisti po oda	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų
EU/1/16/1132/084	Inhixa	8 000 TV (80	Injekcinis tirpalas	Naudoti ne kūne,	užpildytas švirkštas	0,8 ml (100 mg/ml)	50 užpildytų švirkštų

mg)/ 0,8 ml

Leisti į veną,  
Leisti po oda

(stiklas)