

| <u>Reģistrācijas apliecības numurs</u> | <u>Zāļu nosaukums</u> | <u>Stiprums</u> | <u>Zāļu forma</u> | <u>Ievadīšanas veids(-i)</u> | <u>Tiešais iepakojums</u> | <u>Saturs (koncentrācija)</u> | <u>Iepakojuma lielums</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| EU/1/16/1132/001 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,2 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/002 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,2 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/003 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,4 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/004 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,4 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/005 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,6 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/006 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/007 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/008 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/009 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/010 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/011 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/012 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/013 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/014 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/015 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/016 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/017 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/018 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/019 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/020 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/021 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,2 ml (100 mg/ml) | 1 pilnšjirce |
| EU/1/16/1132/022 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 90 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/023 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/024 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/025 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/026 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/027 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšjirces |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/028 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/029 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/030 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/031 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/032 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/033 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/034 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/035 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/036 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/037 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,6 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/038 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/039 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/040 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/041 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/042 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/043 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,4 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/044 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/045 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,6 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/046 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/047 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/048 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/049 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/050 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/051 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 90 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/052 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 90 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/053 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/054 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/055 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,4 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|----------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/056 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/057 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,6 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/058 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/059 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,8 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/060 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/061 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 1,0 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/062 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/063 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/064 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,2 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/065 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/066 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,4 ml (100 mg/ml) | 5 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/067 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 5 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/068 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,4 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/069 | Inhixa | 12 000 SV (120 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (150 mg/ml) | 2 pilnšjirces |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/070 | Inhixa | 15 000 SV (150 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (150 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/071 | Inhixa | 30 000 SV (300 mg)/ 3 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | flakons (stikls) | 3,0 ml (100 mg/ml) | 1 flakons |
| EU/1/16/1132/072 | Inhixa | 50 000 SV (500 mg)/ 5 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | flakons (stikls) | 5,0 ml (100 mg/ml) | 5 flakoni |
| EU/1/16/1132/073 | Inhixa | 12 000 SV (120 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (150 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/074 | Inhixa | 15 000 SV (150 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (150 mg/ml) | 2 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/075 | Inhixa | 12 000 SV (120 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (150 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/076 | Inhixa | 12 000 SV (120 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (150 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/077 | Inhixa | 12 000 SV (120 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (150 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/078 | Inhixa | 15 000 SV (150 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (150 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/079 | Inhixa | 15 000 SV (150 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (150 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/080 | Inhixa | 15 000 SV (150 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (150 mg/ml) | 30 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/081 | Inhixa | 100 000 SV (1000 mg)/ 10 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | flakons (stikls) | 10,0 ml (100 mg/ml) | 1 flakons |
| EU/1/16/1132/082 | Inhixa | 100 000 SV (1000 mg)/ 10 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | flakons (stikls) | 10,0 ml (100 mg/ml) | 5 flakoni |
| EU/1/16/1132/083 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,6 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/084 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 0,8 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/085 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/086 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/087 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/088 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/089 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/090 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/091 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/092 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/093 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/094 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |