

| <u>EU-Nummer</u> | <u>Name</u> | <u>Stärke</u> | <u>Darreichungsform</u> | <u>Art der Anwendung</u> | <u>Verpackung</u> | <u>Inhalt</u> | <u>Packungsgröße</u> |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------|
| EU/1/06/368/001 | Insulin Human Winthrop Rapid | 40 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/002 | Insulin Human Winthrop Rapid | 40 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/003 | Insulin Human Winthrop Basal | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/004 | Insulin Human Winthrop Basal | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/005 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/006 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/007 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/008 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/009 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/010 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 40 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/011 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/012 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/013 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 4 Patronen |
| EU/1/06/368/014 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 5 Patronen |
| EU/1/06/368/015 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 10 Patronen |
| EU/1/06/368/020 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/021 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/022 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 4 Patronen |
| EU/1/06/368/023 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 5 Patronen |

| <u>EU-Nummer</u> | <u>Name</u> | <u>Stärke</u> | <u>Darreichungsform</u> | <u>Art der Anwendung</u> | <u>Verpackung</u> | <u>Inhalt</u> | <u>Packungsgröße</u> |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------|
| EU/1/06/368/024 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 10 Patronen |
| EU/1/06/368/029 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/030 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/031 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 4 Patronen |
| EU/1/06/368/032 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 5 Patronen |
| EU/1/06/368/033 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 10 Patronen |
| EU/1/06/368/038 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/039 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/040 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 4 Patronen |
| EU/1/06/368/041 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 5 Patronen |
| EU/1/06/368/042 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 10 Patronen |
| EU/1/06/368/047 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/048 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/049 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 4 Patronen |
| EU/1/06/368/050 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 5 Patronen |
| EU/1/06/368/051 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 10 Patronen |
| EU/1/06/368/056 | Insulin Human Winthrop Infusat | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 3 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/057 | Insulin Human Winthrop Infusat | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3,15 ml | 5 Patronen |
| EU/1/06/368/088 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 3 Patronen |

| <u>EU-Nummer</u> | <u>Name</u> | <u>Stärke</u> | <u>Darreichungsform</u> | <u>Art der Anwendung</u> | <u>Verpackung</u> | <u>Inhalt</u> | <u>Packungsgröße</u> |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---|---|---------------|----------------------|
| EU/1/06/368/089 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 3 Patronen |
| EU/1/06/368/090 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 3 Patronen |
| EU/1/06/368/091 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 3 Patronen |
| EU/1/06/368/092 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 3 Patronen |
| EU/1/06/368/093 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 6 Patronen |
| EU/1/06/368/094 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 6 Patronen |
| EU/1/06/368/095 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 6 Patronen |
| EU/1/06/368/096 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 6 Patronen |
| EU/1/06/368/097 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 6 Patronen |
| EU/1/06/368/098 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 9 Patronen |
| EU/1/06/368/099 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 9 Patronen |
| EU/1/06/368/100 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 9 Patronen |
| EU/1/06/368/101 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 9 Patronen |
| EU/1/06/368/102 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 9 Patronen |
| EU/1/06/368/113 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 3 Pens |
| EU/1/06/368/114 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 4 Pens |
| EU/1/06/368/115 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 5 Pens |
| EU/1/06/368/116 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 6 Pens |
| EU/1/06/368/117 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 9 Pens |

| <u>EU-Nummer</u> | <u>Name</u> | <u>Stärke</u> | <u>Darreichungsform</u> | <u>Art der Anwendung</u> | <u>Verpackung</u> | <u>Inhalt</u> | <u>Packungsgröße</u> |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---|---|---------------|----------------------|
| EU/1/06/368/118 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionslösung | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 10 Pens |
| EU/1/06/368/119 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 3 Pens |
| EU/1/06/368/120 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 4 Pens |
| EU/1/06/368/121 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 5 Pens |
| EU/1/06/368/122 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 6 Pens |
| EU/1/06/368/123 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 9 Pens |
| EU/1/06/368/124 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 10 Pens |
| EU/1/06/368/125 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 3 Pens |
| EU/1/06/368/126 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 4 Pens |
| EU/1/06/368/127 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 5 Pens |
| EU/1/06/368/128 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 6 Pens |
| EU/1/06/368/129 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 9 Pens |
| EU/1/06/368/130 | Insulin Human Winthrop Comb 15 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 10 Pens |
| EU/1/06/368/131 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 3 Pens |
| EU/1/06/368/132 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 4 Pens |
| EU/1/06/368/133 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 5 Pens |
| EU/1/06/368/134 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 6 Pens |
| EU/1/06/368/135 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 9 Pens |
| EU/1/06/368/136 | Insulin Human Winthrop Comb 25 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 10 Pens |

| <u>EU-Nummer</u> | <u>Name</u> | <u>Stärke</u> | <u>Darreichungsform</u> | <u>Art der Anwendung</u> | <u>Verpackung</u> | <u>Inhalt</u> | <u>Packungsgröße</u> |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---|---------------|----------------------|
| EU/1/06/368/137 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 3 Pens |
| EU/1/06/368/138 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 4 Pens |
| EU/1/06/368/139 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 5 Pens |
| EU/1/06/368/140 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 6 Pens |
| EU/1/06/368/141 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 9 Pens |
| EU/1/06/368/142 | Insulin Human Winthrop Comb 50 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 10 Pens |
| EU/1/06/368/143 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/144 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 5 ml | 5 Durchstechflaschen |
| EU/1/06/368/145 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 3 Patronen |
| EU/1/06/368/146 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 4 Patronen |
| EU/1/06/368/147 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 5 Patronen |
| EU/1/06/368/148 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 6 Patronen |
| EU/1/06/368/149 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 9 Patronen |
| EU/1/06/368/150 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) | 3 ml | 10 Patronen |
| EU/1/06/368/163 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 3 Fertigpens |
| EU/1/06/368/164 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 4 Fertigpens |
| EU/1/06/368/165 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 5 Fertigpens |
| EU/1/06/368/166 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 6 Fertigpens |
| EU/1/06/368/167 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 9 Fertigpens |

| <u>EU-Nummer</u> | <u>Name</u> | <u>Stärke</u> | <u>Darreichungsform</u> | <u>Art der Anwendung</u> | <u>Verpackung</u> | <u>Inhalt</u> | <u>Packungsgröße</u> |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---|---|---------------|----------------------|
| EU/1/06/368/168 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Patrone (Glas) in Fertigpen (SoloStar) | 3 ml | 10 Fertigpens |
| EU/1/06/368/169 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/170 | Insulin Human Winthrop Rapid | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane oder intravenöse Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/171 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/172 | Insulin Human Winthrop Basal | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/173 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 1 Durchstechflasche |
| EU/1/06/368/174 | Insulin Human Winthrop Comb 30 | 100 I.E./ml | Injektionssuspension | Subkutane Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 10 ml | 5 Durchstechflasche |

Arzneimittel nicht länger zugelassen